

Typographisch korrekte Strichlängen

Leerzeichen und Striche

Je nach Zweck, Position und Bedeutung werden verschiedene horizontale Striche und Leerräume verwendet.

Typographisch korrekte Strichlängen

Leerzeichen und Striche

Je nach Zweck, Position und Bedeutung werden verschiedene horizontale Striche und Leerräume verwendet.

- Grammatik und Lesbarkeit bestimmen die nötige Strichlänge
- Zu unterscheiden:
- Viertelgeviertstrich oder Bindestrich: –
- Halbgeviertstrich oder Gedankenstrich: -- –
- Geviertstrich oder englischer Gedankenstrich: --- —
- Minuszeichen: \$- \$ —
- Im Vergleich:

– -- --- \$- +\$ (Eingabe, falls keine Unicodeeingabe)

- - — —+ (Ausgabe)

Typographisch korrekte Strichlängen

Verwendung

Vorder- und Rückseite ...

Vorderseite – oder auch Rückseite – ...

frontmatter—or backmatter— ...

Längen/Zeitangaben: Düsseldorf – Koblenz; 18–20 Uhr

Unterschiedliche Empfehlungen für das Setzen von Spatia (kleine Leerzeichen, siehe unten)

Leerräume

- normales Leerzeichen: `\` , erzwungenes Leerzeichen: `_`, nichttrennbares Leerzeichen: `\~`
- schmales Leerzeichen (Spatium): `\,`
- negativer Abstand: `\!`
vergleiche normal, schmal, negativ: z. B., z. B., zB.
- großer Abstand (Geviert) `\emspace`
- beliebiger Platz: `\hspace(*){2em}`
- Leerräume im Mathemodus:
(werden normal automatisch korrekt gesetzt)
 $\$a\ b = a\,,\ b = a\ !\ b\$$
 $ab = a\ b = ab$

Leerräume

- normales Leerzeichen: `\` , erzwungenes Leerzeichen: `\quad`, nichttrennbares Leerzeichen: `\,~`
- schmales Leerzeichen (Spatium): `\,`
- negativer Abstand: `\!`
vergleiche normal, schmal, negativ: z. B., z. B., zB.
- großer Abstand (Geviert) `\emspace`
- beliebiger Platz: `\hspace(*){2em}`
- Leerräume im Mathemodus:
(werden normal automatisch korrekt gesetzt)
 $\$a\ b = a\,,\ b = a\ !\ b\$$
 $ab = a\ b = ab$
- Explizites Ändern des Abstandes (kerning):
 $a\backslash\kern-0.1em b \Rightarrow ab$
 $a\backslash\kern-0.5em b \Rightarrow \mathfrak{h}$

Auslassungen

Auslassungspunkte sollten gesperrt gesetzt werden:

... (falsch)

... (richtig)

Wenn ganze Satzteile ...

ausgelassen werden ... setzt man Leerzeichen.

Wenn Wortteile ausgelassen werden, kommt kein Leer... davor.

Befehle `\dots` oder `\ldots` sorgen für richtige Abstände.

Paket `ellipsis` korrigiert den Abstand vor und nach Ellipsen.

Achtung, fontspec: bei Verwendung von `fontspec` *muss* das `ellipsis`-Paket (*nach* `fontspec`) geladen werden, da sonst falsche Abstände resultieren.