

Comparando ICs de proporções

> Felipe Figueiredo

# Comparando ICs de proporções

A Razão de Chances e o Risco Relativo

Felipe Figueiredo


Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia

ICs de proporções

Figueiredo

Discussão da aula

#### Sumário



Discussão da aula passada

Intro

Tipos de Estudos

Analisando proporções

Tabelas de Contingência

A Risco Relativo

Risco Relativo (RR)

Premissas

6 Razão de Chances

Razão de Chances (OR)

6 Aprofundamento

Aprofundamento

Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

# Discussão da aula passada

Discussão da leitura obrigatória da aula passada



Felipe

## Exemplos

#### 8.1 AZT em HIV-positivos assintomáticos

Cooper, et al. estudaram se o AZT diminuía a taxa de progressão da doença em pacientes assintomáticos. Participantes adultos, HIV positivos e assintomáticos. Participantes distribuídos aleatoriamente em dois grupos que receberam AZT ou um placebo. Desfecho de interesse: progressão ou não da síndrome após 3 anos.

### 9.1 Doença da arranhadura de gato

Zangwill et al. estudaram se a doença é mais frequente em donos de gatos que possuem pulgas? Cartas a diversos clínicos da região pedindo para relatar casos da doença no último ano. Participantes aleatórios (por tel.) que não haviam tido a doença. Perguntaram a todos os participantes se seus gatos tinham ou não pulgas.



Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Tipos de Estudos

## Exemplos



Comparando

ICs de

proporções

Felipe

Figueiredo

Tipos de Estudos

Intro

#### 8.1 AZT em HIV-positivos assintomáticos

Cooper, et al. estudaram se o AZT diminuía a taxa de progressão da doença em pacientes assintomáticos. Participantes adultos, HIV positivos e assintomáticos. Participantes distribuídos aleatoriamente em dois grupos que receberam AZT ou um placebo. Desfecho de interesse: progressão ou não da síndrome após 3 anos.

#### 9.1 Doença da arranhadura de gato

Zangwill et al. estudaram se a doença é mais frequente em donos de gatos que possuem pulgas? Cartas a diversos clínicos da região pedindo para relatar casos da doença no último ano. Participantes aleatórios (por tel.) que não haviam tido a doença. Perguntaram a todos os participantes se seus gatos tinham ou não pulgas.

# Análises de dados categóricos



Comparando ICs de proporções

> Felipe Figueiredo

Discussão da

Intro

Tipos de Estudos

Analisando

Picco Polativo

Razão de

Aprofundament

 Podemos avaliar as proporções do desfecho de interesse de ambos os estudos

- Podemos ainda avaliar estas proporções para cada grupo selecionado
- Como comparar estas proporções, em cada caso?
- Veremos que são necessárias técnicas distintas!
- Mas como decidir qual a técnica apropriada?

## Tipos de estudos

- Restrospectivo
- 2 Prospectivo
- Transversal
- Experimental

Cada tipo de estudo consiste em uma série de escolhas metodológicas que restringem como a análise de dados pode ser feita.



Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Discussão da aula passada

Intro

Tipos de Estudos

roporções

Risco Relativo

Chances

Aprofundamento

# Tipos de estudos

#### Retrospectivo (ou caso-controle)

- Parte do desfecho e procuram a causa.
- 2 grupos de participantes: 1 com a doença (casos) e 1 sem a doença (controles) - ambos semelhantes nos outros aspectos.
- Objetivo: comparar se houve, no passado, exposição diferenciada ao fator de risco considerado.

#### Prospectivo

- Parte da exposição e procuram o desfecho.
- 2 grupos de participantes: 1 exposto ao fator de risco, e 1 sem exposição.
- Objetivo: comparar se haverá diferenciação nas incidências.



Comparando ICs de proporções

> Felipe Figueiredo

Discussão da

Intro
Tipos de Estudos

Analisando proporções

Risco Relativ

Razão de Chances

Aprofundamento

## Tipos de estudos



Comparando

ICs de

proporções

Felipe

Figueiredo

Tipos de Estudos

#### Transversal (cross-sectional)

- Parte de uma amostra de participantes, sem considerar exposição a fator, ou presença do desfecho.
- Divide-se a amostra em 2 grupos baseado na exposição prévia ao fator.
- Objetivo: observar a prevalência nos 2 grupos.

#### Experimental

Exemplos

- Divide-se a amostra em 2 grupos e administra o tratamento a 1 deles.

# Tipos de estudos



Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Analisando proporções

Tabelas de Contingência

- Parte de uma amostra de participantes.
- Objetivo: observar a incidência nos 2 grupos.

#### 8.1 AZT em HIV-positivos assintomáticos

Cooper, et al. estudaram se o AZT diminuía a taxa de progressão da doença em pacientes assintomáticos. Participantes adultos, HIV positivos e assintomáticos. Participantes distribuídos aleatoriamente em dois grupos que receberam AZT ou um placebo. Desfecho de interesse: progressão ou não da síndrome após 3 anos.

#### 9.1 Doença da arranhadura de gato

Zangwill et al. estudaram se a doença é mais frequente em donos de gatos que possuem pulgas? Cartas a diversos clínicos da região pedindo para relatar casos da doença no último ano. Participantes aleatórios (por tel.) que não haviam tido a doença. Perguntaram a todos os participantes se seus gatos tinham ou não pulgas.

Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Analisando proporções

# Dados categóricos

 Vamos analisar contagens de dados categóricos (nominais)

Classifique os estudos dos exemplos do início da aula

O que mais você pode dizer sobre esses estudos?

Observacional ou experimental?

Parte do risco ou do desfecho?

• Avalia o passado, presente ou o futuro?

- Para estas variáveis qualitativas não existe ordenação inerente
- Observamos apenas as freguências (contagens) destes dados na amostra.

### Exemplos

doente/sadio, fumante/não fumante, masculino/feminino, olhos castanhos/azuis/verdes. etc.



Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Contingência

# Objetivo



Comparando ICs de proporções

> Felipe Figueiredo

Discussão da

Analisando proporções

Contingência

Risco Relativo

Razão de Chances

Aprofundamento

#### Exemplo 8.1 - apenas contagens

Frequências observadas:

	doença progrediu	doença não progrediu
AZT	76	399
Placebo	129	332

#### Pergunta

A partir destes dados é possível determinar se existe alguma relação entre as variáveis?

Isto é: as proporções de progressão são diferentes nos dois grupos?

# Quais são as variáveis?

Duas variáveis categóricas (binárias)

Esta relação pode ser expressa como

Desfecho = Progrediu ou Não progrediu
 Grupo de tratamento = AZT ou Placebo

Desfecho ~ Grupo de tratamento



Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Discussão da

Intro

Analisando proporções Tabelas de Contingência

Risco Relativo

Razão de Chances

Aprofundament

# Tabela de contingência



Comparando ICs de proporções

> Felipe Figueiredo

Discussão da aula passada

Intro

Analisando proporções

Contingência
Risco Relativo

Razão de Chances

Ever

Exemplo 8.1 - totais preenchidos

Tabela de contingência

Frequências observadas:

de linhas e colunas.

	progrediu	não progrediu	total
AZT	76	399	475
Placebo	129	332	461
total	205	731	936

• Aprendemos a interpretar os ICs de cada proporção

É conveniente considerar a tabela, expandida com os totais

- Progressão (AZT): 76/475 = 16% (IC 95%: [13%, 20%])
- Progressão (placebo): 28% (IC 95%: [24%, 32%])
- Como comparar as duas proporções?

# Exemplo 8.1 - apenas contagens

Frequências observadas:

	doença progrediu	doença não progrediu
AZT	76	399
Placebo	129	332

#### Definição

Uma tabela de contingência mostra as frequências observadas para as exposições/tratamentos (linhas) nos desfechos estudados (colunas).



Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Discussão da

Intro

Analisando proporções Tabelas de Contingência

Risco Relativo

Razão de Chances

Aprofundamer

# Risco Relativo (RR)



Comparando

ICs de

proporções

Felipe

Figueiredo

#### Definição

Risco relativo (relative risk, RR) é a razão entre os riscos absolutos (proporções), relativos à exposição.

- RR > 1 ⇒ risco aumentado
- RR < 1 ⇒ risco diminuído</li>
- RR ≈ 1 ⇒ risco semelhante

#### No exemplo, a progressão foi:

- 16% sob AZT e 28% sob placebo
- RR = 0.16/0.28 = 0.57 (interprete)
- IC 95%: [0.44, 0.75] (interprete)

#### Risco Relativo

# INTO

Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Discussão da

Intro

Analisando proporções

Risco Relativo (RR)

Razão de Chances

Aprofundamento

#### No exemplo, a progressão foi:

- 16% sob AZT e 28% sob placebo
- RR = 0.16/0.28 = 0.57 (interprete)
- IC 95%: [0.44, 0.75] (interprete)

#### O RR é a comparação entre os dois riscos

- Sua interpretação não é quanto um risco é maior que o outro.
- O correto é concluir qual é o RR entre os dois fatores.

#### Risco Relativo

#### Resultados

- RR = 0.57
- IC 95%: [0.44, 0.75]

#### Conclusão

... participantes tratados com AZT são 57% (IC: 44% a 75%) tão suscetíveis à progressão... em relação ao placebo

# INTO

Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Discussão da aula passada

ntro

Analisando proporções

Risco Relativo (RR)

Razão de

Aprofundamento

# Observação

#### Note que...

O RR pode ser calculado como exposto/controle ou controle/exposto.

#### **AZT**

- controle/tratam. = 0.28/0.16 = 1.75
- Pacientes que receberam placebo foram 1.75 mais suscetíveis à progressão...

#### Atenção

Sempre diga explicitamente qual é a RR que você está considerando!

# O INTO

Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Discussão da

Intro

Analisando proporções

Risco Relativo Risco Relativo (RR)

Razão de

Aprofundament

#### Premissas da RR



Comparando ICs de proporções

> Felipe Figueiredo

Premissas

Em um estudo prospectivo ou experimental, assumimos:

- Participantes aleatoriamente amostrados da população (ou pelo menos representativos)
- Única diferença entre os grupos: exposição ao fator de risco

### Chances

Probabilidade

Chance (Odds)



proporções Felipe Figueiredo

Comparando

ICs de

Razão de Chances

2 Cada participante é independente dos outros

#### AZT, chances de progressão

evento, em vários experimentos.

• AZT = 0.19

Placebo = 0.39

# Razão de chances (OR)



Razão de chances (odds ratio, OR) é a razão entre as chances do grupo exposto/tratado e o grupo não exposto/não tratado.

- OR > 1 ⇒ exposição aumenta chances do desfecho
- OR < 1 ⇒ exposição diminui chances do desfecho</li>
- OR ≈ 1 ⇒ exposição não afeta o desfecho

#### No exemplo, a progressão foi:

- 19% sob AZT e 39% sob placebo
- OR = 0.19/0.39 = 0.49 (interprete)
- IC 95%: [0.36, 0.67] (interprete)



Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Razão de Chances

# Razão de Chances (OR)

#### Resultados

- OR = 0.49
- IC 95%: [0.36, 0.67]

Interpretação semelhante à RR.

Proporção das vezes em que você espera observar um

Probabilidade de que um evento vai ocorrer, dividida pela

 $Odds = \frac{Prob}{1 - Prob}$ 

probabilidade de que o evento não vai ocorrer.

#### Conclusão

... participantes tratados com AZT têm 49% (IC: 36% a 67%)menos chances de progressão... em relação ao placebo.

Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Razão de Chances

# Aprofundamento



#### Leitura obrigatória

- Capítulo 8. Pular as seções:
  - RR de estudos de sobrevivência
  - Calculando os ICs.
- Capítulo 9. Pular a seção:
  - Cálculo do IC da OR.

Ler atentamente a discussão sobre quando usar RR e quando usar OR!

#### Exercícios selecionados

- Cap 8: 1, 2, 4 e 5.
- Cap 9: 1 e 2.

#### Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Discussão da

Intro

Analisando

Risco Relativo

Razão de

Aprofundamento
Aprofundamento

# Aprofundamento



Comparando ICs de proporções

Felipe Figueiredo

Discussão da

Intro

Analisando proporções

Risco Relativo

Razão de

Aprofundamento

Aprofundamento

Leitura recomendada

- REIS, I. A.; REIS, E. A. (2001) Associação entre Variáveis Qualitativas, Relatório Técnico RTE-05/2001 Dept Estatística UFMG
  - Seção Medidas de Associação entre Variáveis Qualitativas (pp. 20)