



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Correlação Linear

Associação de duas amostras (quantitativa)

Felipe Figueiredo

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia

Sumário

- 1 Discussão da aula passada
 - Discussão da aula passada
- 2 Introdução
 - Introdução
- 3 Correlação
 - Associação entre duas variáveis contínuas
 - Coeficiente de correlação de Pearson
 - Interpretação
- 4 Resumo
 - Causalidade
 - Resumo
- 5 Aprofundamento
 - Aprofundamento



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Discussão da aula passada



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Discussão da aula
passada

Introdução

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Discussão da leitura obrigatória da aula passada

Dispersão (Revisão)



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento


- A variância (assim como o DP) é uma medida da dispersão da amostra
- P: o quanto os dados se desviam da média?
- Medida sumária: um único número para a amostra

Interpretação

Quanto maior a variância...

... maior a dispersão em relação ao centro.

Visualização - Dispersão “pequena”



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada


Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Visualização - Dispersão “média”



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada


Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Visualização - Dispersão “grande”



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Dispersão em cada eixo



- Para medir a associação **entre** duas variáveis contínuas, devemos considerar a dispersão de cada uma delas
- Exemplos anteriores: dispersão no eixo horizontal
- Vejamos agora no eixo vertical
- (e aproveitar para incrementar a visualização de **uma** variância)

Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Visualização - Dispersão “pequena” - boxplot



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada


Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Visualização - Dispersão “média” - boxplot



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada


Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Visualização - Dispersão “grande” - boxplot



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Dispersão “conjunta” entre duas variáveis



- Podemos usar um raciocínio análogo para comparar quanto uma amostra se desvia **em relação à outra**
- Pareando duas amostras, podemos tentar observar:
 - a dispersão no eixo horizontal (difícil)
 - a dispersão no eixo vertical (difícil)
 - a “dispersão conjunta” entre ambas (fácil)

Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada


Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Visualização - Dispersão “pequena”



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada


Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Visualização - Dispersão “média”



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada


Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Visualização - Dispersão “grande”



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Luz.. Câmera... Ação!



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada



Introdução
Intro

Correlação

Resumo

Aprofundamento

- Esta dispersão conjunta é a base para entender a associação
- Nos dois casos extremos temos:
 - duas variáveis perfeitamente associadas
 - duas variáveis não associadas



- O DP é uma medida a dispersão de uma variável contínua.
- Existe um análogo para duas variáveis, simultaneamente.

O nome desta solução é **coeficiente de correlação r** .

Tipos de variáveis envolvidas



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Considere duas amostras X e Y, de dados numéricos contínuos.
- Vamos representar os dados em pares ordenados (x,y) onde:
 - X: variável independente (ou variável explanatória)
 - Y: variável dependente (ou variável resposta)

Medidas de associação



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Como definir (e mensurar!) o grau de associação entre duas amostras?
- Se uma amostra é dependente de outra, é razoável assumir que isso possa ser observável por estatísticas sumárias
- Como resumir esta informação em uma única grandeza numérica?

Medidas de associação



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Quando uma associação é forte, podemos identificá-la subjetivamente
- Para isto, analisamos o gráfico de dispersão dos pares (x,y)
- Um gráfico deste tipo é feito simplesmente plotando os pontos no plano cartesiano

Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação


Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento



(Fonte: Triola)

Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação


Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento



(d) Negative correlation between x and y

(e) Strong negative correlation between x and y

(f) Perfect negative correlation between x and y

(Fonte: Triola)

Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação


Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento



(g) No correlation between x and y

(h) Nonlinear relationship between x and y

(Fonte: Triola)

Coeficiente de correlação



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

Definition

O coeficiente de correlação r é a medida da direção e força da associação entre duas variáveis.

Propriedades:

- É um número entre -1 e 1 .
- Mede a associação **linear** entre duas variáveis.
 - Diretamente proporcional, inversamente proporcional, ou ausência de proporcionalidade.

Correlação



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Uma forte associação **positiva** corresponde a uma correlação próxima de **1**.
- Uma forte associação **negativa** corresponde a uma correlação próxima de **-1**.
- A **ausência** de associação corresponde a uma correlação próxima de **0**.

IC e Teste de significância



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Se tivéssemos os dados de toda a **população**, poderíamos calcular o **parâmetro** ρ
- Na prática, só podemos calcular a **estatística** r da **amostra**
- Utilizamos r como estimador para ρ , e testamos a significância estatística da forma usual


Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Pearson's product-moment correlation
data: G and G
t = 355110000, df = 28, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
1 1
sample estimates:
cor
1




Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Pearson's product-moment correlation
data: G and GP
t = 28.803, df = 28, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.9653236 0.992e2253
sample estimates:
cor
0.9835406




Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Pearson's product-moment correlation
data: G and GM
t = 5.6488, df = 28, p-value = 4.727e-06
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.5013686 0.8631382
sample estimates:
cor
0.7298133



Exemplo




Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada
Introdução
Associação
Pearson
Interpretação
Resumo
Aprofundamento

Pearson's product-moment correlation
data: G and GG
 $t = 2.6943$, $df = 28$, $p\text{-value} = 0.01179$
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.1117472 0.6996458
sample estimates:
cor
0.4537489



Exemplo - amostras independentes




Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada
Introdução
Associação
Pearson
Interpretação
Resumo
Aprofundamento

Pearson's product-moment correlation
data: G and seq(1, 30)
 $t = -0.64301$, $df = 28$, $p\text{-value} = 0.5254$
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.4608704 0.2505266
sample estimates:
cor
-0.1206304



Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada
Introdução
Associação
Pearson
Interpretação
Resumo
Aprofundamento

Example

Pesquisadores queriam entender por que a insulina varia tanto entre indivíduos. Imaginaram que a **composição lipídica** das células do músculo afetam a **sensibilidade do músculo para a insulina**. Para isto, eles injetaram insulina em 13 jovens adultos, e determinaram quanta glicose eles precisariam injetar nos sujeitos para manter o nível de glicose sanguínea constante. A quantidade de glicose injetada para manter o nível sanguíneo constante é, então, uma medida da sensibilidade à insulina.
(Fonte: Motulsky, 1995)

Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada
Introdução
Associação
Pearson
Interpretação
Resumo
Aprofundamento

Example

Os pesquisadores fizeram uma pequena biópsia nos músculos para aferir a fração de ácidos graxos poli-insaturados que tem entre 20 e 22 carbonos (%C20-22). Como variável resposta, mediram o índice de sensibilidade à insulina.

Quais são as variáveis?

- Qual é a variável independente (X)?
- Qual é a variável dependente (Y)?

Quais são as variáveis?



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Dependente: insulina (contínua)
- Independente: conteúdo lipídico (contínua)

Esta relação pode ser expressa como

insulina \sim conteúdo lipídico

Exemplo: Diagrama de dispersão dos dados



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação


Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento



Obs: na verdade, $r = 0.77$.

Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

Table 17.1. Correlation Between %C20-22 and Insulin Sensitivity

% C20-22 Polyunsaturated Fatty Acids	Insulin Sensitivity (mg/m ² /min)
17.9	250
18.3	220
18.3	145
18.4	115
18.4	230
20.2	200
20.3	330
21.8	400
21.9	370
22.1	260
23.1	270
24.2	530
24.4	375

Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- O tamanho da amostra foi $n = 13$
- (Antigamente) consultava-se o valor crítico de r na tabela
- H_0 : não há relação entre as variáveis na população ($H_0 : \rho = 0$).
- Observe: Quais são as informações necessárias para se consultar a tabela?

TABLE A-6 Critical Values of the Pearson Correlation Coefficient r		
n	$\alpha = .05$	$\alpha = .01$
4	.950	.999
5	.878	.959
6	.811	.917
7	.754	.875
8	.707	.834
9	.666	.798
10	.632	.765
11	.602	.735
12	.576	.708
13	.553	.684
14	.532	.661
15	.514	.641
16	.497	.623
17	.482	.606
18	.468	.590

Exemplo



Correlação
Linear
Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação
Associação
Pearson
Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- O valor crítico da tabela para uma amostra de tamanho 13 é $r_c = 0.553$
- A correlação calculada para esta amostra foi $r = 0.77$
- Como a correlação é maior que o valor crítico, a relação é estatisticamente significativa
- Conclusão: há evidências para rejeitar a H_0 que não há relação entre as variáveis.

Exemplo



Correlação
Linear
Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação
Associação
Pearson
Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Pode-se também calcular o p-valor para o coeficiente de correlação r .
- Para este exemplo, teríamos $p = 0.0021$.
- Interpretação: se não houver relação entre as variáveis (H_0), existe apenas 0.21% de chance de observarmos uma correlação tão (ou mais) forte com um estudo deste tamanho

Exemplo



Correlação
Linear
Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação
Associação
Pearson
Interpretação

Resumo

Aprofundamento

Por que as duas variáveis são tão correlacionadas?
Considere 4 possibilidades:

- 1 o conteúdo lipídico das membranas **determina** a sensibilidade à insulina
- 2 A sensibilidade à insulina de alguma forma **afeta** o conteúdo lipídico
- 3 tanto o conteúdo lipídico quanto a sensibilidade à insulina estão sob o efeito de **algum outro** fator (talvez algum hormônio)
- 4 as duas variáveis não são correlacionados na população, e a estimativa observada nessa amostra é **mera coincidência**

Mantra



Correlação
Linear
Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação
Associação
Pearson
Interpretação

Resumo

Aprofundamento

Repita várias vezes mentalmente

Correlação não implica causalidade

Interpretando o r



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Nunca devemos ignorar a última possibilidade (erro tipo I)!
- o p-valor indica quão rara é essa coincidência
- neste caso, em apenas 0.21% dos experimentos não haveria uma correlação real, e estaríamos cometendo um erro de interpretação

Interpretação



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Se a correlação é 0, então X e Y não variam juntos (independentes)
- Se a correlação é positiva, então quando uma aumenta, a outra aumenta em proporção direta (linear)
- Se a correlação é negativa, então quando uma aumenta, a outra diminui em proporção inversa (linear)

Cuidado!



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Associação

Pearson

Interpretação

Resumo

Aprofundamento

- Duas variáveis podem **parecer** correlacionadas pois são influenciadas por uma terceira variável
- Ex: em alguns países a mortalidade infantil é negativamente correlacionada com o número de telefones per capita
- Mas comprar mais telefones não vai salvar crianças!
- Explicação alternativa: a melhoria das condições financeiras pode afetar ambas as variáveis

Causa x efeito



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Resumo

Causalidade

Resumo

Aprofundamento

- Se há uma relação de causalidade entre as duas variáveis, a correlação será não nula (positiva ou negativa)
- Quanto maior for a relação de dependência entre as variáveis, maior será o módulo da correlação.
- Se as variáveis não são relacionadas, a correlação será nula.

Causalidade?



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Resumo
Causalidade
Resumo

Aprofundamento

- Mas não podemos inverter a afirmativa lógica do slide anterior!
- Isto é, ao observar uma forte correlação, gostaríamos de concluir que uma variável **causa** este efeito na outra
- Infelizmente isto não é possível!
- Lembre-se: a significância do teste indica a probabilidade de se cometer um erro do tipo I (falso positivo).

Mantra



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Resumo
Causalidade
Resumo

Aprofundamento

Repita várias vezes mentalmente

Correlação não implica causalidade

Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada


Introdução

Correlação

Resumo
Causalidade
Resumo

Aprofundamento

Gasto com C&T (EUA) x Suicídios por enforcamento



Correlação: 0.992082
(Fonte: Spurious correlations)

Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada


Introdução

Correlação

Resumo
Causalidade
Resumo

Aprofundamento

Produção de mel x Prisões por posse de maconha



Correlação: -0.933389
(Fonte: Spurious correlations)

Exemplo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação


Resumo

Causalidade

Resumo

Aprofundamento

Afogamentos em piscina x Filmes com Nicholas Cage



Correlação: 0.666004

(Fonte: Spurious correlations)

Causa e efeito

Ao encontrar uma forte correlação, deve-se sempre se perguntar:



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Resumo

Causalidade

Resumo

Aprofundamento

- 1 Há uma relação direta de causa e efeito entre as variáveis? (X causa Y?)
- 2 Há uma relação inversa de causa e efeito entre as variáveis? (Y causa X?)
- 3 É possível que a relação entre as variáveis possa ser causada por uma terceira variável (ou mais) que não foi analisada?
- 4 É possível que a relação entre duas variáveis seja uma coincidência?

Estas perguntas estão fora do escopo da Bioestatística!

Cabe ao pesquisador investigar (e discutir) as possibilidades.

Mantra



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Resumo

Causalidade

Resumo

Aprofundamento

Repita várias vezes mentalmente

Correlação não implica causalidade

Resumo



Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Resumo

Causalidade

Resumo

Aprofundamento

- É necessário investigar a relação entre as variáveis!
- O que pode explicar a relação observada?

Leitura obrigatória

- Capítulo 17, pular as seções:
 - cálculo do r , do IC, do p -valor
 - correlação de Spearman, e seu cálculo
 - Interpretação do r^2

Exercícios selecionados

Capítulo 17, problemas **1**, **3** e **5**.

Problema **6**, usar:

$$r = 0.8868, IC95\% = [0.4856, 0.9794], p = 0.0033. r^2 = ?$$

Leitura recomendada

Capítulo 17: Interpretação do r^2 e Correlação de Spearman

Correlação
Linear

Felipe
Figueiredo

Discussão da
aula passada

Introdução

Correlação

Resumo

Aprofundamento

Aprofundamento