Cálculo Numérico: Gabarito de Eliminação de Gauss

Prof: Felipe Figueiredo

http://sites.google.com/site/proffelipefigueiredo

Versão: 20150507

1

 $\mathbf{2}$

1. (a) Sistema possível e determinado

```
A1 =
    3.00000    4.00000
    0.00000    0.33333

b1 =
    7.00000
    0.33333

x =
    1.00000
    1.00000
```

(b) Sistema possível e determinado

```
A1 =
    5.00000
               7.00000
                          11.00000
    0.00000
               1.40000
                           4.20000
    0.00000
               1.40000
                           5.20000
b1 =
   10
   16
    4
A2 =
    5.00000
               7.00000
                          11.00000
    0.00000
               1.40000
                           4.20000
    0.00000
               0.00000
                           1.00000
b2 =
   10
   16
  -12
  -36
   46
```

(c) Sistema impossível (na última etapa: $0x_3 = 3$)

-12

```
A1 =
22.00000 -44.00000 6.00000
0.00000 17.00000 -2.36364
0.00000 0.00000 0.00000
```

```
b1 =
      2.0000
     -2.9091
      3.0000
   A2 =
      22.00000 -44.00000
                            6.00000
       0.00000
                17.00000
                           -2.36364
       0.00000
                 0.00000
                            0.00000
   b2 =
      2.0000
     -2.9091
      3.0000
(d) Sistema possível e determinado
   A1 =
     -5.00000
              0.20000 -0.10000
                                  4.00000
      0.00000
              1.24400
                        1.27800
                                  0.88000
      0.00000 -0.96400
                        3.68200
                                  0.72000
      0.00000
              0.10800 -0.05400 -1.84000
   b1 =
      0.00000
      0.10000
     -2.50000
     -5.20000
   A2 =
               0.20000 -0.10000
                                  4.00000
     -5.00000
                        1.27800
                                  0.88000
      0.00000
               1.24400
      0.00000
              0.00000
                        4.67235
                                  1.40193
      0.00000
                0.00000 -0.16495 -1.91640
   b2 =
      0.00000
      0.10000
     -2.34502
     -5.21736
   A3 =
     -5.00000
                0.20000 -0.10000
                                  4.00000
      0.00000
               1.24400
                        1.27800
                                   0.88000
                         4.67235
      0.00000
                0.00000
                                   1.40193
      0.00000
                0.00000
                         0.00000 -1.86691
   b3 =
      0.00000
      0.10000
     -2.34502
     -5.30015
      2.27529
```

-0.51887

```
-1.36936
```

2.83582

(e) Sistema possível e determinado

```
A1 =
```

```
-3.76000 2.00000 1.71000
0.00000 -1.50809 0.45479
0.00000 0.25000 0.37000
```

b1 =

- 0.13000
- 0.51915
- 0.50000

A2 =

 -3.76000
 2.00000
 1.71000

 0.00000
 -1.50809
 0.45479

 0.00000
 0.00000
 0.44539

b2 =

- 0.13000
- 0.51915
- 0.58606

x =

- 0.596089
- 0.071612
- 1.302965

(f) Sistema impossível (na última etapa: $0x_4 = 4.19902$)

Δ1 =

- -1.40000
 0.00000
 4.00000
 -2.00000

 0.00000
 2.20000
 0.60000
 -0.30000

 0.00000
 2.00000
 5.85714
 -2.92857

 0.00000
 0.00000
 -0.20000
 0.10000
- b1 =
 - 2.00000
 - 0.00000
 - 5.28571
 - 4.00000

A2 =

 -1.40000
 0.00000
 4.00000
 -2.00000

 0.00000
 2.20000
 0.60000
 -0.30000

 0.00000
 0.00000
 5.31169
 -2.65584

 0.00000
 0.00000
 -0.20000
 0.10000

b2 =

- 2.00000
- 0.00000
- 5.28571
- 4.00000

A3 =

-1.40000 0.00000 4.00000 -2.00000

 $\begin{array}{ccccc} 0.00000 & 2.20000 & 0.60000 & -0.30000 \\ 0.00000 & 0.00000 & 5.31169 & -2.65584 \\ 0.00000 & 0.00000 & 0.00000 & 0.00000 \end{array}$

b3 =

2.00000

0.00000

5.28571

4.19902