

# Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

Felipe Figueiredo

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

EBM

## Sumário



- Métodos Científicos
  - Métodos científicos
  - Dedução x Indução
- Medicina baseada em evidências EBM
  - Principais desenhos de estudo
  - Tópicos em Ensaios clínicos
  - Guidelines e checklists
  - Níveis de evidência
  - Exemplo revisão sistemática
- 3 Aprofundamento

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

=BM

# Sumário



- Métodos Científicos
  - Métodos científicos
  - Dedução x Indução
- Medicina baseada em evidências EBM
  - Principais desenhos de estudo
  - Tópicos em Ensaios clínicos
  - Guidelines e checklists
  - Níveis de evidência
  - Exemplo revisão sistemática
- Aprofundamento

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos

-BM

### O Método Científico



"A method or procedure that has characterized natural science since the 17th century, consisting in systematic observation, measurement, and experiment, and the formulation, testing, and modification of hypotheses".

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos

28.4

BM

Aprofundamen

Fonte: Oxford Dictionaries Online

# Métodos científicos



"Solution of problems too complicated for common sense to solve is achieved by long strings of mixed inductive and deductive inferences that weave back and forth between the observed machine and the mental hierarchy of the machine found in the manuals. The correct program for this interweaving is formalized as **Scientific Method**."

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos

DM

BM

Aprofundament

Fonte: Robert Pirsig, 1974, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Value, p99

### Método Indutivo



Generalização a partir de exemplos particulares

Três etapas:

observação dos fenômenos

descoberta da relação entre eles

3 generalização da relação

 Justificativa determinística: "nas mesmas circunstâncias, as mesmas causam produzem os mesmos efeitos" Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos

. . .

BM

## Método Indutivo



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos

Dedução x Induçã

EBM

Aprofundamen

### Mas atenção!

- O método indutivo não garante que a conclusão será verdadeira
- Apenas "sugere" a verdade

## Método Indutivo



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos

Dedução x Indução

BM

Aprofundament

### Exemplo

- Você chega na praia, enche um balde com água e não observa nenhum peixe no balde.
- Repete o processo 100 vezes, sempre com o mesmo resultado.
- Ocnclusão: não há peixes no mar.

### Método Dedutivo





 "Parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica."

- Sequência de argumentos lógicos
- Ao partir de premissas verdadeiras, chega-se a uma conclusão verdadeira
- Objetivo: explicar o conteúdo das premissas
- Justificativa: "Só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro"

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos Deducão x Inducão

BM

# Sumário



- Métodos Científicos
  - Métodos científicos
  - Dedução x Indução
- Medicina baseada em evidências EBM
  - Principais desenhos de estudo
  - Tópicos em Ensaios clínicos
  - Guidelines e checklists
  - Níveis de evidência
  - Exemplo revisão sistemática
- Aprofundamento

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos Dedução x Indução

=BM

# Dedução x Indução



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos Dedução x Indução

----

FRM

Aprofundamen

"The two operations of our understanding, intuition and deduction, on which alone we have said we must rely in the acquisition of knowledge."

René Descartes

# Dedução x Indução



#### Quadro 3 - Argumentos dedutivos e indutivos

Dedutivos	Indutivos
Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão <i>deve</i> ser verdadeira.	Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira.
II. Toda a informação ou o conteúdo fatual da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas.	II. A conclusão encerra informação que não estava, nem implicitamente, nas premissas.

Fonte: adaptado de Lakatos e Marconi (2007, p. 92)

Fonte: Prodanov, 2013

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

Felipe Figueiredo

Métodos Científicos Métodos científicos


Dedução x Indução

BIM

# Dedução x Indução



Métodos



Source Information: Patrick J. Hurley "A Concise Introduction to Logic-12th Ed."

### Exercício



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Métodos científicos Dedução x Indução

Dedução x Induçã

EBM

Aprofundamen

### Que tipo de estudo é esse?

Um pesquisador queria entender o risco de morte em um procedimento cirúrgico. Conjecturou que, na sua população de estudo, o principal fator era a presença de diabetes.

Para investigar isso recuperou 200 prontuários de pacientes dos últimos 5 anos e contabilizou a frequência de diabetes e o desfecho morte.

Após análise de dados, concluiu que o diabetes não é um fator relevante no procedimento cirúrgico.

# Sumário



- Métodos Científicos
  - Métodos científicos
  - Dedução x Indução
- Medicina baseada em evidências EBM
  - Principais desenhos de estudo
  - Tópicos em Ensaios clínicos
  - Guidelines e checklists
  - Níveis de evidência
  - Exemplo revisão sistemática
- 3 Aprofundamento

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos

EBM

#### Desenhos

Desenhos

Guidelines e checklists

líveis de evidênci exemplo – revisão

# Principais desenhos de estudo



Métodos Científicos. desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

#### Desenhos

#### Descritivos

- Estudo de caso
- Série de casos
- Ecológico ou correlacional
- Analíticos
  - Caso-controle
  - Coorte
  - Estudo clínico

Krousel-Wood, Chambers e Muntner, 2006

## Estudo de caso/série de casos



- Menor evidência para tomada de decisão
- Descreve em detalhes os sintomas, exames, e tratamento
- Não tem controle limitado para associação estatística



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos

DM.

#### December

#### Desenhos

clínicos
Guidelines e
checklists

Niveis de evidenc Exemplo – revisão sistemática



# Estudo de caso/série de casos



### Exemplo

Padda and Si Journal of Medical Case Reports https://doi.org/10.1186/s13256-018-1967-6

(2019) 13:89

lournal of Medical Case Reports

#### CASE REPORT

Open Access

### Rare presentation of renal cell cancer as dysphagia: a case report



Manmeet S. Padda1\* and Wei M. Si 2

#### Abstract

these clinical dilemmas

Background: Metastasis from distal solid organs to the esophagus is very rare. Renal cell cancer with esophageal metastasis is extremely rare. We present the first case report of undiagnosed renal cell cancer presenting as dysphagia,

Case presentation: A 56-year-old Caucasian man presented for dysphagia evaluation. An esophagogastroduodenoscopy examination revealed a 6 mm nodule located at gastroesophageal junction. Pathology and immunohistopathology were suggestive of metastatic renal cell cancer. Abdominal imaging revealed a large renal mass consistent with renal cell cancer. He underwent left nephrectomy and is clinically asymptomatic, while being monitored by Oncology and Urology. Conclusions: Undiagnosed renal cell cancer metastasis presenting as dysphagia is very rare. Careful upper endoscopy examination contributed to the diagnosis of this rare entity. A multidisciplinary team approach is key for management of

Keywords: Renal cell cancer, Esophageal metastasis, Case report

Métodos Científicos desenhos de estudo mais comuns e auidelines

Felipe Figueiredo

#### Desenhos



## Caso-controle



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos

EDM

#### FRIM

#### Desenhos

Tópicos em Ensa clínicos Guidelines e

Guideimes e checklists Níveis de evidêr

Exemplo – revisā sistemática

- Práticos e convenientes
- Permite fazer associações estatísticas

## Coorte



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

//GIIIIIIIIII

\_DIVI

Desenhos

Tópicos em En

uidelines e necklists

líveis de evidênci xemplo – revisão

istemática

- Permite investigar fatores de risco
- Bom para exposições raras, ineficiente para desfechos raros

### Coorte





Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos

Científicos

\_ DIVI

Desenhos

Tópicos em Ensaios clínicos Guidelines e

> iveis de evidência kemplo – revisão

## Coorte







Study Rationa

PERSIAN

Objectives and Outcomes of

#### **About The PERSIAN Cohort**

The Prospective Epidemiological Research Studies in IrAN (PERSIAN) is a nationwide cohort study launched in the year 2014 in an attempt to encourage research in the fields of medicine, epidemiology, health, and nutrition. PERSIAN has empowered medical schools around the country with the necessary resources to take part in the study, in order to identify the risk factors related to the most prevalent chronic diseases in Iran, with the ultimate goal to reform the health system and enhance the health of Iranians, while contributing to the world's medical knowledge.

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

#### FRM

#### Desenhos

Tópicos em Ensaio

uidelines e necklists

íveis de evidência xemplo – revisão stemática

## Ensaios clínicos aleatorizados



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

----

EDIVI

Desenhos

Tópicos em Ensaid clínicos Guidelines e

Guidelines e hecklists Viveis de evidên

iveis de eviden xemplo – revisá istemática

- Maior evidência para tomada de decisão menor viés
- Questões éticas risco ao participante (ef. adverso, óbito...)
- Sujeitos a leis e questões regulatórias estritas

### Resumo



#### Table 2: Strengths and Limitations of Descriptive and Analytic Study Designs\*

STUDY DESIGN	STRENGTHS	LIMITATIONS
DESCRIPTIVE STUDIES		
Correlational Studies	Can be done quickly Can be inexpensive Often use existent data Consider whole populations	Not able to link exposure with disease in particular individuals Not able to control for the effects of potential confounding Data represent average exposure levels rather than actual individual values
Case Reports/Case Series	May lead to formulation of a new hypothesis concerning possible risk factors for a disease     Hypotheses formed from case studies are most likely to be clinically relevant (relevant to clinical practice)	Cannot be used to test for valid statistical association Case reports/series reflect experience of one patient/group of patients Case series lack an appropriate comparison group which can lead to erroneous conclusions
Cross-sectional Surveys	Provide a snapshot of the healthcare experience Assess exposure and disease status at the same time Provide information on prevalence of disease/outcomes in certain occupations	Cannot determine if exposure preceded or resulted from the disease     Consider prevalent not incident cases; therefore data reflect determinants of survival as well as etiology

Métodos Científicos. desenhos de estudo mais comuns e quidelines

Felipe Figueiredo

Desenhos

Exemplo - revisão

### Resumo



#### ANALYTIC STUDIES

Case-control Studies

- · Relatively quick and inexpensive
- Well suited to evaluation of diseases with long latent periods
- · Optimal for assessment of rare diseases
- · Able to examine multiple etiologic factors for a single disease

- · Prone to selection and recall bias
- Temporal relationships between exposure and diseases are sometimes difficult to establish
- · Typically inefficient for evaluation of rare exposures
- . Unless study is population based, not able to directly compute incidence
- rates of disease

Cohort Studies

- · Optimal for assessment of rare exposures
- · Allow evaluation of multiple effects of a single exposure
- · Allow direct measurement of incidence of disease
- · Prospective studies minimize bias in the ascertainment of exposure
- Temporal relationships between exposure and disease can be established

Intervention Studies (Clinical Trials)

- · Can provide the strongest and most direct epidemiologic evidence about existence of a cause-effect relationship, if properly done
- · Randomization minimizes potential bias and confounding
- . Often considered the "gold standard" of epidemiologic research

- · Prospective studies can be timeconsuming and expensive
- · Retrospective studies are dependent on availability of adequate records
- . Losses to follow-up can seriously impact validity of the results
- · Typically inefficient for evaluation of rare diseases
- · Ethical considerations preclude the evaluation of many treatments or procedures in intervention studies
- . May not be feasible to find a sufficient population for a given study
- · May be costly/expensive

Métodos Científicos desenhos de estudo mais comuns e auidelines

> Felipe Figueiredo

Desenhos

### Exercício



Métodos Científicos desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

#### Desenhos

### Que tipo de estudo é esse?

Um pesquisador gueria entender o risco de morte em um procedimento cirúrgico. Conjecturou que, na sua população de estudo, o principal fator era a presença de diabetes.

Para investigar isso recuperou 200 prontuários de pacientes dos últimos 5 anos e contabilizou a frequência de diabetes e o desfecho morte.

Após análise de dados, concluiu que o diabetes não é um fator relevante no procedimento cirúrgico.

# Sumário



- - Métodos científicos
  - Deducão x Inducão
- Medicina baseada em evidências EBM
  - Principais desenhos de estudo
  - Tópicos em Ensaios clínicos
  - Guidelines e checklists
  - Níveis de evidência
  - Exemplo revisão sistemática

Métodos Científicos desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Tópicos em Ensaios dínicos

# Ensaios clínicos - Equipoise



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

EBM

Desenhos

Tópicos em Ensaios

clínicos Guidelines e

luidelines e hecklists

checklists Víveis de evidênd

xemplo – revisi stemática

- Incerteza genuína da eficácia de um tratamento
- Prática clínica o melhor para o paciente
- Pesquisa clínica o melhor para a população

# Ensaios clínicos – hipótese do estudo



"The primary objectives of any study should be clear and explicitly stated"

E8 – ICH – General Considerations for Clinical Trials

ICH - Guidelines de Eficácia

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Jientificos

Desemble

Desenhos

Tópicos em Ensaios

dínicos Guidelines e

uidelines e recklists

necklists líveis de evidênci

Sisternation

# Objetivo: claro e específico



Métodos Científicos desenhos de estudo mais comuns e quidelines

Felipe Figueiredo

Tópicos em Ensaios

dínicos

### Exemplos

- To demonstrate non-inferior immunogenicity of Nice-to-Be Vaccine as compared to the licensed Wonder Vaccine in 6-25 years old subjects in Indonesia
- To describe the tolerability and safety of Nice-to-Be Vaccine and the licensed Wonder Vaccine in Vietnam
- To evaluate the efficacy of For-Ever-Young vs placebo in 2-15 years old subjects in Asia

# Objetivos e endpoints



### **Primary Objective**

To compare the immunogenicity of a single dose of the PsA-TT vaccine with that of the Men A component of the PsACWY vaccine at 28 days after vaccination.

### **Primary Endpoint**

The percentage of subjects who show a seroconversion for anti-Meningococcal Polysaccharide A (MenPsA) antibodies, i.e. a 4-fold increase in post-immunization serum titer with respect to pre-immunization serum titer, at 28 days after a single vaccine dose, as measured by rSBA assay.

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

### EDM

Desenhos

Tópicos em Ensaios

Guidelines e

Guidelines e checklists

Níveis de evidência Exemplo – revisão

Aprofundament

http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1003812/suppl\_file/nejmoa1003812\_protocol.pdf

# Objetivos e endpoints



### Primary Objective

To compare the immunogenicity of a single dose of the PsA-TT vaccine with that of the Men A component of the PsACWY vaccine at 28 days after vaccination.

### **Primary Endpoint**

The percentage of subjects who show a seroconversion for anti-Meningococcal Polysaccharide A (MenPsA) antibodies, i.e. a 4-fold increase in post-immunization serum titer with respect to pre-immunization serum titer, at 28 days after a single vaccine dose, as measured by rSBA assav.

Métodos Científicos desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Tópicos em Ensaios

dínicos

http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1003812/suppl\_file/nejmoa1003812\_ protocol.pdf

# Ensaios clínicos - cálculo amostral



Métodos Científicos desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Tópicos em Ensaios clínicos

O cálculo amostral é baseado no endpoint primário

Requisito: tamanho do efeito clinicamente relevante

"Qual é o N mínimo para detectar o tamanho do efeito estipulado com poder estatístico suficiente?"

# Ensaios clínicos – Plano de Análise Estatística



Métodos Científicos. desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Tópicos em Ensaios clínicos

- Documento que especifica que análises serão feitas
- Modelos de figuras e tabelas que serão criadas

# Sumário



- Métodos Científicos
  - Métodos científicos
  - Dedução x Indução
- Medicina baseada em evidências EBM
  - Principais desenhos de estudo
  - Tópicos em Ensaios clínicos
  - Guidelines e checklists
  - Níveis de evidência
  - Exemplo revisão sistemática
- Aprofundamento

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

EDM

Desenhos

Tópicos em Ensaio

Guidelines e

checklists
Níveis de evidêr

Níveis de evidência Exemplo – revisão sistemática

# Padronização de relatórios de estudos



Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

ED14

Docombos

Desenhos
Tópicos em Ensaio

clínicos Cuidolineo o

Guidelines e checklists

Níveis de evidência Exemplo – revisão

- Necessidade: sumarização de vários estudos
- Reguisito: padronização de artigos/relatórios de estudos
- Cada tipo de estudo tem necessidades específicas
- EQUATOR Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research

### **EQUATOR** network



Métodos Científicos. desenhos de

estudo mais

comuns e

quidelines



#### **Enhancing the QUAlity and Transparency Of health** Research



FOLIATOR resources in German I Portuguese | Spanish

Home

About us Library

**Toolkits** 

Courses & events

Blog

News

Librarian Network

Contact

Felipe Figueiredo

Your one-stop-shop for writing and publishing high-impact health research

find reporting quidelines | improve your writing | join our courses | run your own training course | enhance your peer review | implement quidelines



Library for health research

#### reporting

The Library contains a comprehensive searchable database of reporting guidelines and also links to other resources relevant to research reporting.



Search for reporting quidelines



#### Reporting guidelines for main study types

AGREE

Randomised trials CONSORT Extensions Observational studies STROBE Extensions Systematic reviews PRISMA Extensions Study protocols SPIRIT PRISMA-P Diagnostic/prognostic STARD TRIPOD studies Case reports CARE

Clinical practice auidelines

Extensions

RIGHT

Reporting EXERCISE CERT

Guidelines e checklists

http://www.equator-network.org/ ⇒ 411 guidelines

# Principais desenhos de estudo – guidelines



- CARE CAse REport (2013)
  - Estudo de caso
- STROBE Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (2007)
  - Caso-controle
  - Coorte
- CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials (2010)
  - Estudo clínico (randomizado)
- PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (2009)
  - Revisão sistemática

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

Jentificos

Dosonhos

Tópicos em Ensaios

Guidelines e checklists

Níveis de evidência Exemplo – revisão sistemática



# Principais desenhos de estudo – guidelines



- CARE CAse REport (2013)
  - Estudo de caso
- STROBE Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (2007)
  - Caso-controle
  - Coorte
- CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials (2010)
  - Estudo clínico (randomizado)
- PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (2009)
  - Revisão sistemática

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

\_\_\_\_

Desenhos

Tópicos em Ensaios

Guidelines e checklists

Níveis de evidência Exemplo – revisão sistemática



### PRISMA – checklist



Table 1. Checklist of items to include when reporting a systematic review (with or without meta-analysis).

Section/Topic	#	Checklist Item	Reported on Page #
TITLE			
Title	1	Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both.	
ABSTRACT			
Structured summary	2	Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study elgibility criteria, participants, and interventions; study appraisal and synthesis methods; results; limitations; conclusion and implications of key findings; systematic review registration number.	
INTRODUCTION			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of what is already known.	
Objectives	4	Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions, comparisons, outcomes, and study design (PICOS).	
METHODS			
Protocol and registration	5	Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available, provid registration information including registration number.	e
Eligibility criteria	6	Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years considered language, publication status) used as criteria for eligibility, giving rationale.	i.
Information sources	7	Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to identifi- additional studies) in the search and date last searched.	ý
Search	8	Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it could b repeated.	e
Study selection	9	State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if applicable included in the meta-analysis).	t.
Data collection process	10	Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any processes for obtaining and confirming data from investigators.	
Data items	11	List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any assumptions an simplifications made.	d
Risk of bias in individual studies	12	Describe methods used for assessing risk of bias of individual studies (including specification of whether this wa done at the study or outcome level), and how this information is to be used in any data synthesis.	ıs
Summary measures	13	State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means).	
Synthesis of results	14	Describe the methods of handling data and combining results of studies, if done, including measures of consistency $(eg_v, l^2)$ for each meta-analysis.	
Risk of bias across studie	s 15	Specify any assessment of risk of bias that may affect the cumulative evidence (e.g., publication bias, selective reporting within studies).	e
Additional analyses	16	Describe methods of additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression), if done, indicating which were pre-specified.	
RESULTS			
Study selection	17	Give numbers of studies screened, as sessed for eligibility, and included in the review, with reasons for exclusion at each stage, ideally with a flow diagram.	5

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

EBM

Desenhos

Tópicos em Ensaio clínicos

Guidelines e checklists

Níveis de evidência Exemplo – revisão sistemática

# PRISMA – descrição e instruções



OPEN ACCESS Freely available online

PLOS MEDICINE

Guidelines and Guidance

The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration

Alessandro Liberati1,2\*, Douglas G. Altman3, Jennifer Tetzlaff4, Cynthia Mulrow5, Peter C. Gøtzsche6, John P. A. Ioannidis<sup>7</sup>, Mike Clarke<sup>8,9</sup>, P. J. Devereaux<sup>10</sup>, Jos Kleiinen<sup>11,12</sup>, David Moher<sup>4,13</sup>

Métodos Científicos desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Guidelines e

checklists

## Sumário



- Métodos Científicos
  - Métodos científicos
  - Dedução x Indução
- Medicina baseada em evidências EBM
  - Principais desenhos de estudo
  - Tópicos em Ensaios clínicos
  - Guidelines e checklists
  - Níveis de evidência
  - Exemplo revisão sistemática
- 3 Aprofundamento

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

EDM

Desenhos

Tópicos em Ensaio: clínicos

Guidelines e checklists

Níveis de evidência Exemplo – revisão sistemática



Métodos Científicos. desenhos de estudo mais comuns e quidelines

### EBM SPECIAL TOPIC

Felipe laueiredo

os em Ensaios

de evidência

plo - revisão nática

The Levels of Evidence and Their Role in Evidence-Based Medicine

Patricia B. Burns, M.P.H. Rod J. Rohrich, M.D. Kevin C. Chung, M.D., M.S. Ann Arbor, Mich.: and Dallas, Texas



Table 3. Levels of Evidence for Prognostic Studies\*

Level	Type of Evidence		
Ι	High-quality prospective cohort study with adequate power or systematic review of these studies		
II	Lesser quality prospective cohort, retrospective cohort study, untreated controls from an RCT, or systematic review of these studies		
III	Case-control study or systematic review of these studies		
IV	Case series		
V	Expert opinion; case report or clinical example; or evidence based on physiology, bench research, or "first principles"		

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

\_\_\_\_

EDIVI

Tópicos em Ensaio

Guidelines e hecklists

Níveis de evidência Exemplo – revisão



Table 3. Levels of Evidence for Prognostic Studies\*

Level	Type of Evidence		
I	High-quality prospective cohort study with adequate power or systematic review of these studies		
II	Lesser quality prospective cohort, retrospective cohort study, untreated controls from an RCT, or systematic review of these studies		
III	Case-control study or systematic review of these studies		
IV	Case series		
V	Expert opinion; case report or clinical example; or evidence based on physiology, bench research, or "first principles"		

Table 5 Grade Practice Pecommendations

Grade	Descriptor	Qualifying Evidence	Implications for Practice
A	Strong recommendation	Level I evidence or consistent findings from multiple studies of levels II, III, or IV	Clinicians should follow a strong recommendation unless a clear and compelling rationale for an alternative approach is present
В	Recommendation	Levels II, III, or IV evidence and findings are generally consistent	alternative approach is present Generally, clinicians should follow a recommendation but should remain alert to new information and sensitive to patient preferences
С	Option	Levels II, III, or IV evidence, but findings are inconsistent	Clinicians should be flexible in their decision-making regarding appropriate practice, although they may set bounds on alternatives; patient preference should have a substantial influencing role
D	Option	Level V evidence: little or no systematic empirical evidence	Clinicians should consider all options in their decision making and be alert to new published evidence that clarifies the balance of benefit vs. harm; patient preference should have a substantial influencing role

<sup>\*</sup>From the American Society of Plastic Surgeons. Evidence-based clinical practice guidelines. Available at: http://www.plasticsurgery.org/For-Medical-Professionals/Legislation-and-Advocacy/Health-Policy-Resources/Evidence-based-GuidelinesPractice-Parameters/Description-and-Development-Orbividence-based-Practice-Guidelines/ASPS-Grade-Recommendation-Scale hunth. Accessed March 3, 2011.

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

Felipe Figueiredo

Métodos tientíficos

Cientinco

EDIVI

Desenhos Tópicos em Ensaios clínicos

Níveis de evidência

Exemplo – revisão

sistematica



Table 4. Levels of Evidence for Therapeutic Studies\*

Level	Type of Evidence		
1a	Systematic review (with homogeneity) of RCTs		
1b	Individual RCT (with narrow confidence intervals)		
1c	All-or-none study		
2a	Systematic review (with homogeneity) of cohort studies		
2b	Individual cohort study, including low-quality RCTs (e.g., <80% follow-up)		
2c	"Outcomes" research; ecological studies		
3a	Systematic review (with homogeneity) of case-control studies		
3b	Individual case-control study		
4	Case series (and poor qualify cohort and case-control study)		
5	Expert opinion without explicit critical appraisal or based on physiology, bench research, or "first principles"		

RCT, randomized controlled trial.

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

EBM

Desenhos Tánicos em El

clínicos

checklists Níveis de evidência

Exemplo – revisão sistemática

<sup>\*</sup>From the Centre for Evidence-Based Medicine (Web site). Available at: http://www.cebm.net. Accessed December 17, 2010.

## Sumário



- Métodos Científicos
  - Métodos científicos
  - Dedução x Indução
- Medicina baseada em evidências EBM
  - Principais desenhos de estudo
  - Tópicos em Ensaios clínicos
  - Guidelines e checklists
  - Níveis de evidência
  - Exemplo revisão sistemática
- Aprofundamento

Métodos Científicos, desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

EDM

Desenhos

Desenhos

dínicos Suidelines e

Buidelines e hecklists

Exemplo – revisão sistemática

# Exemplo



#### Clinical "case series": a concept analysis

\*Abu-Zidan FM, Abbas AK, Hefny AF

Trauma Research Group, Faculty of Medicine and Health Sciences, UAE University, Al-Ain, UAE

#### Abstract

Objectives: To analyze the concept of "case series" in the medical literature compared with case reports,

Methods: A PubMed search for articles published during 2009 which had "case series" in their title was performed. A total number of 621 articles were retrieved. 586 papers were included in the analysis and 35 were excluded (18 were commentary letters, 5 were not in English, and twelve could not be retrieved by our Library). The number of patients and category of these articles were analyzed.

Results: The median (range) of the number of cases of articles having "case series" in their title was 7 (1-6432) cases. 186/ 586 articles had less than 5 cases (31.7%, 95% CI (28.3-35.1%)). The median (range) of the number of cases of articles having "case report" as their publication type was 4 (1-178) cases. Out of the 219 articles categorized as case reports 114 (52.1%, 95% CI (45.6-58.6%)) had less than five cases.

Conclusions: The concept of "case series" is not well defined in the literature and does not reflect a specific research design. We suggest that a case series should have more than four patients while four paitents or less should be reported individually as case reports.

Key words: Case report, case series, concept analysis, research design

African Health Sciences 2012; (4): 557 - 562 http://dx.doi.org/10.4314/ahs.v12i4.25

http://dx.doi.org/10.4314/ahs.v12i4.25

Métodos Científicos desenhos de estudo mais comuns e quidelines

> Felipe Figueiredo

Exemplo - revisão sistemática

# Aprofundamento



Métodos

Leitura obrigatória

Científicos, desenhos de estudo mais comuns e guidelines

Felipe Figueiredo

Métodos Científicos

EBM

Aprofundament

- KROUSEL-WOOD, Marie A.; CHAMBERS, Richard B.; MUNTNER, Paul. Clinicians' Guide to Statistics for Medical Practice and Research: Part I. The Ochsner Journal, v. 6, n. 2, p. 68-83, 2006. OBS<sup>a</sup>
- BURNS, Patricia B.; ROHRICH, Rod J.; CHUNG, Kevin C. The levels of evidence and their role in evidence-based medicine. Plastic and reconstructive surgery, v. 128, n. 1, p. 305, 2011.
- ABU-ZIDAN, F. M.; ABBAS, A. K.; HEFNY, A. I. Clinical "case series": a concept analysis. African health sciences, v. 12, n. 4, p. 557-562, 2012.

<sup>a</sup>OBS: Somente a parte inicial, até os tipos de estudos

### Leitura recomendada

- Livro texto, seção 2.4.1.
- O Método Científico e os Tipos de Pesquisa (Video)