

PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE JOGOS MULTIPLAYER CONTROLADOS POR DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO DO OLHAR

PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE JOGOS MULTIPLAYER CONTROLADOS POR DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO DO OLHAR

Monografia apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Curso de Engenharia Florestal, para a obtenção do título de Bacharel.

Prof. Dr. Raphael Winckler de Bettio Orientador

> LAVRAS-MG 2020

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO3
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO3
1.2 PROBLEMAS E OBJETIVOS
1.3 JUSTIFICATIVAS
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO3
2 REFERENCIAL TEÓRICO4
2.1 FISIOLOGIA DA VISÃO HUMANA4
2.1.1 Anatomia do olho humano4
2.1.2 Movimentos oculares
2.2 TÉCNICAS DE RASTREIO OCULAR4
2.2.1 Eletro-Oculografia4
2.2.2 Vídeo-Oculografia4
2.3 DISPOSITIVO EYE TRIBE4
2.3.1 Calibração
2.3.2 API em Java4
3 METODOLOGIA5
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA5
3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS5
4 CRONOGRAMA E EQUIPE6
5 RESULTADOS ESPERADOS7
REFERÊNCIAS 8

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO

Nos dias atuais, podemos medir o grau de desenvolvimento tecnológico de um país pela facilidade de acesso a internet que sua população possui. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), "a inclusão digital é um poderoso catalisador para acelerar as ações de desenvolvimento e transformar vidas".

Sabendo disso, governantes de diversos países se empenham para incluir digitalmente todas as classes de sua sociedade. Porém, a acessibilidade é deixada de lado em muitos casos. Isso ocorre não só pela falta de esforço dos governos, mas também pela falta de opção de sistemas acessíveis.

O desenvolvimento de aplicações acessíveis às pessoas com baixa ou nenhuma mobilidade dos membros superiores é bastante escasso. Nesse cenário, dispositivos de rastreio ocular, aqueles possuem a capacidade de identificar para qual direção o usuário está olhando, podem ser uma poderosa ferramenta para a produção de aplicações acessíveis.

1.2 PROBLEMAS E OBJETIVOS

São escassas as opções de aplicações acessíveis para pessoas que possuem baixa ou nenhuma mobilidade dos membros. Analisando as aplicações de interação interpessoal ou de jogos, vemos que praticamente não há opções, revelando a exclusão digital existente. A psicologia mostra que a falta de entretenimento e relação interpessoal aumentam o risco de depressão. Assim, tem-se como objetivo o desenvolvimento de jogos controlados por dispositivos de rastreamento de visão para que haja inclusão de todos os indivíduos. Os objetivos específicos são o desenvolvimento de um servidor para gerenciamento de jogos controlados pelo dispositivo de rastreamento ocular Eye Tribe e a elaboração de uma documentação para auxiliar colaboradores no desenvolvimento de jogos compatíveis com esse servidor.

1.3 JUSTIFICATIVAS

Para que uma sociedade prospere é importante que todos seus cidadão tenham a capacidade de incluírem digitalmente. Para que esse inclusão seja plena, deve-se atentar para as adaptações nos meios digitais necessárias para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiências motoras.

Assim, o estudo sobre o uso do dispositivo de rastreamento ocular como controlador de sistemas computacionais mostra-se bastante promissor e importante.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está organizado cinco capítulos. Esse primeiro capítulo apresenta a importância da inclusão de digital no desenvolvimento da sociedade. Além disso, é evidenciada a necessidade de desenvolver-se aplicativos acessíveis para pessoas com deficiências motoras ressaltando o uso de rastreamento do olhar como possível facilitador desse processo.

No capítulo 2, é apresentado uma breve revisão da anatomia e fisiologia do olho humano, técnicas de rastreamento do olhar e, por fim, introduz o dispositivo rastreador Eye Tribe.

No capítulo 3, a pesquisa é classificada e são esclarecidos os processos metodológicos utilizados.

No capítulo 4, todos os detalhes da execução da pesquisa são apresentados. As etapas são demonstradas cronologicamente, além de apresentar toda a equipe envolvida

Por fim, no capítulo 5, são apresentados os resultados que se espera ao aplicar a pesquisa descrita nesse texto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 FISIOLOGIA DA VISÃO HUMANA

2.1.1 Anatomia do olho humano

O olho capta a luz refletida nos objetos, que atravessa a córnea, a pupila e o humor aquoso, chegando então ao cristalino, o qual direciona os raios de luz até a retina, formando uma imagem invertida do objeto focalizado. Consequentemente, as células receptoras enviam as informações ao nervo óptico, que envia os impulsos ao córtex visual (parte do cérebro responsável pela 18 interpretação das imagens recebidas pelo SVH). O córtex visual então interpreta a imagem posicionando-a corretamente. (FURLANETTI, 2015)

2.1.2 Movimentos oculares

Existem 37 movimentos que o globo ocular pode efetuar, conforme mostra Figura 3, estas movimentações dependem da contração e do relaxamento de seis músculos localizados na parte exterior do globo ocular. O ângulo de alcance do olho geralmente é de 50 graus para cima, 35 graus para baixo, 45 graus para o lado externo e 50 graus para o lado interno em direção ao nariz. (FURLANETTI, 2015).

2.2 TÉCNICAS DE RASTREIO OCULAR

2.2.1 Eletro-Oculografia

Ao instalar diversos eletrodos de superfície na pele da região próxima ao olho, esta técnica é capaz de registrar uma diferença de potencial da ordem de alguns micro-volts. Ao movimentar os olhos horizontalmente ou verticalmente, este potencial elétrico sofre pequenas variações que são registradas pelo equipamento e convertidos em graus represetando os movimentos e a posição do olho em relação à cabeça do usuário. (METROVISION, 2008; DUCHOWSKI, 2007; MORIMOTO; MIMICA, 2004 apud. GIANNOTTO, 2009).

2.2.2 Vídeo-Oculografia

A vídeo-oculografia (VOG) não é uma técnica invasiva, ou seja, não exige contato com os olhos, nem com a cabeça do usuário, oferencendo maior conforto durante o uso. Esta técnica se baseia na utilização de câmeras de vídeo que registram imagens dos próprios usuários e são usadas nos processos de detecção da posição dos olhos e de seus movimentos. (GIANNOTTO, 2009).

2.3 DISPOSITIVO EYE TRIBE

2.3.1 Calibração

A calibração é um procedimento simples que consiste em seguir uma pequena esfera apresentada na tela, por cerca de um minuto. Quando o sistema está devidamente calibrado, o software do Eye Tracker calcula o ponto de fixação do olhar do usuário com uma precisão angular média de 0,5 a 1°. (COELHO et al. 2016).

2.3.2 API em Java

"O Eye Tribe Java SDK é uma referência de implementação da EyeTribeAPI em Java. O SDK simplifica a comunicação com o EyeTribe Server e facilita o processo de interface com o Eye Tribe Tracker usando Java." (THE EYE TRIBE, 2014).

3 METODOLOGIA

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Quanto a natureza, a pesquisa é classificada como original, já que o conhecimento produzido por ela será novo e de relevância com implicação prática.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva. Apesar haver a necessidade de obter dados consistentes sobre o modo que pessoas com deficiências motoras utilizam sistemas computacionais, não há a pretensão de criação de teorias que expliquem os fenômenos observados.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa será de levantamento, já que os sistemas estudados e desenvolvidos serão testados na prática com possíveis usuários.

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Primeiramente será explorada a API em Java do dispositivo Eye Tribe. Posteriormente, será desenvolvido um servidor, também em Java, para jogos multiplayer utilizando WebSocket. Por fim, será elaborada uma documentação para auxiliar colaboradores no desenvolvimento de novos jogos compatíveis com esse servidor.

4 CRONOGRAMA E EQUIPE

5 RESULTADOS ESPERADOS

REFERÊNCIAS