

1 With Variables:	PctBodyFat2									
10 Variables:	Neck	Chest	Abdomen	Hip	Thigh	Knee	Ankle	Biceps	Forearm	Wrist

Simple Statistics						
Variable	N	Mean	Std Dev	Sum	Minimum	Maximum
PctBodyFat2	252	19.15079	8.36874	4826	0	47.50000
Neck	252	37.99206	2.43091	9574	31.10000	51.20000
Chest	252	100.82421	8.43048	25408	79.30000	136.20000
Abdomen	252	92.55595	10.78308	23324	69.40000	148.10000
Hip	252	99.90476	7.16406	25176	85.00000	147.70000
Thigh	252	59.40595	5.24995	14970	47.20000	87.30000
Knee	252	38.59048	2.41180	9725	33.00000	49.10000
Ankle	252	23.10238	1.69489	5822	19.10000	33.90000
Biceps	252	32.27341	3.02127	8133	24.80000	45.00000
Forearm	252	28.66389	2.02069	7223	21.00000	34.90000
Wrist	252	18.22976	0.93358	4594	15.80000	21.40000

Pearson Correlation Coefficients, N = 252 Prob > r under H0: Rho=0										
	Neck	Chest	Abdomen	Hip	Thigh	Knee	Ankle	Biceps	Forearm	Wrist
PctBodyFat2	0.49059 <.0001	0.70262 <.0001	0.81343 <.0001	0.62520 <.0001	0.55961 <.0001	0.50867 <.0001	0.26597 <.0001	0.49327 <.0001	0.36139 <.0001	0.34657 <.0001









