

Nuclear Reactor Theory Project #1  
Group #3

Lee, Seungsup	Miller, Dory	Payant, Andrew
Powers-Luhn, Justin		Zhang, Fan

October 5, 2016

<i>Material</i>	$\Sigma_{tr}(\text{cm}^{-1})$	$\Sigma_a(\text{cm}^{-1})$	$\nu\Sigma_f(\text{cm}^{-1})$	<i>Relative Absorption</i>
H	$1.79 \times 10^{-2}$	$8.08 \times 10^{-3}$	0	0.053
O	$7.16 \times 10^{-3}$	$4.90 \times 10^{-6}$	0	0
Zr	$2.91 \times 10^{-3}$	$7.01 \times 10^{-4}$	0	0.005
Fe	$9.46 \times 10^{-4}$	$3.99 \times 10^{-3}$	0	0.026
$^{235}\text{U}$	$3.08 \times 10^{-4}$	$9.24 \times 10^{-2}$	0.145	0.602
$^{238}\text{U}$	$6.95 \times 10^{-3}$	$1.39 \times 10^{-2}$	$1.20 \times 10^{-2}$	0.091
$^{10}\text{B}$	$8.77 \times 10^{-6}$	$3.41 \times 10^{-2}$	0	0.223
	$3.62 \times 10^{-2}$	0.1532	0.1570	1.000

Table 1: Macroscopic Cross Sections

## 1 Introduction & Background

The introduction goes here.

$$\frac{\partial n}{\partial t} + v\hat{\Omega} \cdot \nabla n + v\Sigma_t n(\mathbf{r}, E', \hat{\Omega}, t) = \int_{4\pi} d\hat{\Omega}' \int_0^\infty dE' v' \Sigma_s(E' \rightarrow E, \hat{\Omega}' \rightarrow \hat{\Omega}) n(\mathbf{r}, E', \hat{\Omega}', t) + s(\mathbf{r}, E, \hat{\Omega}, t) \quad (1)$$

## 2 Methodology

The methodology goes here. 1

## 3 Results

The results go here

## 4 Conclusions

The conclusions go here