

Les quadrilatères — cours de maths 6e

Un quadrilatère, c'est une figure à 4 côtés. En 6e, on apprend à le nommer, à lire ses propriétés (angles droits, côtés égaux) et à reconnaître sa nature : rectangle, losange ou carré.

PRÉREQUIS

Reconnaître un angle droit et comparer des longueurs

IDÉE CLÉ

La nature d'une figure se lit dans ses codages, pas dans son orientation

VOCABULAIRE

Sommet, côté, angle, diagonale, côtés opposés et consécutifs

À quoi ça sert : les quadrilatères


Les quadrilatères sont partout : un écran de téléphone et une porte sont des rectangles, un carreau de carrelage est un carré, un cerf-volant ou un panneau routier « attention » ressemblent à un losange. Reconnaître une figure, c'est repérer ses angles et ses côtés pour la nommer correctement.

Un peu d'histoire : les quadrilatères

L'étude des figures à côtés droits est très ancienne. Vers 300 avant J.-C., le mathématicien grec Euclide rassemble dans ses « Éléments » les définitions du carré, du rectangle et du losange, encore utilisées aujourd'hui. Le mot « losange » vient d'ailleurs d'une vieille forme de pastille en forme de carreau penché.

Définition : les quadrilatères

Un quadrilatère est un polygone qui possède 4 côtés. Il a donc aussi 4 sommets et 4 angles. On le nomme en donnant ses sommets dans l'ordre autour de la figure : le quadrilatère ABCD. Il possède 2 diagonales, qui relient chacune deux sommets opposés (par exemple AC et BD).




Le quadrilatère ABCD : 4 côtés, 4 sommets, 2 diagonales.

Propriétés : les quadrilatères

Côtés opposés et consécutifs


Deux côtés qui se touchent en un sommet sont consécutifs : AB et BC se touchent en B. Deux côtés qui ne se touchent pas sont opposés : dans ABCD, AB et CD sont opposés, ainsi que BC et AD.



AB et CD ne se touchent pas : ils sont opposés

Le rectangle


Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Ses côtés opposés sont parallèles deux à deux (2 paires) et de même longueur, mais les 4 côtés ne sont pas forcément tous égaux. Ses diagonales ont la même longueur.



4 angles droits, et deux diagonales de même longueur

Le losange


Un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. Ses côtés opposés sont parallèles, mais il n'a pas forcément d'angle droit. Ses diagonales sont perpendiculaires (elles se coupent à angle droit).



4 côtés égaux, et deux diagonales perpendiculaires

Le carré

Un carré est un quadrilatère qui a 4 angles droits ET 4 côtés égaux. Il cumule les propriétés du rectangle et du losange : ses diagonales sont à la fois de même longueur et perpendiculaires.



les deux à la fois : 4 angles droits ET 4 côtés égaux


Méthode : les quadrilatères

1. Observer les côtés

2. Observer les angles

3. Conclure

On repère d'abord les côtés : sont-ils tous égaux (même codage) ? Un même petit trait sur des côtés signale qu'ils ont la même longueur. 4 côtés égaux orientent vers le losange ou le carré.



4 côtés égaux... losange ou carré ? les angles ne sont pas codés

On regarde ensuite les angles : y a-t-il des angles droits ? Un petit carré à un sommet indique un angle droit. 4 angles droits orientent vers le rectangle ou le carré.



4 angles droits... rectangle ou carré ? les côtés ne sont pas codés

On croise les deux informations. 4 angles droits seuls : rectangle. 4 côtés égaux seuls : losange. Les deux ensemble : carré. Si une information manque, on ne peut pas conclure.

Données	4 angles droits
Rectangle	oui
Losange	non
Carré	oui

Le carré dit oui aux deux.

Selon ce que l'on cherche : les quadrilatères

Nommer et décrire

Donner le nom de la figure avec ses sommets (ABCD), repérer les côtés opposés, les côtés consécutifs et les 2 diagonales.

Identifier la nature

Lire les codages pour reconnaître un rectangle (4 angles droits), un losange (4 côtés égaux), un carré (les deux) ou un quadrilatère quelconque (aucun codage particulier).

Compléter ou construire

Trouver l'information manquante pour passer d'une figure à une autre : un rectangle devient un carré si l'on ajoute « 4 côtés égaux » ; un losange devient un carré si l'on ajoute « 4 angles droits ».

Exemples corrigés : les quadrilatères

Nommer et repérer le vocabulaire


On donne un quadrilatère dont les sommets sont A, B, C et D.

Comment se nomme cette figure ? Quel côté est opposé au côté AB ?


Quelle est la nature de cette figure ?

Une figure a ses 4 côtés codés égaux, mais aucun angle droit n'est marqué.

Quelle est la nature de cette figure ? Est-ce un carré ?



On nomme la figure en donnant ses sommets dans l'ordre : c'est le quadrilatère ABCD. Le côté opposé à AB est celui qui ne le touche pas : c'est CD. Les côtés AB et BC, eux, se touchent au sommet B : ils sont consécutifs.



Les 4 côtés sont égaux : la figure est donc un losange. Ce n'est pas forcément un carré, car aucun angle droit n'est codé. Pour affirmer « carré », il faudrait à la fois 4 côtés égaux ET 4 angles droits. Ici, il manque l'information sur les angles : on conclut « losange ».

Pièges à éviter : les quadrilatères

Confondre nature et dessin : un carré reste un carré même s'il est penché sur la feuille. Ce sont les codages (angles droits, côtés égaux) qui comptent, pas l'orientation.

Croire qu'un carré et un rectangle sont deux figures qui n'ont rien à voir : un carré est aussi un rectangle, car il a 4 angles droits. C'est un rectangle particulier dont tous les côtés sont égaux.

Conclure trop vite : 4 côtés égaux ne suffisent pas pour dire « carré ». Sans angle droit codé, c'est un losange. Il manque une information.

À retenir : les quadrilatères

Un quadrilatère a 4 côtés, 4 sommets, 4 angles et 2 diagonales. On le nomme avec ses sommets dans l'ordre : ABCD.

Rectangle = 4 angles droits. Losange = 4 côtés égaux. Carré = les deux à la fois.

Un carré est à la fois un rectangle et un losange : il possède toutes leurs propriétés.

Exercices corrigés : les quadrilatères

1. Dans le quadrilatère ABCD, combien y a-t-il de diagonales ? Nomme-les, puis donne le côté opposé à BC.

Correction :

Un quadrilatère possède 2 diagonales : elles relient les sommets opposés, ce sont AC et BD. Le côté opposé à BC est celui qui ne le touche pas : c'est AD.

2. Une figure a 4 angles droits codés, mais ses côtés ne sont pas tous marqués égaux. Quelle est sa nature ?

Correction :

4 angles droits suffisent pour reconnaître un rectangle. Comme les 4 côtés ne sont pas tous codés égaux, ce n'est pas un carré : la figure est un rectangle.

3. Quelle propriété distingue un carré d'un losange ? Peut-on être sûr qu'un quadrilatère à 4 côtés égaux est un carré ?

Correction :

Le carré et le losange ont tous deux 4 côtés égaux ; ce qui les distingue, c'est que le carré possède 4 angles droits. Donc non, 4 côtés égaux seuls ne suffisent pas : sans angle droit, on obtient un losange, pas forcément un carré.

4. Défi : peut-on dire qu'un carré est aussi un rectangle ? Et que faut-il ajouter à un rectangle pour être sûr que c'est un carré ?

Correction :

Oui, un carré est aussi un rectangle, car il a 4 angles droits (c'est ce qui définit un rectangle). Pour qu'un rectangle soit un carré, il faut ajouter l'information « 4 côtés égaux » : il possède alors les deux propriétés du carré.