# Tema 2.1 - Usando un proyecto plantilla

Descargar estos apuntes pdf o html

# Índice

- Introducción
- ▼ Proyecto base
  - Características del proyecto base
- Renombrando un proyecto base
- Ampliando la plantilla del proyecto base

## Introducción

Android Studio es un IDE que se está actualizando constantemente desde Google empezó a adoptar Jetpack Compose como nueva forma de declarar Interfaces de Usuario. Es más, las propias librerías de Compose y Componentes de Material también se actualizan muy a menudo.

Cada versión de Android Studio tiene sus propias plantillas para crear proyectos nuevos. Estas plantillas se actualizan con cada nueva versión de Android Studio. Por lo tanto, esto supone que posiblemente los proyectos básico que se crean en cada versión utilicen versiones diferentes de las librerías de Compose, Material, etc.

Además, las plantillas que traen actualmente compose son muy básicas y no incluyen muchas de las librerías que se suelen utilizar en un proyecto real y el 'scaffolding' o andamiaje básico de un proyecto a veces es un poco complejo y laborioso de crear.

Existen muchos repositorios en GitHub que contienen proyectos base para empezar a trabajar con Compose siguiendo las buenas prácticas de arquitectura de Android y diferentes interpretaciones de patrones.

De hecho, existe un repositorio oficial de Android en GitHub

https://github.com/android/architecture-templates. Donde se está trabajando en diferentes plantillas para crear proyectos con diferentes arquitecturas y patrones de diseño que aún está en versión beta y cuya idea es integrarlo en el futuro con Android Studio. Este tipo de proyectos incluyen scripts para renombrar de forma sencilla paquetes, nombres de clases, etc.

### **Proyecto base**

Nosotros hemos incluido un proyecto base que incluye las librerías principales a usar en el curso a modo de plantilla como si fuera una foto de las dependencias y versiones a la fecha 11/09/2023. Pudes descargar el proyecto base desde el siguiente enlace:

#### Proyecto base 11/09/2023

Importante: Lo ideal es que partas de esta proyecto base, copiando la carpeta del 'workspace' y la renombres con el nombre de tu aplicación. A continuación, puedes seguir los pasos que se indican en el siguiente apartado para renombrar el proyecto base.

### Características del proyecto base

Nota: Este apartado, se incluye a modo divulgativo para ser consultado más adelante en el curso. No es necesario que lo leas ahora pues mucho de lo que pone aún carece de sentido para nosotros

- 1. Usa Kotlin como lenguaje para el DSL de Gradle en lugar de Groovy.
- 2. build.gradle.kts del proyecto: Usa la versión 1.9.0 de Kotlin.
- 3. **build.gradle.kts** del módulo de la aplicación: Usa la versión **1.5.0** del compilador de compose **kotlinCompilerExtensionVersion** .
- 4. Incluye como dependencias las siguientes librerías que a lo largo del curso irán **tomando sentido** para nosotros, muchas de ellas llevan el prefijo **androidx** indicándonos que son extensiones oficilaes de la librería de soporte de Android y puede que en un futuro se incluyan en el propio SDK de Android:
  - Librerías de Kolin para Android:
    - androidx.core:core-ktx:1.12.0: Esta librería es necesaria para usar las extensiones de Kotlin para Android.
    - androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.6.2 : Esta librería nos permite usar el ViewModelScope para lanzar corutinas desde un ViewModel.
  - Librerías de compose para Android:
    - **Bill Of Materials (BOM)**: **BOM** nos permite usar las librerías de Compose y Material de forma coherente y que todas las librerías tengan la misma versión.

```
val billOfMaterialsVersion = "2023.08.00"
implementation(
    platform("androidx.compose:compose-bom:$billOfMaterialsVersion")
)
```

#### Algunas de estas librerías son:

```
androidx.compose.foundation:foundation
androidx.compose.ui:ui
androidx.compose.ui:ui-graphics
androidx.compose.ui:ui-tooling-preview
androidx.compose.material3:material3-android:1.2.0-alpha08
androidx.compose.material:material-icons-core
androidx.compose.material:material-icons-extended
```

- Navegación:
  - androidx.navigation:navigation-compose:2.7.3
- Relacionadas con el ciclo de vida de las Activities:
  - androidx.activity:activity-compose:1.7.2
  - androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-compose:2.6.2

androidx.compose.runtime:runtime-livedata:1.5.2


### Renombrando un proyecto base

Una vez hemos descargado el proyecto base y lo hemos descomprimido.

Los pasos a realizar para renombrar correctamente el proyecto son los siguientes:

- 1. Copiamos el proyecto base en el lugar que deseemos.
- 2. Cambiamos el **nombre a la carpeta** o *'workspace'* del proyecto base, si lo consideramos necesario.Por ejemplo, MiPrimerPrograma .
- 3. Abrimos Android Studio y seleccionamos la carpeta que contiene nuestro proyecto base.
- 4. Cuando Gradle finalice todo seleccionaremos la vista

  Android . En esta más que carpeta lo que contendrá una
  serie de unidades organizativas jerárquicas de los
  elementos del proyecto similar al esquema de la derecha.
  renombraremos el paquete de la aplicación, para ello
  haremos click derecho sobre el paquete com.cambiame y
  seleccionaremos Refactor -> Rename o Ctrl + R, R si
  usamos el Keymap de Visual Studio.
  - Seleccionaremos All Directories
  - Cambiaremos cambiame por el nombre de nuestra app en minúsculas, sin espacios y sin caracteres especiales. Por ejemplo, miprimerprograma y pulsaremos Refactor. Si nos ofrece un preview de los cambios pulsaremos Do Refactor.



5. Aunque los paquetes se hayan renombrado, todavía quedaría por realizar algún paso más. Si abrimos el fichero app → manidests → AndroidManifest.xml veremos que se produce un error al no encontrar la activity de entrada, además de que todavía aparece el nombre ProyectoBase en la etiqueta y en el Theme. Para resolver estos problemas tendremos que hacer lo siguiente:

6. Cambiaremos el nombre de la APP en app → res → values → strings.xml . Por ejemplo, por HolaMundo .

7. Abriremos al archivo de configuración de Gradle app → Gradle Scripts → settings.gradle.kts
y cambiaremos el nombre del proyecto ProyectoBase por el nuevo nombre que le queramos
dar. Por ejemplo, HolaMundo .

```
rootProject.name = "HolaMundo"
include(":app")
```

▶ Nota: Este será el nombre del proyecto que aparecerá al abrir el proyecto con Android Studio independientemente del nombre que le hayamos puesto a la carpeta del 'Workspace'. 8. Abriremos el archivo gradle del módulo de la aplicación que se encuentra en

```
app → Gradle Scripts → build.gradle.kts (Module:app)
```

Cambiaremos el nombre del **paquete** de nuestro programa principal **com.cambiame** por el que hayamos puesto en el paso 4. En nuetro ejemplo **com.holamundo**. Fíjate en el siguiente script de ejemplo.

```
plugins {
    id ("com.android.application")
    id ("org.jetbrains.kotlin.android")
}

android {
    // Cambiamos com.cambiame por com.holamundo

namespace = "com.holamundo"
    compileSdk = 34

defaultConfig {
    // Cambiamos com.cambiame por com.holamundo

applicationId = "com.holamundo"

minSdk = 28
    targetSdk = 34
    versionCode = 1
    versionName = "1.0"

...
```

9. Por último, sincronizaremos el proyecto con los los cambios en los scripts de Gradle con la opción de menú File → Sync Project with Gradle Files o Ctrl + Mayús + o . También podemos pulsar el botón de sincronización de Gradle que aparece en la barra de herramientas arriba a la derecha con el icono del elefante de Gradle.
Volveremos a abrir el archivo del AndroidManifest.xml y veremos que el error ha desaparecido al volver a sincronizar y ya podremos ejecutar la aplicación para ver si todo ha ido bien

# Ampliando la plantilla del proyecto base

Durante el curso iremos aplicando la arquitectura de una aplicación de Android propuesta por Google y que veremos en el siguiente tema. Para implementarla iremos añadiendo una organización de paquetes, clases, nombres y diferentes librerías según vayamos avanzando en el curso.

Por tanto, a medida que vayamos avanzando en el curso podemos ir actualizando la plantilla o esqueleto de proyecto base con las nuevas librerías y organización de paquetes y clases que vayamos viendo y así tener un '*Template*' personalizado para iniciar un proyecto de forma rápida.