# **Uni HCI Notes**

Notes for the Human Computer Interaction (HCI) course at HdM Stuttgart

#### **Contents**

1	Definition Usability	4
2	Definition User Experience	4
3	Definition Geste	4
4	Definition Accessibility	4
5	Definition Universal Design	4
6	Definition Behinderung	4
7	Medientypen	5
8	Folgen schlechter Usability	5
9	Regulationsebenen nach Winfried Hacker	5
10	7 Handlungsschritte nach D. Norman	5
11	GOMS-Modell	6
12	4 Grundprinzipien des Barrierefreien Designs	6
13	7 Dialogprinzipien	6
14	Methoden, um Usability zu maximieren	7
15	Typen von Touchscreens	7
16	Ziele der Software-Ergonomie	7
17	Grundlagen-Wissenschaften der Software-Ergonomie	7
18	Anforderungen des Anwenders	7
19	Grundlagenwissschenschaften für Usability	8
20	Richtlinien zur Barrierefreiheit	8
21	ACT-Modell (Adaptive Control of Thought)	8
22	WIMP	8

23	Codierungsformen	9
24	Möglichkeiten, 3D-Informationen darzustellen	9
25	Mittel der Realitätserweiterung	9
26	Interaktionssystemtypen	9
27	Augen-Subsysteme	10
28	Fitt's Law	10
29	Hick's Law	10
30	Gestentypen	10

These study materials are heavily based on professor Zimmermann's "Human-Computer Interaction" lecture at HdM Stuttgart and prior work of fellow students.

#### 1 Definition Usability

"Extend to which a system, product or service can be used by **specified users** to achieve **specified goals** with *effectiveness*, *efficiency* and *satisfaction* in a **specified context of use**"

#### 2 Definition User Experience

"Person's **perceptions and responses** resulting from the user and/or anticipated use of a product, system or service" (auf den ganzen Lebenszyklus bezogen)

#### 3 Definition Geste

"Movement or posture of the whole body or parts of the body"

### **4 Definition Accessibility**

"Extent to which products, systems, services, environments and facilities can be used by people from a population with the widest range of user needs, characteristics and capabilities to achieve identified goals in identified contexts of use"

# **5 Definition Universal Design**

"Universal design is the design of different products and environments to be usable by **all people**, to the **greatest extent** possible **without** the need for **adaption** or **specialized design**"

# **6 Definition Behinderung**

Produkt aus ...

- · Körperlichen Behinderungen
- Tätigkeit
- · Sozialem Umfeld
- Umgebung

#### 7 Medientypen

- Dynamische Medien: Ändern sich mit der Zeit
- Statische Medien: Ändern sich nicht mit der Zeit
- Multimedia: Kombination aus dynamischen & statischen Medien, steuerbar

#### 8 Folgen schlechter Usability

- · Frustration & Unzufriendenheit
- Belastung
- Umsatz- und Imageverlust

#### 9 Regulationsebenen nach Winfried Hacker

- Intellektuelle Regulationsebene (Formular ausfüllen)
- Ebene der flexiblen Handlungsmuster (Zähneputzen)
- Sensomotorische Regulationsebene (Aufschrecken nach lautem Ton)

# 10 7 Handlungsschritte nach D. Norman

- Gulf of Execution
  - Formulieren (Man weiß nicht was Licht ist)
  - Planen (Man weiß nicht wie man den Lichtschalter bedient)
  - Ausführen (Der Lichtschalter ist nicht erreichbar)
- Einwirkung & Reaktion
- · Gulf of Evaluation
  - Wahrnehmen (Nach dem Kauf keine Bestätigung)
  - Intepretieren (Nach dem Kauf wird man auf die Home-Seite geleitet)
  - Vergleichen (Auf Zustand "aus" folgt Zustand "500 Kartoffeln")

#### 11 GOMS-Modell

- Goals (Ziel)
- Operation (Operation, mit welcher das Ziel erreicht wird)
- Methods (Benannte Folge von Operationen)
- Selection Rules (Regeln zur Auswahl von Operatoren oder Methoden)

Operator	t (in s)
Keying	0,2
Pointing	1,1
Homing	0,4
Mentally prepare	1,35
Responding	n

#### 12 4 Grundprinzipien des Barrierefreien Designs

Das Produkt muss für alle Menschen ...

#### WBVK:

- Wahrnehmbar sein (Wahrnehmbarkeit; z.B. auch für Blinde)
- Bedienbar sein (Bedienbarkeit; z.B. Navigierbarkeit)
- Verständlich sein (Verständlichkeit; z.B. einfache Sprache)
- Kompatibel sein (Kompabilität; mit allen Hilfsmitteln kompatibel)

# 13 7 Dialogprinzipien

#### ASSELFI:

- Aufgabenangemessenheit (Formular: Nicht nach Hobbies fragen beim Sign-Up)
- Selbstbeschreibungsfähigkeit (Keine FAQ notwendig; sollte "intuitiv" sein)
- Steuerbarkeit (Man muss auch "zurückgehen" können)
- Erwartungskonformität (Signal sollte sich wie WhatsApp etc. bedienen lassen)
- Lernförderlichkeit (Passiv-Lernen beim Bedienen; z.B. Tooltips oder Konzepte lernen)
- Fehlertoleranz (Bluescreen sollte Fehlergrund beinhalten)

• Individualisierbarkeit (Toolbars anordnen)

### 14 Methoden, um Usability zu maximieren

- · Empirisch: Tests mit Benutzern
- Analytisch-heuristisch: Standards und Richtlinien
- Deduktiv: Auf der Basis von menschlichen Verhalten
- · Unsystematisch: Intuition

#### 15 Typen von Touchscreens

- Resistiv (Widerstandsdrähte)
- Kapazitiv (Kapazitätsänderung durch Finger)
- Oberflächenwellen (Finger schwächt Wellen ab)
- Infrarot (auf Entfernung schon Eingabe)

#### 16 Ziele der Software-Ergonomie

- Effektivität (Kann erreichen)
- Effizienz (Schnell erreichen)
- Zufriedenheit (Man hat Spaß beim bedienen)

# 17 Grundlagen-Wissenschaften der Software-Ergonomie

- · Hardware-Ergonomie
- Arbeitswissenschaft
- Physiologie und Psychologie

# 18 Anforderungen des Anwenders

#### Erwartete ...

- Funktionalität
- Vorkenntnisse

- · Lernbereitschaft des Anwenders
- · Organisatorische Randbedingungen
- · Soziales Gefüge

#### 19 Grundlagenwissschenschaften für Usability

- Arbeitswissenschaften
- Informatik
- Design
- Geistes- und Naturwissenschaften
- Anwender

#### 20 Richtlinien zur Barrierefreiheit

- UN/CRPD (Conventions on the rights of persons with disabilities): Usability ist ein Recht
- EU/WAD (Web Accessibility Directive): Web- und Mobile-Apps von öffentlichen Einrichtungen, Verweis auf HEN 301 549
- EU/EAC (European Accessibility Act): Betriebssysteme, Öffentliche Terminals usw.
- DE/Artikel 3: Niemand darf wg. seiner Behinderung benachteiligt werden
- DE/BGG (Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz): Freiwillig; unabhängig von IT
- DE/BITV (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung): WCAG erweitert um DGS und Leichte Sprache für Web-Apps und Mobile-Apps im Inter- und Intranet (AAA/AA)

# 21 ACT-Modell (Adaptive Control of Thought)

#### Zahnbürste:

- Knoten: Elektrische Zahbürste
- Kanten: Benutzt man zum ..., ist eine ...
- Bildsystem und andere Sensorik-Speicher: Zähneputzen, Zahnbürste

#### **22 WIMP**

GIMP auf GNOME 2:

- Window (Hauptfenster: Canvas, Nichtmodale Dialoge: Werkzeugkasten)
- Icon (Radiergummi)
- Menu (File, Edit-Menu etc.)
- Pointing Device (Wii-Controller)

#### 23 Codierungsformen

- · Symbole Beliebig
- Bildliche Form 10
- Position 9
- Winkel 8
- Farbton 6
- Schriftgröße 3

### 24 Möglichkeiten, 3D-Informationen darzustellen

- Shutterbrille (aktiv)
- Polarisierte Brille (passiv)
- Farbanaglyphenbild-Brillen (Farbinfos gehen verloren)
- 3D-Monitor (Blinkwinkel ist relevant)
- · Phantom Device
- CAVE

# 25 Mittel der Realitätserweiterung

- GUI (Bruch)
- VR (Nur virtuell)
- Ubiquitous Computers (eingebettet)
- AR (Erweitert)

### 26 Interaktionssystemtypen

- Kommandosystem: Effizient für Experten, aber inneffizient für Anfänger
- Menü-Masken-System: Linearer Aufbau, aber für Anfänger einfacher

- Hypermedia-Systeme: Kein starrer Aufbau
- GUI: Ständige Visualisierung & direkte Manipulation, aber für Experten potentiell langsamer
- VR: Komplett immersiv (Vor- und Nachteil), Cyber-Sickness, teuer
- AR: Bezug zur realen Welt ist immer noch da, aber noch ein Device notwendig
- Tangible Media: Echte direkte Manipulation, aber extrem teuer und schwer

#### 27 Augen-Subsysteme

· Stäbchen: Graustufen

· Zapfen: Farben

• Macula: Zapfen in der Mitte

• Fovea: Stäbchen in der Mitte, Ort der größten Sehschärfe

#### 28 Fitt's Law

Formel für die Positionierzeit.

$$t_p = a + b * log_2(\frac{D}{W} + 1)$$

*a*: 50

*b*: 150

D: Distanz vom Mauszeiger zur Mitte des Ziels

W: Durchmesser des Ziels entlang der Bewegungsrichtung des Mauszeigers

#### 29 Hick's Law

Formel für die Auswahlzeit.

$$t_a = a + b * log_2(n+1)$$

*a*: 50

*b*: 150

n: Anzahl der Auswahlmöglichkeiten (z.B. Menüpunkte)

#### 30 Gestentypen

• Kopfgesten (Erkennung von Zustimmung im Indischen Raum, Ashish Kapoor)

- Handgesten (Öffnen des Startmenüs der Hololens)
- Fingergesten (Touchscreen)

• 3D-Gesten (Wii)