

# Geometría y Álgebra Lineal 2

Mauro Polenta Mora

## Ejercicio 4

### Consigna

Sea  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  un producto interno cualquiera en  $\mathbb{R}^n$ . Probar que:

$$\langle \vec{X}, \vec{Y} \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j = \vec{X}^t A \vec{Y},$$

donde  $A = (a_{ij})_n$ ,  $\vec{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $\vec{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ .

Qué producto interno se define si  $A = I_n$ ?

### Resolución

Para probar esto, consideremos la base canónica  $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  de  $\mathbb{R}^n$ . Con esto podemos escribir los vectores  $\vec{X}, \vec{Y}$  de la siguiente forma:

- $\vec{X} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = \sum_{i=1}^n x_i e_i$
- $\vec{Y} = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

Con esto podemos expresar el producto interno de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \langle X, Y \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^n y_i e_i \right\rangle \\ &= \sum_{i,j=1}^n x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle \end{aligned}$$

Por lo tanto, considerando  $a_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ , probamos la primer parte de la igualdad.

Para la segunda parte de la igualdad, consideremos la matriz  $A = (a_{ij})$  donde  $a_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$ . Entonces tenemos que:

$$X^t A Y = (x_1, x_2, \dots, x_n) A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Observemos que:

- $X^t A$  es una matriz fila, y
- $(X^t A)Y$  es el producto entre una matriz fila y una matriz columna, por lo que es una suma de números reales.

Consideremos el elemento en la posición  $j$  en el producto  $X^t A$ :

- $(X^t A)_j = \sum_{i=0}^n x_i a_{ij}$

Con esto podemos describir la matriz fila de esta forma:

$$X^t A = \left( \sum_{i=0}^n x_i a_{i1}, \sum_{i=0}^n x_i a_{i2}, \dots, \sum_{i=0}^n x_i a_{in} \right)$$

Con esto podemos definir el resultado de multiplicar esta matriz fila por la matriz columna que nos queda:

$$X^t A Y = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n x_i a_{ij} y_j$$

Que es lo que queríamos probar.

*Qué producto interno se define si  $A = I_n$ ?*

Se observa que el producto interno definido cuando  $A$  es la matriz identidad es el producto interno estándar, es decir:

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Observemos que “iteramos” una sola vez ahora, porque todos los elementos que no estén multiplicados por la diagonal se van. También aquellos que se mantienen están multiplicados por 1, porque  $A$  es la matriz identidad.