

## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารกาม เรื่อง สอบราคาซื้อชอฟแวร์จัดการระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชอฟแวร์จัดการระบบการเรียนการ สอน ตามรายการ ดังนี้

ซอฟท์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอน จำนวน

๑ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสคุที่สอบราคาซื้อ
- ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  - ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดขึ่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕ธ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๑๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๑๐ น. ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และกำหนดเปิดของใบเสนอราคาในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐ น. เป็นต้น ไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕៩ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข ๐๔๓๗๑๑๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศิวคล กัญญาคำ)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

## คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนงาน: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้กำหนดคุณลักษณะ ......

(อาจารย์ทรงพล นามคุณ)

ผู้ตรวจคุณลักษณะ

(ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ)

	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		คุณลักษณะ
ที่		จำนวน	จำนวนเงิน	
		(หน่วย)	(บาท)	
11	ซอฟต์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอน	1	676,800	
	ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด		614 00	
	มหาสารคาม		7	
11.1	ซอฟต์แวร์เพื่อนำเสนอ เครื่อง Window	1		1) เป็นเครื่อง Window Surface แบบพกพา
	Surface (Surface Notebook) พร้อม		n.	ที่รองรับการสัมผัสแบบ Touch-Screen
	แท่นวางอุปกรณ์ และคีย์บอร์ด			2) สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ คีย์บอร์ดเฉพาะ
				ที่รองรับการทำงานได้
				S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
100		605	MIT 1720	3) มีแท่นสำหรับวางเครื่อง ที่สามารถเชื่อมต่อ
	a = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	A STATE	1	กับจอภาพ และรองรับพอร์ต USB , Gibabit
•		A STATE OF THE STA		Ethernet พร้อมชาร์จพลังงานตัวเครื่องได้
20		P. Ja	3	4) เป็นซอฟแวร์เพื่อนำเสนอและแบ่งปันหน้าจอ
				ไปยังเครื่องอื่นได้ไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง
E 80 10		12/		โดยมีคุณสมบัติดังนี้
	5 > = 9 (2)	MAS	RAKHAM	เดอมคุณสมบัติตาน
	¥ 24		141	- สามารถจับหน้าจอที่มีการแบ่งปันและบันทึกเก็บ
		1		ไว้ได้
	F 5			- สามารถขีดเขียนและเพิ่มคำแนะนำในหน้าจอ
				ที่แบ่งปันได้
				- สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ macOS,
				Window, iOS, android ได้

	รายการ	งบประม	มาณที่ได้รับ	คุณลักษณะ
ที่		จำนวน	จำนวนเงิน	
		(หน่วย)	(บาท)	
				5) มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า Intel i5-
				6300U (2.4 to 3.0 GHz)
				6) มีหน่วยความจำ ขนาด 4GB และ SSD ขนาด
				128GB
	9			7) รองรับการสัมผัสไม่น้อยกว่า 10 จุด
				8) สามารถเชื่อมต่อ IEEE 802.11a/b/g/n และ
		o		Bluetooth ได้
	=			9) มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro
			٧	ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งลงเครื่อง
				10) ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความาชำรุดบกพร่อง
-			40	หรือ ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ทั้งหมดที่อันเนื่อง
				มาจากการใช้งาน ตามปกติของอุปกรณ์ระยะเวลา
				รับประกัน 1 ปี
			, a e	
11.2	โทรทัศน์เอลอีดีขนาดไม่ต่ำกว่า 80 นิ้ว	1	מתוודות	1) เป็นจอแสดงผลหลอดภาพชนิด LED
	* = =	50	山湖	ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 นิ้ว
		Ä		2) มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1,920 x
			而影片	1,080
		国家	SE SE	3) มีอัตราการแสดงภาพ Aquomotion 800/960
		12		4) มีช่อง HDMI ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
		MA 3	ARAKHA	5) มีช่อง USB ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
		1	1 11	6) รองรับการเชื่อมต่อ Ethernet LAN, Wireless
				LAN 7) คือภาพ 2 ต่องข้อเกเวณ ใช้เพียงและ CDC
				7) มีลำโพง 2 ช่องสัญญาณ ให้เสียงแบบ SRS TruSurround HD
				8) ลำโพงมีกำลังขับ 20 วัตต์ (RMS) (10W + 10W)
				C, 01.00140011101400 20 00101 (111410) (1044 1 1044)

7		รายการ	งบประ	มาณที่ได้รับ	คุณลักษณะ
	ชื่		จำนวน	จำนวนเงิน	
			(หน่วย)	(บาท)	
					9) บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีตัวแทนจำหน่าย
		7			พร้อมศูนย์บริการในประเทศไทยภายใต้ชื่อ
					เดียวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอเพื่อความสะดวกใน
					บริการ หลังการขาย
					10) ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้ง พร้อมขาตั้ง
					หรือขาแขวนจอและเดินสายสัญญาณพร้อม เข้า
					ระบบในตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
		8	l.		เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
					11) ผู้เสนอราคต้องรับประกันความาชำรุดบกพร่อง
					หรือข้อขัดข้องของอุปกรณ์ทั้งหมดที่อัน
			8 0 0		เนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติของอุปกรณ์
					ระยะเวลา รับประกัน 1 ปี
	11.3	อุปกรณ์จับภาพชนิดความละเอียดสูง	1		1) สามารถ Pan, Tilt, Zoom เพื่อรับมุมของภาพได้
	->==	แบบติดตามวัตถุ			2) สามารถกำหนดพื้นที่ทู่สำหรับติดตามอาจารย์
			J 2		ผู้สอนได้
			\$01°	MIT TOO	3) มีพอร์ตสัญญาณภาพออกแบบ DVI หรือ RJ-45
	и		THE STATE OF THE S		ขนาดเซ็นเซอร์ รูปภาพ 1/2.8" 2 MP CMOS
			\$ 3 P	FIEL S	4) สามารถขยายภาพด้วยเลนส์ (Optical Zoom) ไถ
	05				ไม่น้อยกว่า 10 เท่า
			37		5) สามารถก้มได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา และสามารถ
			THAS	RAKHAM	เงยได้ ไม่น้อยกว่า 90 องศา
				-14	6) สามารถส่ายซ้ายขวา (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 340
					องศา หรือตั้งแต่ -170 องศา ถึง +170 องศา
					7) มีค่าความไวแสง (Sensitivity) 1 Lux (F1.8,
		a = 1 =	1		50IRE, 30fps)
H I					8) สามารถตั้งค่าตำแหน่งกล้อง (Preset Positions)
					ได้ ไม่น้อยกว่า 128 ตำแหน่ง
					9) สามารถควบคุมการทำงานของกล้องได้ด้วยพอร์ต
					RS-422 หรือ RS-232 หรือ Ethernet
					10) สามารถส่งสัญญาณวีดิโอที่มีความละเอียด ต่างจ

	รายการ	งบประเ	มาณที่ได้รับ	คุณลักษณะ
ที่		จำนวน	จำนวนเงิน	
		(หน่วย)	(บาท)	
				ได้ ดังต่อไปนี้ 1080p 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 fps, 1080i 50 / 60 fps, 720p 60 / 50 fps, NTSC / PAL เป็นอย่างน้อย 11) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดียวกัน กับ อุปกรณ์จับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล
				12) ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความาชำรุดบกพร่อง หรือ ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ทั้งหมด ที่อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติของอุปกรณ์ ระยะเวลารับประกัน 1 ปี
11.4	อุปกรณ์จับภาพชนิดความละเอียดสูง	2		1) สามารถ Pan, Tilt, Zoom เพื่อปรับมุมของภาพ
		-	*	ได้ 2) มีพอร์ตสัญญาณออกแบบ HDMI หรือ RJ-45
		HUMZ & RAJABHATA		ขนาดเซ็นเซอร์ รูปภาพ 1/2.8"2 MP CMOS  3) สามารถขยายภาพด้วยเลนส์ (Optical Zoom) ได้ ไม่น้อยกว่า 10 เท่า  4) สามารถก้มได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา และสามารถ เงยได้ ไม่น้อยกว่า 90 องศา
		1917	SARAKHAM	5) สามารถส่ายซ้ายขวา (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 340 องศา หรือตั้งแต่ -170 องศา ถึง +170 องศา 6) มีค่าความไวแสง (Sensitivity) 1 Lux 7) สามารถตั้งตำแหน่งกล้อง (Preset) ได้ ไม่น้อยกว่า 128 ตำแหน่ง
		4		8) สามารถควบคุมการทำงานของกล้องได้ด้วยพอร์ต RS-422 หรือ RS-232 หรือ Ethernet 9) สามารถส่งสัญญาณวีดิโอที่มีความละเอียดต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ 1080p 60 / 59.94 / 50 / 30 /29.97 fps, 1080i 50 / 60 fps, 720p 60 / 50 fps, NTSC / PAL เป็นอย่างน้อย 10) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดียวกัน กับ อุปกรณ์จับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล

ที่	รายการ	งบประเ	มาณที่ได้รับ	คุณลักษณะ
		จำนวน	จำนวนเงิน	
		(หน่วย)	(บาท)	
				11) ผู้เสนอราคต้องรับประกันความาชำรุดบกพร่อง หรือ ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ทั้งหมดที่อันเนื่อง มาจากการใช้งานตามปกติของอุปกรณ์ระยะเวลารับ ประกัน 1 ปี
11.5	อุปกรณ์จับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล	2		1) บันทึกภาพ 480i~1080p ด้วยการเข้ารหัส สัญญาณระบบ H.264 หรือ AVC
				2) สามารถจัดการการใช้ Bandwidth โดยตั้งค่า Bitrate ระหว่าง 64 kbps ถึง 24 Mbps 3) บันทึกสัญญาณภาพที่อัตราการเคลื่อนไหวภาพ
			Con 10 III	(Frame Rate) สูงสุด 30 Frame/Second
		(0)	Win	4) สามารถรับสัญญาณในรูปแบบ HDMI, VGA, RJ- 45 ได้
		THE RAIN	ALL STATES	5) รองรับสัญญาณ HDMI และ VGA ความละเอียด 480i~1080p ที่ 60 fps ได้ 6) สามารถควบคุมเครื่องผ่าน Web-based
		THE THE SA	W. C.	7) สามารถบันทึกสัญญาณภาพสูงสุด 4 สัญญาณ พร้อมกันและ ปรับตำแหน่งภาพได้ไม่น้อยกว่า Full screen, picture-in-picture, multi-channel spit
				screen และสามารถปรับ ได้สูงสุด 9 รูปแบบ 8) สามารถควบคุมกล้องในลักษณะการทำ Pan, Till และ Zoom ได้
				9) มีปุ่มควบคุมการบันทึก, ปุ่มเลือกรูปแบบหน้าจ้อ (Hot Key) และ USB อยู่ด้านหน้าเครื่อง
		10	5.	10) สามารถบันทึกและดาวน์โหลดไฟล์ลงบน Flash drive ที่หน้าเครื่อง หรือส่งไฟล์ ไปยัง FTP หรือ SFTP ได้
		*		<ul><li>11) สามารถตั้งเวลาการบันทึกได้</li><li>12) มีฮาร์ดดิสขนาด 1TB และรองรับการเชื่อมต่อ</li></ul>
				ภายนอกแบบ USB และ eSATA ได้ 13) รองรับการดูวิดีโอสดโดยผ่าน Youtube Live

	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		คุณลักษณะ
ที่		จำนวน	จำนวนเงิน	
		(หน่วย)	(บาท)	
	RAJABILATE ORAJABILATE	THE SARAK	A STATE OF THE STA	14) รองรับการควบคุมการทำงานจากภายนอก ผ่าน ทาง โปรโตคอล RS-232 15) ต้องมีช่องสัญญาณต่างๆ ดังนี้ - Video Input : HDMI, VGA , RJ-45 - Video Output : HDMI,VGA - Audio Input : 3.5mm Stereo - Audio Output : 3.5mm Stereo - Control Interface : RS-232 - Network Interface : RJ-45  16) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดียวกัน กับ อุปกรณ์จับภาพชนิดความละเอียดสูง แบบ ติดตามวัตถุ 17) ผู้เสนอราคต้องรับประกันความาชำรุดบกพร่อง หรือ ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ทั้งหมดที่อันเนื่อง มาจากการใช้งานตามปกติของอุปกรณ์ระยะเวลารับ ประกัน 1 ปี