


CONSEJO DE CUENCA LERMA CHAPALA

Grupo de Seguimiento y Evaluación BOLETÍN 18

VOLÚMENES MÁXIMOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL PARA LOS SISTEMAS DE USUARIOS DE LA CUENCA LERMA CHAPALA



CICLO

NOVIEMBRE DE 2008 – OCTUBRE DE 2009

CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA

BOLETÍN N° 18**ANTECEDENTES**

En Agosto de 1991 el Ejecutivo Federal y los ejecutivos de los estados que conforman la cuenca Lerma-Chapala firmaron un *“Acuerdo para llevar a cabo un Programa de Coordinación Especial para la Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de Propiedad Nacional de la Cuenca Lerma-Chapala”*. Este acuerdo tuvo como objetivos principales el mejorar la distribución del agua superficial entre los usuarios de la cuenca, así como la recuperación del Lago de Chapala y demás cuerpos de agua. Este acuerdo fue sustituido por el *Convenio de Coordinación y Concertación que celebran el ejecutivo Federal y los ejecutivos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro y previamente los representantes de los usos: Público Urbano, Pecuario, Agrícola, Industrial, Acuícola y Servicios rubricaron dicho documento para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala* que se firmó en diciembre del 2004 con el mismo propósito.

Conforme a lo establecido en el Convenio de distribución vigente, a partir del primero de noviembre, la Comisión Nacional del Agua determinará en forma definitiva el escurrimiento generado por cuenca durante los doce meses anteriores, del 1° de noviembre anterior al 31 de octubre, “escurrimiento restituído”, el cual será dado a conocer al Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, a través de la Comisión de Operación y Vigilancia, conforme se señala en la cláusula Quinta del Convenio de Distribución vigente.

De acuerdo a la cláusula Quinta del Convenio de Distribución vigente que establece el proceso para aplicar la Política Óptima Conjunta.

Los volúmenes máximos de extracción que se autorizan para cada sistema de usuarios se determinarán por el siguiente procedimiento, el cual se divide en las siguientes fases:

- Primera.- Determinación del escurrimiento generado por cuenca.
- Segunda.- Determinación de volúmenes máximos de extracción.
- Tercera.- Determinación de volúmenes autorizados.
- Cuarta.- Ajuste de los volúmenes autorizados.
- Quinta.- Presentación ante la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca.
- Sexta.- Seguimiento y evaluación.

En este décimo octavo boletín, que tendrá vigencia en el período que inicia el 1º de noviembre de 2008 y concluye el 31 octubre de 2009, se presenta el comportamiento de la precipitación en la cuenca en el período 2007 - 2008, la situación de la cuenca al inicio del nuevo período 2008 - 2009, los volúmenes utilizados en el ciclo que concluyó y el volumen de escurrimientos restituidos registrados en el ciclo noviembre de 2007 a octubre de 2008.

Por último, se dan a conocer los volúmenes máximos de extracción de agua superficial que se autoriza a cada uno de los sistemas de usuarios de la cuenca Lerma-Chapala para el ciclo noviembre de 2008 a octubre de 2009, conforme a lo establecido en el Convenio de Distribución firmado en diciembre de 2004.

LA PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA, CICLO 2007 - 2008

El valor medio histórico de la precipitación acumulada en la cuenca Lerma Chapala es de 711.5 mm; la precipitación media registrada en el ciclo que acaba de concluir, noviembre de 2007 a octubre de 2008, fue de 745.1 mm, que equivale al 104.72 % del valor medio histórico, esto es, un 4.72 % mayor a dicha media.

En la figura 1 se presenta la gráfica con la precipitación media anual registrada en la cuenca en los últimos 19 años, en la figura se observa que de los tres últimos años estuvieron por encima de la precipitación media histórica. La distribución temporal de la precipitación para el ciclo 2007 - 2008 se muestra en la figura 2, de donde se puede observar que el mes de agosto es en el que se presenta la mayor precipitación, presentando en el mes de octubre la precipitación más baja respecto a la media histórica. En la figura 3 se presenta la distribución espacial de la precipitación media anual en la cuenca.




Figura 1.- Precipitación media anual en la cuenca Lerma Chapala.




Figura 2.- Distribución mensual de la precipitación.




Figura 3.- Isoyetas del período noviembre del 2007 - octubre de 2008.

EVOLUCIÓN DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LA CUENCA

Al inicio del ciclo 2007 - 2008, el volumen almacenado en los ocho principales embalses de la cuenca, sin considerar el lago de Chapala (Alzate, Ramírez, Tepetitlán, Tepuxtepec, Solís, Allende, Yuriria, M. Ocampo), tenía un valor de 2016.66 hm³, que representa el 105.56 % de su capacidad total de operación (1910.40 hm³) y al finalizar el ciclo, dicho volumen almacenado fue de 1948.68 hm³; esto representó el 102.00 % de la capacidad total de operación. En la figura 4 se muestra la suma de la evolución de los principales almacenamientos.




Figura 4.- Evolución del almacenamiento de los principales almacenamientos.

El lago de Chapala registró en el ciclo 2007 - 2008 un almacenamiento máximo de 6665.79 hm^3 el 1° de octubre de 2008, (cota 96.72) y un almacenamiento mínimo de 4303.10 hm^3 (cota 94.58) registrado el 1 de junio de 2008. El decremento en el almacenamiento durante el ciclo 2007-2008 fue de 2362.69 hm^3 . En la figura 5 se presenta la evolución del almacenamiento del lago de Chapala para el ciclo 2007-2008.




Figura 5.- Evolución del almacenamiento del lago de Chapala en el ciclo 2007-2008.

USOS DEL AGUA EN EL CICLO 2007 - 2008

Al concluir el ciclo noviembre de 2007 a octubre de 2008, el volumen aprovechado por los sistemas de usuarios agrícolas de la cuenca sumó un total de 2630.80 hm³ que representa un uso del 89.76 % del volumen autorizado para dicho ciclo. La extracción al lago de Chapala para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Guadalajara fue de 173.97 hm³ que representa el 72.96 % del volumen total autorizado a este usuario para el ciclo.

Al sumar estos dos usos se obtiene un volumen total de uso consuntivo de 2804.77 hm³ que representa un 88.49 % del volumen autorizado de 3169.47 hm³. El único uso no consuntivo de la cuenca es la Planta Hidroeléctrica de Tepuxtepec que turbinó el 100 % del volumen autorizado, que fueron 472.00 hectómetros cúbicos.

En resumen, los diferentes usuarios del agua superficial de la cuenca Lerma-Chapala, aprovecharon 3276.77 hm³, lo cual representó el 89.98 % del volumen total autorizado de 3641.67 hm³. En la tabla 1 se presenta el volumen utilizado por usuario en el ciclo 2007 - 2008.

Tabla 1. Volumen autorizado y usado por usuario en el ciclo 2007 - 2008.

Estado	Usuario	Volumen asignado, hm ³	Volumen usado, hm ³	% uso
EDO. MÉXICO	DR 033	70.52	89.28	89.28
	P.I ALZATE	29.56	89.87	89.87
	P.I. TEPETITLÁN	19.31	89.28	89.28
MICHOACÁN	DR 045	89.41	87.07	87.07
	DR087	186.23	98.61	98.61
	DR 022	6.42	72.76	72.76
	DR061	193.73	92.17	92.17
	DR024	153.18	61.69	61.69
	P.I. ANGULO	48.17	98.61	98.61
	P.I. DUERO	45.45	92.17	92.17
	GENERAC. TEPUXTEPEC	472.00	100.00	100.00
GUANAJUATO	DR 085	76.23	100.00	100.00
	DR 011	948.76	91.62	91.62
	P.I. LA BEGOÑA	23.68	100.00	100.00
	P.I. PERICOS	9.56	100.00	100.00
JALISCO	DR 013	110.32	75.31	75.31
	P.I. ZULA	69.92	75.31	75.31
	AGUA POTABLE ZMG	238.43	72.96	72.96
EDO. MEX. - MICH.	P.I. RAMÍREZ	29.56	89.28	89.28
EDO. MEX.-GTO-MICH	P.I. TEPUXTEPEC	25.33	89.28	89.28
EDO. MEX.-GTO-MICH-QRO	P.I. SOLÍS	127.16	87.07	87.07
GTO-QRO.	P.I. QRO (AMECHE)	100.71	99.61	99.61
GTO-JAL	P.I. ADJUNTAS	164.32	91.62	91.62
GTO-MICH	P.I. CORRALES	101.38	98.61	98.61
GTO-MICH-JAL	P.I. YURECUARO	178.37	98.61	98.61
MICH - JAL	P.I. CHAPALA	123.76	76.39	76.39

Estado	Usuario	Volumen asignado, hm ³	Volumen usado, hm ³	% uso
SUMA USO CONSUNTIVO=		3,169.47	2,804.77	88.49
USO NO CONSUNTIVO=		472.00	472.00	100.00
TOTAL		3,641.47	3,276.77	89.98

POLÍTICA DE OPERACIÓN DEL AGUA SUPERFICIAL PARA EL CICLO *NOVIEMBRE 2008 A OCTUBRE 2009*

Según lo establecido en el Convenio de Distribución, que se encuentra vigente para la distribución del agua superficial entre los distintos usuarios, y dado que al 01 de Noviembre de 2008 el almacenamiento en el lago de Chapala es de 6575.09 hm³ cota 96.64 m corresponde aplicar la política de distribución **abundante**, para los sistemas de usuarios de aguas superficiales que dependen del almacenamiento del lago de Chapala.

ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES GENERADOS DE NOVIEMBRE DE 2007 A OCTUBRE DE 2008

La determinación del escurrimiento superficial generado se calcula para cada una de las diecisiete cuencas. A cada cuenca le corresponde uno o más puntos de control que son los sitios donde se miden o calculan los volúmenes de entradas o salidas de cada una.

Para cada cuenca, el escurrimiento se determinará conforme a la expresión matemática de la “NOM-011-CONAGUA-2000, Conservación del recurso agua- Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2002, y establecida en la cláusula Quinta del Convenio de Distribución.

ESCURRIMIENTO GENERADO = ESCURRIMIENTO HACIA AGUAS ABAJO – ESCURRIMIENTO DE CUENCAS AGUAS ARRIBA – IMPORTACIONES – RETORNOS + USOS (EN DISTRITOS DE RIEGO + PEQUEÑA IRRIGACION + AGUA POTABLE) + EVAPORACIÓN EN LOS CUERPOS DE AGUA DENTRO DE LA CUENCA + VARIACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA DENTRO DE LA CUENCA + EXPORTACIONES.

La aplicación de las ecuaciones para determinar los escurrimientos generados en cada una de las 17 cuencas dio como resultado los valores mostrados en la tabla 2. En la tabla 3 se presenta el escurrimiento agrupado de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Distribución vigente.

Tabla 2.- Escurrimientos generados en el ciclo 2007 - 2008, por cuenca.

Cuenca	Escurrimiento, hm ³
LERMA 1 (ALZATE)	318.00
RIO LA GAVIA (RAMIREZ)	73.15
RIO JALTEPEC (TEPETITLÁN)	97.29
LERMA 2 (TEPUXTEPEC)	686.62
LERMA 3 (SOLIS)	466.50
RIO LA LAJA 1 (BEGOÑA)	330.19
RIO QUERETARO (AMECHE)	186.78
RIO LA LAJA 2 (PERICOS)	18.84
LAGUNA DE YURIRIA	148.95
LERMA 4 (SALAMANCA)	129.29
RIO TURBIO (ADJUNTAS)	340.52
RIO ANGULO (ANGULO)	263.81
LERMA 5 (CORRALES)	47.03
LERMA 6 (YURECUARO)	770.03
RIO DUERO (DUERO)	601.17
RIO ZULA (ZULA)	296.52
LERMA 7 (CHAPALA)	1066.46

Tabla 3.- Escurrimientos generados en el ciclo 2007 - 2008, por grupo.

Cuenca	Escurrimiento, hm ³
TEPETITLÁN	97.29
ALZATE - TEPUXTEPEC	1175.06
ALZATE - SOLÍS	1641.56
BEGOÑA	330.19
ANGULO	263.81
LERMA - CHAPALA	5841.14

VOLÚMENES ASIGNADOS PARA EL CICLO 2008 - 2009

De acuerdo con la magnitud del escurrimiento superficial generado en cada cuenca en el período 2007 - 2008, a las políticas de distribución **abundante** para cada sistema de usuarios de agua potable, distritos de riego y subconjuntos de sistemas de pequeña irrigación así como la disponibilidad real, se calcularon los volúmenes máximos autorizados para el ciclo 2008 - 2009 para cada uno de los sistemas de usuarios, que se dieron a conocer en CIX sesión ordinaria del Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala celebrada el 14 de noviembre de 2008, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La aplicación de las ecuaciones para determinar los escurrimientos generados en cada una de las cuencas y las ecuaciones para estimar el volumen autorizado a cada sistema de usuarios, establecidas en el Convenio de Distribución vigente, *considerando la modificación a la política de distribución del DR085 aceptada en la sesión ordinaria número 102 del Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, celebrada el 15 de noviembre del 2007 en Metepec, Estado de México*, sin prorrateo por tener el almacenamiento del lago de Chapala por arriba de los 6000 hm³, dio como resultado los valores asignados para el ciclo 2008 - 2009, que se muestran en la tabla 4.

Tabla 4.- Volúmenes por asignar en el ciclo 2008 - 2009, con base en los escurrimientos generados en el ciclo 2007 - 2008.

Almacenamiento del lago de Chapala al 1° de nov de 2008 de 6575.09 hm ³ Política abundante					
Estado	Usuario	Cuenca	Esc. definitivo al 31 de oct (hm ³)	Vol. Calculado POC (hm ³)	Vol. Asignado, Nueva DR085 (hm ³)
MÉXICO	DR 033	TEPETITLAN	97.29	31.95	31.95
		TEPUXTEPEC	1175.06	36.00	36.00
		SUMA		67.95	67.95
	P.I. ALZATE	TEPUXTEPEC	1175.06	29.75	29.75
	P.I. TEPETITLAN	TEPETITLAN	97.29	17.75	17.75
MICHOACÁN	DR 045	TEPUXTEPEC	1175.06	90.00	90.00
	DR 087	ANGULO	263.81	173.77	173.77
	DR 022	ANGULO	263.81	5.79	5.79
	DR 061	LERMA- CHAPALA	5841.14	200.00	200.00
	DR 024	LERMA- CHAPALA	5841.14	170.00	170.00
	P.I. ANGULO	ANGULO	263.81	43.45	43.45
	P.I. DUERO	LERMA- CHAPALA	5841.14	50.44	50.44
	GENERAC. TEPUXTEPEC	TEPUXTEPEC	1175.06	472.00	472.00
GUANAJUATO	DR 085	BEGOÑA	330.19	77.29	124.00
	DR 011 (CON P. ORTIZ y Huaní)	SOLÍS	1641.56	952.95	952.95
	P.I. LA BEGOÑA	BEGOÑA	330.19	33.03	33.03
	P.I. PERICOS	LERMA- CHAPALA	5841.14	13.58	13.58
JALISCO	DR 013	LERMA- CHAPALA	5841.14	150.00	150.00
	P.I. ZULA	LERMA- CHAPALA	5841.14	77.60	77.60
	AGUA POTABLE ZMG			240.00	240.00
MÉXICO - MICH.	P.I. RAMIREZ	TEPUXTEPEC	1175.06	29.75	29.75
MEXICO-GTO- MICH	P.I. TEPUXTEPEC	TEPUXTEPEC	1175.06	25.50	25.50
MEX-GTO- MICH-QRO	P.I. SOLIS	SOLÍS	1641.56	127.75	127.75
GTO-QRO.	P.I. QUERETARO	LERMA- CHAPALA	5841.14	111.77	111.77

Almacenamiento del lago de Chapala al 1° de nov de 2008 de 6575.09 hm ³ Política abundante					
Estado	Usuario	Cuenca	Esc. definitivo al 31 de oct (hm ³)	Vol. Calculado POC (hm ³)	Vol. Asignado, Nueva DR085 (hm ³)
GTO-JAL	P.I. ADJUNTAS	LERMA- CHAPALA	5841.14	182.36	182.36
GTO-MICH	P.I. CORRALES	LERMA- CHAPALA	5841.14	112.52	112.52
GTO-MICH- JAL	P.I. YURECUARO	LERMA- CHAPALA	5841.14	197.95	197.95
MICH - JAL	P.I. CHAPALA	LERMA- CHAPALA	5841.14	137.35	137.35
USO CONSUNTIVO				3318.31	3365.01
USO NO CONSUNTIVO				472.00	472.00
TOTAL				3790.31	3837.01
* Política de distribución utilizada por el DR085, el GOD 2/Oct/2008 acordó: Si EscGen > 150 y < 398, Estrac=0.5*EscGen-75+0.55*Almac1oNov-27.5, Máx 124 hm ³ , sin prorrato por estar el lao de Chapala por arriba de los 6000 hm ³					

Notas:

El volumen máximo autorizado para el uso de agua superficial para cada sistema de usuarios, comprende todas las fuentes de abastecimiento, sin embargo, los programas de riego se deberán ajustar a la disponibilidad de cada una de las fuentes de abastecimiento al primero de noviembre de 2008, sin rebasar en su caso, el volumen máximo autorizado, aun cuando la disponibilidad en los almacenamientos fuera mayor.

Se anexa acta de la CIX sesión ordinaria del Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala celebrada el 14 de noviembre de 2008, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA**PRESIDENTE****CRISTÓBAL JAIME JÁQUEZ**

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

VOCALES**GUBERNAMENTALES**
ARTURO MONTIEL ROJASGOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE MÉXICO**FRANCISCO GARRIDO PATRÓN**
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO**LÁZARO CÁRDENAS BATEL**
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN**CARLOS ROMERO HICKS**
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO**FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA**
GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO**USUARIOS**
LEONARDO FRANCISCO OBREGÓN
SANTACILIACOMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
ACUÍCOLA**ANTONIO ZAMORA JIMÉNEZ**
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
SERVICIOS**ING. ALFREDO RAMÍREZ IRETA**
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
PÚBLICO-URBANO**MANUEL CANO LEDEZMA**
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
AGRÍCOLA**J. JESÚS GARCÍA GARCÍA**
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
PECUARIO**SERGIO COVARRUBIAS GADSDEN**
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL**SECRETARIO TÉCNICO**
RAÚL ANTONIO IGLESIAS BENÍTEZ
GERENTE REGIONAL LERMA-SANTIAGO PACÍFICO
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**INVITADOS**POR LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
JOSE LUIS LUEGE TAMARGOPOR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
FRANCISCO JAVIER MAYORGA
CASTAÑEDAPOR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
MARÍA ELENA VAZQUEZ MOTAPOR PETRÓLEOS MEXICANOS
LUIS RAMÍREZ CORZOPOR LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
ALFREDO ELÍAS AYUB

GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**GOBIERNAMENTALES**

DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ
COORD. GENERAL DE LA COMISIÓN PARA
LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DE LA
CUENCA ALTA DEL RÍO LERMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

HÉCTOR SAMUEL LUGO CHÁVEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO

JESUS VALLEJO ESQUIVEL
SECRETARIO DE URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

MIGUEL ÁNGEL SOLÍS MONTEMAYOR
SUBSECRETARIO DEL AGUA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RURAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

ENRIQUE DAU FLORES
DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO

USUARIOS

**LEONARDO FRANCISCO OBREGÓN
SANTACILIA**
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
ACUÍCOLA

ANTONIO ZAMORA JIMÉNEZ
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
SERVICIOS

ALFREDO RAMÍREZ IRETA
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
PÚBLICO-URBANO

MANUEL CANO LEDEZMA
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
AGRÍCOLA

J. JESÚS GARCÍA GARCÍA
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR
PECUARIO

SERGIO COVARRUBIAS GADSDEN
COMITÉ DE USUARIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL

**SECRETARIO TÉCNICO
RAÚL ANTONIO IGLESIAS BENÍTEZ**
GERENTE REGIONAL LERMA-SANTIAGO PACÍFICO
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVITADOS

POR LA SEMARNAT
JOSE LUIS LUEGE TAMARGO

POR LA SAGARPA
SIMÓN TREVIÑO ALCÁNTARA

POR LA SEDESOL
OSCAR ETIENNE HERNÁNDEZ

POR PEMEX
EDUARDO GUTIÉRREZ PONCE

POR LA CFE
VICENTE AGUINACO BRAVO

GERENTE ESTATAL DE CNA EN
GUANAJUATO
RICARDO HOLGUÍN SANTANA

GERENTE ESTATAL DE CNA EN
QUERÉTARO
SERGIO LOUSTANAU VELARDE

GERENTE ESTATAL DE CNA EN
MICHOACÁN


ROBERTO VALENZUELA ZEPEDA

GERENTE ESTATAL DE CNA EN EL
ESTADO DE MÉXICO

**JOSÉ MARCOS AGUILAR
MORENO**

Acta de la reunión ordinaria No. CIX del Grupo de Seguimiento y Evaluación del
Consejo de Cuenca Lerma-Chapala.

ACTA DE LA CIX (CENTÉSIMA NOVENA) SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA.
14 de Noviembre de 2008, Guadalajara, Jalisco.



ACTA DE LA CIX (CENTÉSIMA NOVENA) SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA
14 de Noviembre de 2008, Guadalajara, Jalisco.

Siendo las 17:00 horas del día 14 de Noviembre de 2008, reunidos en la Sala de juntas de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, sita en Av. Federalismo Norte No. 275, 5° Piso, Colonia Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, Conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta, Quinta Fase del Convenio de Coordinación y Concertación sobre las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala y por convocatoria de la Secretaría Técnica, los que participan en esta CIX (Centésima Novena) Sesión Extraordinaria del Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13, 13 Bis 1, 13 Bis 2 y 13 Bis de la Ley de Aguas Nacionales; 15 y 16 de su Reglamento y 22, 23, 25 y 32 de Las Reglas de Organización y Funcionamiento de los Consejos de Cuenca, procedieron a celebrar la Sesión bajo los siguientes puntos. -----

1.- INTERVIENEN: -----

El Secretario Técnico del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala y del Grupo de Seguimiento y Evaluación Ing. Raúl Antonio Iglesias Benítez, Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Asiste el Ing. Guillermo Vargas Rojano, Director Técnico y Secretario Técnico Suplente. -----

El Representante del Gobierno del Estado de Jalisco: Ing. César L. Coll Carabias, Director General de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Asiste el Lic. Héctor J. Castañeda Nañez, Director de Cuencas y Sustentabilidad. -----

El Representante del Gobierno del Estado de Guanajuato: Ing. Miguel Angel Solís Montemayor, Subsecretario del Riego. -----

El Representante del Gobierno del Estado de México: Dr. David Korenfeld Federman, Asiste el Ing. José Raúl Millán López, Director de Planeación y Programación. -----

El Representante del Gobierno del Estado de Michoacán: C. Roldan Alvarez Ayala, Coordinador General de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. -----

El Representante del Gobierno del Estado de Querétaro: Ing. Gilberto Ariel C. Ortega Mejía, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Asiste el Ing. Leopoldo Otero Zuñiga, Director de Infraestructura Hidroagrícola. -----

El Vocal Titular del Uso Acuícola en el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala: C. Lic. Leonardo Francisco Obregón Santacilia Anisz. -----

El Vocal Titular del Uso Agrícola en el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala: C. Lic. Manuel Valerio Ortiz. -----

ACTA DE LA CIX (CENTÉSIMA NOVENA) SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA
14 de Noviembre de 2008, Guadalajara, Jalisco.

El Vocal Titular del Uso de Generación de Energía Eléctrica en el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala: Dr. Vicente Aguinaco Bravo, Asiste el Ing. Francisco Hernández Viciconti. _____

El Vocal Titular del Uso Industrial en el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala: C. Ing. Jesús Gómez Domínguez. _____

El Vocal Titular del Uso Pecuario en el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala: Ing. Alfredo Esquivel Ramírez. _____

El Vocal Titular del Uso Público Urbano en el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala: C. Lic. Absalón García Ochoa. _____

El Vocal Titular del Uso de Servicios en el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala: C. Ing. Ramiro González de la Cruz. _____

2.- ORDEN DEL DÍA: La reunión se desarrolló atendiendo los siguientes puntos: _____

Registro de participantes.

Palabras de bienvenida.

Seguimiento de Acuerdos de la CVIII (Centésima Octava) Sesión Ordinaria.

Informe de los Volúmenes por asignar para el ciclo Noviembre 2008-Octubre 2009, conforme a la Cláusula Quinta, Quinta Fase del Convenio de Coordinación y Concertación sobre las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala.

Revisión de la Logística para la Octava Sesión del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala.

Asuntos Generales.

Lectura de Acuerdos y firma del Acta de la CIX Sesión Extraordinaria.

Clausura de la Sesión.

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN: _____

Durante el desarrollo de la Sesión los miembros del Grupo de Seguimiento y Evaluación presentes, desahogaron lo presentado en el Orden del Día, en el punto de Seguimiento al Convenio de Distribución de la Aguas Superficiales, el Secretario Técnico presentó al Grupo de Seguimiento el informe sobre los valores de los escurrimientos de volúmenes máximos de extracción y autorizados de agua superficial para el ciclo 2008-2009 para los distintos usos dentro de la Cuenca, conforme a los ajustes en los volúmenes asignados de agua, presentados por el Grupo Especializado de Trabajo de Ordenamiento y Distribución (GOD) y tomaron por consenso los siguientes: _____

Página 3 de 5

ACTA DE LA CIX (CENTÉSIMA NOVENA) SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA
14 de Noviembre de 2008, Guadalajara, Jalisco.

4.- ACUERDOS: -----

01.GSE.CCLCH.CIX. Como parte de la asignación 2008-2009, por ocho votos a favor y uno en contra por parte del Estado de Jalisco, se aprueba: a) que a partir de este ciclo y en tanto no se encuentre una política general que sustituya a la Política Óptima Conjunta (POC) el volumen máximo de extracción para el Distrito de Riego 085 La Begoña, se calcule con la aplicación de la denominada alternativa 4; y b) que para el presente ciclo 2008-2009 el incremento resultante de la aplicación del punto anterior no se reste del volumen que se autoriza al resto de los Usuarios. -----

02.GSE.CCLCH.CIX. Conforme al acuerdo anterior, los volúmenes máximos de extracción para los usuarios de aguas superficiales de la cuenca Lerma-Chapala para el ciclo 2008-2009 serán los señalados en la columna 6, "CALCULADO CON ALT 4 sin distribución", de la tabla que forma parte de esta minuta-----

03.GSE.CCLCH.CIX. Se presentaron los resultados de las actividades realizadas por el Grupo de Ordenamiento y Distribución como parte de la revisión anual obligatoria 2008, respecto del cual se anexa resumen informativa para que forme parte de la presente minuta. -----

04.GSE.CCLCH.CIX. La próxima Sesión de este GSE, se llevará a cabo en el mes de febrero de 2009 en el Estado de Guanajuato, la Secretaría Técnica enviará las invitaciones correspondientes indicando lugar y hora de la misma. -----

ASUNTOS GENERALES: -----

A propuesta del vocal titular agrícola, se solicita revisar los datos básicos con que se calculó el volumen autorizado para el distrito de riego 087 Rosario Mezquite.-----

CIERRE DEL ACTA: No habiendo otro asunto que tratar, se dio término a la sesión siendo las 18:30 hrs. del día de su inicio, firmando al calce los participantes y adjuntando a la presente la lista de asistencia que da fe de la asistencia de Representantes Gubernamentales, de los miembros de la Asamblea de Usuarios de la Cuenca Lerma-Chapala y de invitados especiales. -----

EL SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE DEL
GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


ING. GUILLERMO VARGAS ROJANO

EL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO Y PRESIDENTE DE LA CIX
SESIÓN ORDINARIA

LIC. HÉCTOR J. CASTAÑEDA NAÑEZ

Página 4 de 5

ACTA DE LA CIX (CENTÉSIMA NOVENA) SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA
14 de Noviembre de 2008, Guadalajara, Jalisco.

<p>EL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO</p>  <p>ING. MIGUEL ANGEL SOLÍS MONTEMAYOR</p>	<p>EL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO</p>  <p>ING. JOSÉ RAÚL MILLÁN LÓPEZ</p>
<p>EL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO</p>  <p>ING. LEOPOLDO OTERO ZUÑIGA</p>	<p>EL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN</p>  <p>C. ROLDÁN ÁLVAREZ AYALA</p>
<p>EL VOCAL TITULAR DEL USO AGRÍCOLA</p>  <p>LIC. MANUEL VALERIO ORTIZ</p>	<p>EL VOCAL TITULAR DEL USO ACUICOLA.</p> <p>LIC. LEONARDO F. OBREGÓN SANTACILIA ANISZ</p>
<p>EL VOCAL SUPLENTE DEL USO EN GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</p> <p>ING. FRANCISCO HERNÁNDEZ VICICONTI</p>	<p>EL VOCAL TITULAR DEL USO INDUSTRIAL.</p> <p>ING. JESÚS GÓMEZ DOMÍNGUEZ</p>
<p>EL VOCAL TITULAR DEL USO PECUARIO.</p> <p>ING. ALFREDO ESQUIVEL RAMÍREZ</p>	<p>EL VOCAL TITULAR DEL USO PÚBLICO URBANO.</p> <p>LIC. ABSALÓN GARCÍA OCHOA</p>
<p>EL VOCAL TITULAR DEL USO DE SERVICIOS.</p>  <p>ING. RAMIRO GONZÁLEZ DE LA CRUZ</p>	



ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-
PACÍFICO



CONSEJO
DE LA CUENCA
LERMA-CHAPALA

VOLÚMENES POR ASIGNAR PARA EL CICLO NOV/08- OCT/09

ESTADO	USUARIO	CUENCA	ESC. (hm3)	VOL. (hm3)		
				CALCULADO c/POC	CALCULADO CON ALT 4 Sin distribución	CALCULADO CON ALT 4 Con distribución
MEXICO	DR033	TEPETITLAN	97.29	31.95		
		TEPUXTEPEC	1175.06	36.00		
			SUMA	67.95	67.95	66.89
	P.I. ALZATE	TEPUXTEPEC	1175.06	29.75	29.75	29.29
	P.I. TEPETITLAN	TEPETITLAN	97.29	17.75	17.75	17.48
	DR045	TEPUXTEPEC	1175.06	90.00	90.00	88.60
MICHOCAN	DR087	ANGULO	263.81	173.77	173.77	171.07
	DR022	ANGULO	263.81	5.79	5.79	5.70
	DR061	LERMA-CHAPALA	5841.14	200.00	200.00	196.89
	DR024	LERMA-CHAPALA	5841.14	170.00	170.00	167.35
	P.I. ANGULO	ANGULO	263.81	43.45	43.45	42.77
	P.I. DUERO	LERMA-CHAPALA	5841.14	50.44	50.44	49.65
GUANAJUATO	GENERAC. TEPUXTEPEC	TEPUXTEPEC	1175.06	472.00	472.00	
	DR085 *	BEGOÑA	330.19	77.29	124.00	124.00
	DR011 (CON P. ORTIZ)	SOLIS	1641.56	952.95	952.95	938.12
	P.I. LA BEGOÑA	BEGOÑA	330.19	33.03	33.03	32.52
	P.I. PERICOS	LERMA-CHAPALA	5841.14	13.58	13.58	13.37

1) El Lago de Chapala estuvo arriba de los 6,000 Hm³ el 1º Nov, por lo que se aplicará la Política abundante en DR y PI ligados al mismo

* En GOD 2/Oct/2008 se acordó: Si EscGen > 150 y < 398, Estrac=0.5*EscGen-75+0.55*Almac1*Nov-27.5, Máx 124



ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-
PACÍFICO



CONSEJO
DE LA CUENCA
LERMA-CHAPALA

VOLUMENES POR ASIGNAR PARA EL CICLO NOV/08-OCT/09

ESTADO	USUARIO	CUENCA	GENERADO	VOL. (hm3)	
				CALCULADO	CALCULADO CON ALT 4 Sin distribución
JALISCO	DR013	LERMA-CHAPALA	5841.14	150.00	147.67
	P.I. ZULA	LERMA-CHAPALA	5841.14	77.60	76.39
	AGUA POTABLE ZMG			240.00	240.00
MEXICO - MICH.	P.I. RAMIREZ	TEPUXTEPEC	1175.06	29.75	29.29
MEXICO-GTO-MICH	P.I. TEPUXTEPEC	TEPUXTEPEC	1175.06	25.50	25.10
MEX-GTO-MICH-ORO	P.I. SOLIS	SOLIS	1641.56	127.75	125.76
GTO-ORO	P.I. QUERETARO	LERMA-CHAPALA	5841.14	111.77	110.03
GTO-JAL	P.I. ADJUNTAS	LERMA-CHAPALA	5841.14	182.36	179.52
GTO-MICH	P.I. CORRALES	LERMA-CHAPALA	5841.14	112.52	110.77
GTO-MICH-JAL	P.I. YURECUARO	LERMA-CHAPALA	5841.14	197.95	194.87
MICH - JAL	P.I. CHAPALA	LERMA-CHAPALA	5841.14	137.35	135.21
	USO CONSUNTIVO			3318.31	3318.31
	USO NO CONSUNTIVO			472.00	472.00
	TOTAL			3790.31	3790.31

1) El Lago de Chapala estuvo arriba de los 6,000 Hm³ el 1/Nov, por lo que se aplicará la Política abundante en DR y PI ligados al mismo