## 基礎気象学講義 復習問題

第1回

## 大気概観

## 1 問題

1 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

大気圏の構造は気温によって特徴づけられ、気温が極大や極小になる高さを境に、次の通り大きく 4 つの層に分けられる。

- (A):地表から高さ約 10km までの範囲を言い、平均的には (B)K/km の気温減率で上空に行くほど気温が下がっていく。この層では、雲や雨と言った気象現象あるいは前線や低気圧と言った擾乱 (じょうらん:気象学においては大気の定常状態からその流れが乱れることをさす用語。流れを乱すものであれば高気圧などもこれに該当するが、単にこの言葉を使った場合、多くは降水性のものを示す。)が起こる。この上端は (C) と呼ばれ、(a)極に行くほど高く、年単位では冬よりも夏、日単位では夜よりも日中に高い傾向にある。
- (D):(C) からおおよそ高さ 50km までの範囲である。約 20km の高度までは気温が一定で、上に行くと気温が高くなり、50km のところで最大となる。基本的には安定成層であり、(A) に対する蓋のような役割を果たす層であるが、ブリューワー・ドブソン循環と呼ばれる大規模な大気の運動や、準 2 年周期変動、突然昇温と言った物理的現象の起こる層でもある。また、オゾン層が存在するのもこの層で、紫外線の吸収などの役割を果たしている。近年、南極を中心に(b) オゾンの濃度が薄くなっており、(E) と呼ばれる環境問題として知られている。
- (F): 高さ 50km から 80km ほどの範囲である。高度に連れて気温が下がっていく。
- (G): (F) より上の範囲を言い、はっきりした上限はない。この部分は高度に連れて気温があがり、 (c)  $\underline{N}$   $\underline{N}$

(白木「新 百万人の天気教室」を元に作成)

- (1) 文中の空欄 (A)  $\sim$  (H) に当てはまる語句や数値を答えなさい。
- (2) 下線部 (a) のように、(C) が緯度や年単位・日単位で変動するのは何故か説明しなさい。
- (3) 下線部 (b) については、エアコン等の冷媒として使われたフロンガスが原因とされますが、実際にはそれ 以外の物質も多くあり、いずれも触媒の役割を果たします。破壊はオゾンが酸素になることにより起きま すが、その化学反応式を答えなさい。
- (4) 下線部(c)に関連して、この高度では一般にやけどしないが、なぜか答えなさい。
- (5) 下線部 (d) について、この層がどのような役割を果たして電波が遠くまで伝わるのか、その理由を述べなさい。

- | 2 || 地球を含む太陽系の惑星 (全 8 つ) について、その大気組成から、大気の平均物質量を求めなさい。
- 3 Atmospheric Soundings のサイト (http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html) では、様々な 地点の高層観測結果を取得できます。
  - (1) 国内の適当な地点について、何通りかの日時 (春夏秋冬の昼夜がそれぞれカバーできるのが望ましい) の 観測データを取得し、横軸を気温・縦軸を気圧の対数軸としたグラフを書きなさい。また、この内一つの 日時について、同程度の経度で緯度が異なる北半球のいくつかの地点についても同じグラフを作成しなさ い(こちらは国内でなくてよい)。
  - (2) グラフから各圏界面の高度 (気圧) を求めなさい。
  - (3) 圏界面高度の変化や大気の層構造について、気づいた点を述べなさい。(気象庁サイトなどから当日の地上観測データ等を取得して合わせて考察しても構いません。)

## 2 答案

- ‖ 1 ‖ (1) (A) 対流圏 (B)6.5 (C) 対流圏界面 (D) 成層圏 (E) 地球温暖化 (F) 中層圏 (G) 熱圏
  - (2) 季節や昼夜があるため、対流圏の気温が変わるため。暑い日は上に押し上げられ、寒い日は下に押し下げられる。
  - $(3)\ 2O_3 \to 3O_2$
  - (4) 熱圏は分子密度が低いため、熱が伝わりにくいから。
  - (5) 電離層で分子が電離しているから。

2

- | 3|| (1)| 同じフォルダ内の graph.png に回答をしました。(何故か貼れなかったので)
  - (2) (日本) 対流圏界面:115.603 残りはグラフから読み取れず。 (北半球の Fort Nelson) 対流圏界面:44.0093 成層圏界面:185.092 中間圏界面:244.051
- 4 グラフから読み取るに、北に行けば行くほど、圏界面の高度は上がるのではないかと予測ができる。 また、日本のグラフを見ても、対流圏界面しか読み取ることができなかった。場所によって、層の厚さが違う のではないか?

基礎気象学と比べたら、北半球のところは明らかに低すぎる。読み取りミスか、寒いため、低くなっているのではないかと予測できる