

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژهی درس طرّاحی شئگرا

عنوان

مجموعه مستندات سيستم برنامهريزى براى منابع سازماني

نگارندگان

پردیس پاشاخانلو، مریم غلامعلی تبار، مژده قینی

فهرست مطالب

١		ىقدمات	۱ ه
١	ىتندات	۱.۱ شرح مس	١
١	ﯩﺘﻨﺪﺍﺕ	1.1.1	
١	سند موارد کاربرد	7.1.1	
١	کارتهای CRC	٣.١.١	
١	نمودارهای فعالیت	4.1.1	
۲	نمونهي واسط کارېري	۵.۱.۱	
۲	نمودار كلاسهاي تحليل	8.1.1	
۲	نمودار بسته	٧.١.١	
۲	نمودارهای توالی تحلیل	۸.۱.۱	
۲	نمودار مولفه	9.1.1	
۲	نمو دار کلاس های طراحی	1 • . 1 . 1	
۲	نمودار توالي طراحي	11.1.1	
۲	واژهنامه		
٣	بستُم برنامهریزی منابع سازمانی		١
۴	<i>دیندی شده</i> نیازمن <i>دی</i> ها	ه ست اه له بت	۲ ف
· *	کبندی سده نیازمندی ها نم تولید و نگهداری	۱.۱ زیرسیست	
۵	٠، وربع	۲.۱ زیرسیست	
۶	۰٫۰ رتی نم گزارشگیری ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰	.)	
۶	م توارس کیری	۱۰ ریرسیست ۴.۱ زیرسیست	
۶	- م پیس بیبی		
٧	نم پشتیبانی		
٧		ements V.	1
٨	<i>یبندیشده ریسکها</i>		۳ ف
٨	ريسكها	۱.۱ فهرست	ř
٨	ریسکهای مربوط به محدوده و نیازمندیها	1.1.4	
٩	ریسکهای مربوط به زمانبندی	7.1.7	
٩	ریسکهای مربوط به مدیریت تغییرات	٣.١.٣	
٩	ریسکهای مربوط به ارتباطات	4.1.4	
١.	ریسکهای مربوط به نیروی انسانی	۵.۱.۳	
١.	ریسکهای تکنیکی	۶.۱.۳	
۱۲	ندی رسکها	۲.۱ اولوىت	

هرست مطالب

14	موارد کاربرد		۴
14	تُوصيفُ كَنشگرها	1.4	
18		7.4	
18	۱.۲.۴ زیرسیستم تولید و نگهداری		
17	۲.۲.۴ زیرسیستمٰ توزیع		
١٨	۳.۲.۴ زیرسیستم گزارشگیری		
19	۴.۲.۴ زیرسیستم پیش بینی		
۲.	۵.۲.۴ زیرسیستمکاربری		
۲۱	۶.۲.۴ زیرُسیستم پشتیبانی		
77	توصیف موارد کاربرد	٣.۴	
77	۱.۳.۴ زیرسیستم تولید و نگهداری		
٣١	۲.۳.۴ زیرسیستمٰ توزیع		
47	۳.۳.۴ زیرسیستم گزارشگیری		
40	۴.۳.۴ زیرسیستم پیش بینی		
41	۵.۳.۴ زیرسیستم کاربری		
۵۴	۶.۳.۴ زيرسيستم پشتيباني		
۵۵	تهای CRC	کارد	۵
۵۵	صنبع	۱.۵	
۵۶	كاتاًلوگ منبع	۲.۵	
۵۷		٣.۵	
۵۸	منبع اطلاعاتي	4.0	
۵۹	منبع مالی	۵.۵	
۶.	منبع فيزيكي	۶.۵	
۶١	ىي سور پروژه	٧.۵	
94	كَاْتالوگ پروژه	۸.۵	
۶٣	- سیستم	۹.۵	
94	١ ماژول ٰ	٠.۵	
۶۵	۱ تغییر ماژول	1.0	
99	۱ واحد	۲.۵	
۶٧	۱ كاتالوگ واحد سازمان	۳.۵	
۶٨	۱ نیازمندی		
89	۱ منبع واحد		
٧.	۱ سطّح دسترسی	۶.۵	
٧١	۱ دسترسی سطح بالا	۷.۵	
7	۱ دسترسی سطح میانی	۸.۵	
٧٣	۱ دسترسی سطح پایین	۹.۵	
74	۲ نیازمندی پروژه	٠.۵	
٧۵	۲ کاتالوگ نیازمندی پروژه	11.0	
	333 <u>4</u> _		
٧۶	ارهای فعالیت	نمود	۶
٧٧	اضافه كردن پروژه	1.9	
٧٨	اضافه کردن سیستم به پروژه	۲.۶	
٧٩	\"	٣.۶	
۸.	اضافه کردن منبع به واحد سأزمان	4.9	

فهرست مطالب _____

۸١																											ن	زما	سا	ل به	واحا	ودن	افز	۵.۶	
۸۲																																خاب		9.9	
۸۳																																نصيم		٧.۶	
۸۴																									گر							يين س		۸.۶	
۸۵																																يين ع		9.9	
۸۶																																س پیر سا		۱۰.۶	
۸٧																																		۱۱.۶	
۸۸																																		۱۲.۶	
۸٩																																		۱۳.۶	
۹.																																		14.9	
۹١																																		۱۵.۶	
97																							٠.		(يزى	مه ر	برنا	ستم	سيس	در ،	ت نام	ثب	18.8	
93																																		۱۷.۶	
94			•		•		 •	٠	•	 •	٠	•				 •						•	نبع	من	ىين	تخه	ای	ما بر	ژه ه	پروز	. در	ستجو	ج	۱۸.۶	
۹۵		•	•		٠	•	 •	٠	•	 •	٠	•	•	 ٠	٠	 •	ی	ور	ضر	ی														19.9	
۹۵	•	•	•	٠	٠	•	 •	٠	•	 •	٠	•	•	 ٠	٠	 •	٠			٠														۲۰.۶	
99		•	•		•	•	 •	٠	•	 •	•	•		 ٠	•	 •		نود	موج	ح '	مناب	ت ه	سرف	ىص	ی ه	خش	، چر	رياز	, ج	رش	گزا	يافت	در	۲۱.۶	
97																										ود	موج	ابع	، منا	رش	گزا	يافت	در	27.8	
٩٨																																		۲۳.۶	
99																														ژه	پرو	ىاھدە	مش	74.9	
١																																		۲۵.۶	
1 • 1																																		79.9	
1.7																																		۲۷.۶	
1.4																																		۲۸.۶	
1.4	•	•																																79.8 7 . c	
۱۰۵	•	•	•	•	•	•	 •	•	•	 •	•	•	•	 •	•	 •	•	•	• •	•	•	•		•	•	•	•	سبع	ے م	<i>م</i> يار	ىجو	ود مہ	ور	۳۰.۶	
1.9																												,	۷ -	کار،	بط	ـه و اس	او ل	نمونه	٧
۱۰۶																																ي فحار		1.7	
۱۰۸																										. (زمار	، سا	ل به	بوط	ت مر	فحاد	ص	۲.٧	
۱۱۲																											ۣڗٛ٥	، پرو	ل به	بوط	ت مر	فحان	ص	٣.٧	
119																 •											بع	منا	ل به	بوط	ت مر	فحاد	ص	4.7	
۱۲۵																									ی	گيرا	إرشر	، گز	ل به	بوط	ت مر	فحار	ص	۵.٧	
۱۲۸																										ی	ںبیا	، پیش	ل به	بوط	ت مر	فحان	ص	۶.٧	
179																													ليل	تح	مای	لاسه	ر کا	نمودا	٨
۱۳۰																																4**		۱ :	۵
177				_																					_		_		ها	سته	٠	سه ای کا		نمودا، ۱.۹	•
177																																ى ىتەي تا		7.9	
١٣٣																															,	تەى تەي ج	•	٣.٩	
184																																ىدى ىتەي ئا		4.9	
۱۳۵																																تەي ئا	-	۵.۹	
138																														Ac	ces	ىتەي د	بس	۶.۹	

فهرست مطالب

147																				بل	نحلي	الي ن	ای تو	ارھ.	نمود	١.
۱۳۷																				ِژه .	، پرو	كردن	سافه ً	۱ اذ	۱.۱۰	
۱۳۸																		روژه	به پ	ستم	سي	كردن	سافه ً	۲ اف	۲.۱۰	
١٣٩																	٠ ,	يست	به س	ول'	، ماژ	كردن	سافه ً	۲ اذ	۲.۱۰	
14.																							سافه ً			
141																			مان	ساز	ل به	واح	زودن	۵ اف	۱.۱۰	
141																					٠ ر	، منب	تخاب	۶ ان	٠١٠	
147																			وژه	به پر	نبع ب	ص م	خصيه	۱ ت	/. \ •	
۱۴۳																ر	دیگر	اربر	ی ک	ترس	دسا	ىطح	ىيىن س	∕ ت	۱.۱۰	
144														ے ۔	ترسو	دسن	لح ،	س س	ز یک	ىجا	ت ہ	عمليا	ىيىن خ	۹ ت	۱.۱۰	
144																٠.	يگر	ربر د	ے کا	رسو	دست	طح	نيير س	۱۰	٠.١٠	
144																							نيير م			
۱۴۵														ری	مافزا	، نر	وژه	ے ان پر	نندگ	ادەك	ستف	داد ا	ت تع	۱۱ثب	۲.۱۰	
149																	. (يستم	ک سب	ں یک	اژول	يير م	ت تغ	۱۲ثب	۲.۱۰	
147												٠ (ری	افزار	نرم	ۣڗٛۄ	ٰ پرو	نفاده	د است	مورد	زی ه	ئنولو	ت تک	۱۱ثب	٠.١٠	
۱۴۸																							ت ناد			
149																بان	ىازم	حد س	ے وا۔	ئنونو	ی ک	زمند	ت نیا	۱۶ثب	٠, ١٠	
۱۵۰																							ستجو			
۱۵۱											-				مند	نياز	نتن	ى ياۋ	ا براة	ِه هـ	پروژ	ر در	ستجو	۱/	۱.۱۰	
۱۵۲																				,			بروج			
۱۵۲															سرف								ريافت			
۱۵۳																	. :	رجود	بع مو	مناب	رش	، گزا	ريافت	۱ ۲د	١.١٠	
۱۵۴																							ريافت			
۱۵۵																							شاهد			
۱۵۶																							شاهد			
۱۵۷																							شاهد			
۱۵۸																							شاهد			
۱۵۸																		منبع	یک	بات	خص	ه مشہ	شاهد	۲۱م	/. \ •	
۱۵۹																		<u> </u>			ستم	، سي	رود به	۲۸و	۱.۱۰	
16.																					•			ι	ىتھ	پيوس
181																					تند	، مس	ييرات	ە تغ	سابق	Ĩ
184																								نامه	واژهن	ب
۱۷۱																					; ها	ے فا	انبند	لە زە	د نام	ب
۱۷۱																					ر باتے	ت مقدہ	ع. حليل	ر ت	.ر ب.۱	*
۱۷۲																							يا حليل			
۱۷۳																			-		_		يان حليل		•	
۱۷۳																							عليل حليل			
174																				ول	رار او	، تکر	باخت	، س	پ.۵	
۱۷۵																				وم.	۔ رار د	، تکر	باخت	ر س	پ.ع	
۱۷۵																							ذار	ٔ گ	پ.۷	

فصل ۱

مقدمات

در این فصل، هر کدام از مستندات به طور خلاصه به همراه نقش آنها آورده شده است.

۱.۱ شرح مستندات

۱.۱.۱ سند ریسکها و نیازمندیها

به منظور کنترل عواقب ریسکها و اطمینان از برآورده کردن نیازمندیهای الزامی از دید مشتری، در این فصول علاوه بر عنوان و دستهبندی کردن ریسکها و نیازمندیهای موجود، به اولویتبندی آنها پرداخته شده است. همچنین در مورد ریسکها، سعی شده است راه حلی ارائه شود تا از خسارتهای احتمالی هر یک تا حد مکان کاسته شود.

۲.۱.۱ سند موارد کاربرد

این فصل، شامل سه بخش توصیف کنش گرها، نمودار های موارد کاربرد و توصیف آنها است. به علت محوریت موارد کاربرد ادر متدلوژی فرایند یکپارچه ^۲ این سند یکی از مهمترین اسناد تولید شده است؛ چرا که یک ورودی ضروری در مراحل تحلیل، طراحی و آزمون به حساب می آید. موارد کاربرد به گونهای هستند که می توانند فارغ از جزییات پیاده سازی، برای تعامل با مشتری استفاده شوند.

۳.۱.۱ کارتهای CRC

در این بخش، تلاش شده تا کلاسهایی که عمدتا در دامنهی مساله قرار دارند به همراه وظایف و همکاران خود شناسایی شوند. از این کارتها در ایجاد نمودارهای کلاس استفاده خواهد شد.

۴.۱.۱ نمو دارهای فعالیت

به ازای هر کدام از موارد کاربرد موجود در مستند، یک نمودار فعالیت رسم شده تا ترتیب اجرای گامهای موارد کاربرد روشن شود. در گام بعدی، نمودارهای فعالیت دقیق تر خواهند شد. کاربرد اصلی این نمودار، در گذار از فضای وظیفهمندی مورد کاربرد به فضای شیگرای نمودار توالی است.

^{&#}x27;Usecase-driven

Vunified Process

۱.۱. شرح مستندات

۵.۱.۱ نمونهی واسط کاربری

در این سند، تصاویری از نمونهی واسط کاربری قرار داده شده است. این تصاویر برای ارتباط با مشتری و همچنین نمایش قابلیتهای سیستم برنامهریزی کاربرد دارد.

۶.۱.۱ نمودار کلاسهای تحلیل

در این سند، با کمک کارتهای CRC ، کلاسهای حوزهی مساله و روابط میان آنها شناسایی و آورده شده است.

۷.۱.۱ نمودار بسته

در این سند، زیرسیستمهای سیستم برنامهریزی در قالب پوشههایی نمایش داده می شوند. در نمودار بسته، معماری سطح بالای سیستم قابل مشاهده است. هر بسته، شامل تعدادی کلاس است که دارای پیوستگی ۳ بالا هستند و بین بستهها چسبندگی ۴ پایین است.

۸.۱.۱ نمودارهای توالی تحلیل

در این سند، به ازای هر نمودار فعالیت رسم شده، یک نمودار توالی رسم شده است. در نمودار توالی، موارد کاربرد با استفاده از operation ها و اشیایی که در کلاسهای تحلیل شناسایی شدهاند محقق میگردند.

۹.۱.۱ نمودار مولفه

نمودار مولفه چگونگی ارتباط کلاس ها و اشیاء سامانه را در طراحی فیزیکی سیستم نمایش می دهد. این مولفه ها شامل کلاس های طراحی هستند و نمود زمان اجرای آن ها artifact ها می باشند.

۱۰.۱.۱ نمودار کلاس های طراحی

این سند شامل نمودار کلاس های طراحی می باشد. این نمودار ها کامل شده کلاس های تحلیل هستند و ملاحظات قلمرو مسئله در آن در نظر گرفته شده است. در این نمودار، ساختار کلاس ها و روابط بین آن ها قابل مشاهده است.

۱۱.۱.۱ نمودار توالی طراحی

این سند شامل نمودار های توالی می باشد. در این نمودار با تاکید بر ترتیب انجام رویدادها، چگونگی تحقق موارد کاربرد توسط نمونه هایی از کلاس های تحلیل مدل می شود. این نمودار نقش واسط را بین سایر نمودارها و کد شی گرا ایفا می کند و کد به صورت مستقیم از روی آن تولید می شود.

١٢.١.١ واژهنامه

در این پیوست، توضیحی راجع به واژگان به کار رفته در بقیه مستندات به همراه واژگان مترادف و متشابه آورده شده است. هدف این فصل، به وجود آوردن یک حوزه ی معنایی مشترک در مورد دامنه ی مساله میان مشتریان و اعضای تیم ایجاد است تا جلوی سوءتفاهمهای احتمالی در دامنه ی مساله تا حد امکان گرفته شود.

 $^{^{}r}$ cohesion

^{*}coupling

۲.۱ شرح سیستم برنامهریزی منابع سازمانی

سیستم برنامهریزی برای منابع سازمانی، یکی از انواع سیستمهای کسب و کار است که مدیریت منابع سازمانی شامل منابع انسانی، منابع اطلاعاتی، منابع مالی (نقدی و غیرنقدی) و منابع فیزیکی را تسهیل میکند. سیستم برنامهریزی پیش رو برای استفاده در سازمانی ایجاد شده است که در حوزهی ایجاد سیستمهای نرمافزاری فعالیت میکند.

در این سازمان هر پروژه شامل تعدادی سیستم و هر سیستم خود شامل تعدادی ماژول است. در هر پروژه تیمی متشکّل از افرادی از واحدهای چهارگانهی مهندسی نیازمندیها، تحلیل، طرّاحی، و پیادهسازی و نگهداری سازمان فعالیّت میکنند. همچنین هر فرد در این سازمان با یکی از مراتب شغلی کارمند معمولی، مدیر میانی و مدیر سطح بالا فعالیت میکند. سطح دسترسی و میزان تعامل هر فرد با سیستم برنامهریزی در هر پروژه به طور جداگانه و توسط فردی با مرتبهی شغلی بالاتر تعیین میگردد.

سیستم برنامه ریزی قابلیت ثبت فرایند ایجاد و نگه داری را پشتیبانی می کند که امکان ثبت اعضا، زمان صرف شده، و منابع استفاده شده در روند ثبت و تغییر ماژولها را در اختیار کاربران می گذارد. این سیستم همچنین امکان ثبت منابع موجود، ثبت نیازمندیهای کنونی و ثبت اندازه ی پروژههای نرمافزاری را فراهم می کند. به وسیله ی همین اطلاعات است که امکان گزارش گیری از سیستم برنامه ریزی با هدف دریافت گزارش منابع موجود و مورد نیاز و دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف فراهم می شود. همچنین این سیستم با کمک همین اطلاعات در پیش بینی برای تخمین منابع و یافتن نیازمندی های ضروری به کاربران کمک می کند.

فصل ۲

فهرست اولويت بندى شده نياز مندى ها

برای اولویت بندی نیازمندی ها از یک رویکرد دوگامی استفاده کردهایم. در گام اول نیازمندی ها بر اساس قواعد MuSCoW و در واقع ارزش آن ها برای کاربر اولویت بندی شدهاند. در گام دوم، نیازمندی ها در هر دسته، بر مبنای میزان ریسکی که می توانند برای پروژه داشته باشند، اولویت بندی می شوند. بر اساس تحلیل مقدماتی نیازمندی ها، همه ی نیازمندی هایی که به دست آمدهاند، have Must هستند. در نتیجه در هر زیرسیستم، نیازمندی ها بر اساس میزان ریسکشان اولویت بندی شدهاند؛ از اولویت بیشتر به کمتر.

۱.۲ زیرسیستم تولید و نگهداری

توجیه اولویت بندی اضافه کردن منابع به پروژه به دلیل اینکه انواع مختلفی دارند و هر کدام شامل صفات گوناگونی هستند ممکن است با مشکل مواجه شود. یکی از مشکلات احتمالی، این است که صفاتی در مورد برخی از منابع مد نظر مشتری باشد اما به روشنی بیان نشده باشد یا با روشن شدن آنها در ادامه، محدوده ی پروژه بزرگتر شود. در نتیجه این نیازمندی بیشتر اولویت را دارا خواهد بود. در سطح بعدی اولویت، پنج نیازمندی مرتبط با ثبت نوع تغییر قرار خواهند گرفت؛ چرا که انواع تغییراتی که ممکن است مد نظر مشتری باشد به روشنی بیان نشده است یا ممکن است در آینده تغییرات زیادی کند. چهار مورد آخر هم در اولویت های آخر قرار میگیرند؛ چرا که در تحلیل مقدماتی، به خوبی روشن شدهاند.

- ١. اضافه كردن منابع به پروژه
 - ۲. تغییر ماژول یک سیستم
- ۳. ثبت تغییر دهندهی ماژول
 - ۴. ثبت نوع تغییر ماژول
- ۵. ثبت میزان زمانی که تغییر ماژول برده
- ثبت منابع استفاده شده برای تغییر ماژول
 - ٧. اضافه كردن پروژه
 - ۸. اضافه کردن سیستم به پروژه
 - ٩. اضافه كردن ماژول به سيستم

۲.۲. زیرسیستم توزیع

- ١٠. ثبت ایجادکننده یا ایجادکنندگان ماژول
- ۱۱. ثبت زمان صرف شده برای ایجاد ماژول
- ۱۲. ثبت انواع منابع صرف شده برای ایجاد ماژول
 - ۱۳. حذف كردن پروژه
 - ۱۴. حذف سیستم از پروژه
 - 10. حذف ما رول از سیستم
 - ۱۶. مشاهده مشخصات منبع
 - ١٧. مشاهده حزئيات پروژه
 - ۱۸. مشاهده فهرست يروژه ها

۲.۲ زیرسیستم توزیع

توجیه اولویت بندی ثبت اطلاعات مربوط به استفاده شدن یک منبع، به صورت خیلی کلی مطرح شده است و ریسک درک نادرست آن را تهدید میکند. در نتیجه از بیشترین اولویت برخوردار است. دیگر نیازمندیها، در یک سطح از اولویت قرار خواهند گرفت.

- ۱. ثبت اطلاعات مربوط به استفاده شدن یک منبع (چه زمانی، کدام قسمت سازمان، کدام بخش از فرایند ایجاد یک پروژه نرمافزاری)
 - ۲. اضافه کردن منبع به واحد سازمان
 - ٣. تغيير مشخصات يک منبع
 - ۴. ثبت نیازمندی های کنونی واحدهای مختلف
 - ۵. ثبت اینکه نیازمندی خاصی در یک واحد رفع شده یا نه
 - ۶. ثبت زمان رفع شدن یک نیازمندی در یک واحد سازمان
 - ٧. افزودن واحد به سازمان
 - ۸. ثبت تعداد نیروی انسانی ایجاد کننده برای هر پروژه
 - ۹. ثبت تعداد نیروی انسانی استفاده کننده برای هر پروژه
 - ۱۰. ثبت تعداد ماژولهای یک پروژه
 - ۱۱. ثبت نام تکنولوژی مورد استفاده برای پروژه
 - ۱۲. ثبت هدف بکارگیری یک تکنولوژی
 - ۱۳. حذف منبع از واحد سازمان
 - ۱۴. حذف واحد از سازمان
 - ١٥. مشاهده فهرست نيازمندي هاي يک واحد
 - ١٤. مشاهده فهرست منابع يك واحد

۳.۲ زیرسیستم گزارشگیری

توجیه اولویت بندی نیازمندی های این زیرسیستم، همگی از نوع have must هستند. اما در صورت برآورده شدن نیازمندی هایی که در چند زیرسیستم قبل به آن ها اشاره شد، از اطلاعات موجود در آن ها می توان برای گزارشگیری استفاده کرد. در نتیجه پنج نیازمندی زیر همگی در یک سطح قرار میگیرند.

- ۱. گزارش منابع موجود (شامل میزان موجود از هر منبع و قسمتی از سازمان که از آن استفاده میکند)
- ۲. گزارش اینکه هر منبع در هر زمان از یک بازه زمانی معلوم در اختیار چه پروژه یا واحدی بوده است
 - ۳. برای هر پروژه چه منابعی مورد نیاز است (حال حاضر)
 - ۴. برای هر پروژه چه منابعی مورد نیاز بوده است (قبلا)
 - ۵. دو گزارش بالا برای همه پروژهها

۴.۲ زیرسیستم پیشبینی

توجیه اولویتبندی اعمال فیلترهای چندگانه، از این جهت اهمیت دارد که قرار است مبنایی برای کمک به مدیران پروژه در انجام وظایفشان شود. همچنین، در این مورد ابهامهایی در ابتدای تحلیل مقدماتی وجود داشت. در نتیجه اعمال فیلترها بیشترین اولویت را خواهند داشت. در مرتبهی بعدی امکان انجام انواع جستجو مطرح میگردد. دلیل قرار گرفتن این موارد پس از فیلترها، این است که با وجود اهمیت، ابهامی در مورد آنها به وجود نیامده است. نمایش نتایج حاصل از جستجوها در آخر قرار میگیرد؛ چرا که طبق تجربیات پیشین، پیچیدگیهای غیرقابل حلی ندارد. در نتیجه اولویتبندی به صورت زیر انجام خواهد گرفت. (موارد ۳ و ۴ در یک سطح قرار میگیرند.)

- ١. امكان اعمال فيلترهاي چندگانه بايد وجود داشته باشد.
- ۲. امکان فیلتر کردن بر مبنای یک ویژگی هم وجود داشته باشد.
- ۳. جستجو بر اساس سایز پروژه (مقدار دقیق) در بین پروژههایی که تا به حال انجام شده
 - ۴. جستجو بر اساس تكنولوژي بين پروژههايي كه تا به حال انجام شده
 - ۵. جستجو بر اساس یک یا چند منبع _ بر اساس مقدار دقیق (و نه بازه)
- بنایش نتایج حاصل از انواع جستجوها، باید شامل تمام منابع استفاده شده در آن پروژهها به همراه زمان تامین شدن آن منبع باشد.

۵.۲ زیرسیستم کاربری

توجیه اولویت بندی در سیستم برنامه ریزی، سطوح دسترسی کاربران از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به تجربیات پیشین، مسالهی تعیین دسترسی می تواند پیچیدگی هایی به همراه داشته باشد یا در تحلیل مقدماتی به صورت شفاف مطرح نشده باشد. در نتیجه از بیشترین اولویت برخوردار است. در صورتی که این موضوع حل شود، تغییر این سطوج راحت تر انجام خواهد گرفت و در نتیجه از اولویت پایین تری برخوردار خواهد بود. از طرفی ورود و خروج از سیستم، تعریف روشنی دارند و کمترین اولویت را در این زیرسیستم به خود اختصاص می دهند. در نتیجه اولویت بندی از قرار زیر خواهد بود:

۶.۲. زیرسیستم پشتیبانی

- ۱. تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر
- ۲. تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر
 - ۳. ثبت نام در سیستم
 - ۴. تایید ثبت نام
 - ۵. ورود به سیستم
 - ۶. خروج از سیستم

۶.۲ زیرسیستم پشتیبانی

توجیه اولویت بندی تهیه نسخه پشتیبان نیاز به امکانات سخت افزاری با قابلیت بالایی دارد که امکان دارد موجود نباشد یا به دلایل دیگر امکان تهیه آن وجود نداشته باشد.

١. تهيه نسخه پشتيبان

Architecturally Significant Requirements V.Y

(بهنگامسازی شد.)

توضیح نیازمندی های با اولویت بالا و ریسک بالا را می توان در این دسته از نیازمندی ها در نظر گرفت. نیازمندی های رایجی که در این دسته قرار می گیرند، مربوط به تکنولوژی های مورد استفاده در پروژه است. برخی از نیازمندی های این دسته عبارتند از:

- ١. استفاده از زیان برنامهنویسی جاوا
- ۲. استفاده از JDBC برای ارتباط با پایگاه داده
 - ۳. استفاده از پایگاهداده MySQL
- ۴. استفاده از Swing برای پیادهسازی واسط کاربری

فصل ۳

فهرست اولويت بندى شده ريسكها

۱.۳ فهرست ریسکها

۱.۱.۳ ریسکهای مربوط به محدوده و نیازمندیها

روشن نبودن محدوده پروژه

توضیح تعریف دقیق و واضحی از نیازمندی های سیستم و جزییات سناریوهایی که در سازمان رخ میدهد ارائه نشده است.

راهحل پس از مکاتبه با دستیار آموزشی، تا حدی شفافسازی صورت گرفت.

درک نادرست نیازمندیها توسط تیم ایجاد

توضیح درک نادرست نیازمندیها باعث می شود از اولین فاز تحلیلها نادرست باشد و در انتها منجر به طراحی و پیادهسازی اشتباه شود.

راهحل تعامل بیشتر با دستیاران آموزشی در طول انجام پروژه بهترین روش برای مقابله با این ریسک است.

چندیهلو بودن نیازمندیها

توضیح چندپهلو بودن نیازمندیها میتواند باعث هدر رفتن زمان قابل توجهی از فاز تحلیل برای ابهامزدایی از نیازمندیها و در نهایت منجر به پیادهسازی نیازمندیهای نادرست شود.

راهحل تعامل بیشتر با دستیاران آموزشی برای دریافت بازخورد، بهترین روش برای مقابله با این ریسک است.

بزرگ شدن بیش از حد بروژه

توضیح در صورتی که تیم بیش از حد به جزییات بپردازد، ممکن است محدوده ی پروژه از حد مطلوب خیلی بزرگتر شود.

راهحل مرور دوره ای مستندات نیازمندی که هنگام تعامل با کاربر بدست آمده است، می تواند راه حلی جهت مقابله با این ریسک باشد.

۱.۳. فهرست ریسکها

۲.۱.۳ ریسکهای مربوط به زمانبندی

تخمینهای زمانی نادرست برای انجام تسکها

توضیح بر اثر بی تجربگی اعضا، عدم تسلط بر تکنولوژیهای مورد استفاده و اتفاقهای پیشبینی نشده، ممکن است تخمینهای زمانی تفاوت زیادی با زمان صرف شده واقعی داشته باشند که منجر به عدم تحویل به موقع پروژه خواهد شد.

راهحل استفاده از تجارب دیگران و بررسی برنامه زمانبندی پروژه های مشابه، بهترین روش برای مقابله با این ریسک است.

اعلام دیرهنگام بسترهای مجاز برای انجام پروژه

توضیح این مورد ممکن است که به تاخیر در یادگیری یک بستر جدید منجر شود که در نهایت به تاخیر در تحویل پروژه بیانجامد.

راهحل پیگیری زودهنگام اعضای گروه در مورد تکنولوژی هایی که به نظر ایشان مناسب و مجاز است، راه حل پیشگیری این ریسک است.

۳.۱.۳ ریسکهای مربوط به مدیریت تغییرات

ناسازگاري بين محصولات

توضیح در صورتی که میان محصولات تولید شده در فازهای مختلف سازگاری وجود نداشته باشد، ممکن است کیفیت محصولات هر فاز نسبت به فاز قبلی کاهش پیدا کند. همچنین، فاصله گرفتن از یافتههای فازهای قبل، میتواند منجر به ارضای نادرست نیازمندیها شود.

راهحل برای جلوگیری از بروز این ریسک دو راه حل متصور است:

- ۱. استفاده از تکنولوژی های مناسب که کنترل سازگاری را به صورت خودکار پشتیبانی می کنند.
 - ۲. کنترل سازگاری محصولات در پایان هر فاز با فاز قبل توسط اعضای تیم.

۴.۱.۳ ریسکهای مربوط به ارتباطات

كمرنگ شدن ارتباط دستياران با تيم

توضیح فعالیت دستیاران درس در طول ترم کمرنگ شود و بازخوردها به موقع ارائه نشوند.

راهحل در ابتدای هر تکرار، سوالات بحرانی از قبیل سررسید ۱ و ابهامات موجود در مورد خواسته ها از دستیاران محترم پرسیده شود.

مورد قبول واقع نشدن محصول نهايي

توضیح در صورتی که محصول نهایی در آزمون پذیرش رد شود، هر چقدر هم که از استانداردهای کیفی تبعیت کرده باشد، پروژه شکست خورده اعلام خواهد شد.

[\]Deadline

۱.۳. فهرست ریسکها

رامحل با تحلیل دقیق، تعامل بیشتر با مشتری و اعمال بازخوردهای هر فاز، میتوان ریسک مورد قبول واقع نشدن محصول نهایی را كاهش داد.

۵.۱.۳ ریسکهای مربوط به نیروی انسانی

خروج عضوی از تیم پیش از پایان یافتن پروژه

توضیح یکی از اعضای تیم، پیش از پایان یافتن پروژه ممکن است جهت تحصیل در خارج از کشور مهاجرت کند و از تیم خارج

راهحل سه راهحل برای این ریسک قابل تصور است که به اقتضای موقعیت، یکی باید انتخاب شود:

- ١. انجام تسكها به صورت فشردهاي باشد تا پيش از مهاجرت عضو، پروژه پايان يافته باشد.
- ۲. در حین انجام پروژه، بقیه اعضای تیم در جریان جزییات تسکهایی که آن فرد انجام میدهد قرار گیرند تا بتوانند در صورت لزوم ادامهی تسکهای وی را انجام دهند.
 - ۳. امکان برقراری ارتباط از راه دور با عضو خارج شده میسر باشد تا همکاری بدین صورت انجام شود.

اتفاقات غيرمترقبه

توضیح برای نمونه، امتحانهای درسی ممکن است منجر به در دسترس نبودن یک یا چند عضو در یک بازه زمانی بحرانی شود.

راهحل در هنگام تخمینهای زمانی، باید این موارد تا حد امکان در نظر گرفته شوند.

درگیر شدن اعضای تیم در پروژههای دیگر

توضیح پروژههای درسهای دیگر ممکن است باعث شود که برنامهریزیها با مشکل مواجه شوند که خود میتواند منجر به کاهش كيفيت محصولات ترخيص شود.

راهحل برنامه ریزی و اولویت بندی مناسب پروژه ها، عواقب این ریسک را کاهش می دهد.

۶.۱.۳ رسکهای تکنیکی

بروز مشکلات سختافزاری و نرمافزاری

توضیح برای نمونه خراب شدن کامپیوتر/لپتاپ یکی از اعضای تیم، بروز ایراد طولانی مدت در اتصال اینترنت یا بروز اشکال طولانی مدت برای Trello یا Telegram یا .Github در صورتی که هر یک از این اتفاقات رخ دهد، زمانبندیها با مشکل مواجه میشود. در مورد بروز مشکلات در سه مورد آخر، ارتباط از راه دور نیز برای اعضای تیم دشوار میگردد.

راهحل لازم است سعی شود همواره یک رونوشت از آخرین محصولات به صورت برونخط^۲ موجود باشد تا در صورت آسیب کامپیوتر اعضاً یا عدم امکان برقراری ارتباط با سایت ،Github کماکان بتوان روی کدها کار کرد. از آنجاییکه که نگهداری مستندات و تقسیم وظایف از طریق Trello انجام میگردد، در صورتی که تقسیم کار و مستندات را به صورت برونخط داشته باشیم، در صورت بروز ایراد در Trello مشکلی جدی برای تیم رخ نخواهد داد. در صورتی که Telegram با مشکلات قطعی مواجه شود، میتوان از خدمات جایگزین، مانند ایمیل استفاده کرد.

^YOffline

۱۱.۳ فهرست ریسکها

نیاز به یادگیری مهارتهای جدید

توضیح ممکن است لازم شود اعضای تیم موارد جدیدی را یاد بگیرند که باعث نادقیق بودن تخمینهای زمانی شود.

راهحل یادگیری مهارت های جدید از طریق منابع مناسب نظیر ویدئوهای موجود و استفاده از تجارب افراد متخصص در ان زمینه که باعث تسریع یادگیری استفاده از آن تکنولوژی می شود.

نامناسب بودن ابزارهای CASE مورد استفاده

توضیح ممکن است ابزارهای CASE مورد استفاده، بعضی از نمودارهایی را که لازم است تولید شوند پشتیبانی نکند. در نتیجه هماهنگ کردن نمودارهای مختلف با یکدیگر ممکن است مشکل ساز شود.

همچنین، ممکن است اعضای تیم ایجاد شناخت دقیقی از ابزار CASE مورد استفاده نداشته باشند و انتظاری داشته باشند که با این ابزار قابل رفع نباشد.

ریسک دیگری که در رابطه با ابزارهای CASE در فاز تحلیل تفصیلی، به علت زیاد بودن تعداد و انواع نمودارها مطرح میشود، عدم امکان کار گروهی روی پروندههایی است که این ابزارها تولید میکنند که باعث بروز عدم یکپارچگی میشود. (بهنگامسازی شد.)

راهحل تشویق اعضای تیم به مطالعهی دقیق مستندات و راهنماهای ابزارهای مختلف CASE پیش از انتخاب و استفاده تا حد خوبی این ریسک را کاهش می دهد.

برای مقابله با ریسک مربوط به عدم یکپارچگی، لازم است هماهنگی بین اعضای گروه صورت گیرد و در هر زمان حداکثر یک نفر روی یک پرونده کار کند.

نامناسب بودن ابزار مدیریت پروژه

توضیع نرمافزار MS Project که از آن برای رسم نمودار گانت ^۳ و پرت ^۴ استفاده میکنیم، از تقویم هجری شمسی پشتیبانی نمی کند و استفاده از تاریخ میلادی برای زمان بندی کمی دشوار است. همچنین در مستند پروژه لازم است تاریخها به صورت شمسی ذک گددند.

راهحل یک راهحل این است که ماکرویی برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ایجاد شود. یک راهحل میانی هم وجود دارد و این است که زمانبندیها را در قالب تاریخ میلادی انجام دهیم و پیش از انتقال زمانبندی بهنگام شده به مستند پروژه، تاریخها را به صورت دستی به هجری شمسی تبدیل کنیم.

دشواریهای مربوط به ارتباط با پایگاهداده

توضیح ممکن است در هنگام پیادهسازی، برای برقراری ارتباط با پایگاه داده مشکلاتی از لحاظ فنی رخ بدهد که به علت عدم تحربهی کافی اعضا در این زمینه، محتمل است. در صورت وقوع، تخمینهای زمانی با مشکل مواجه خواهد شد.


راهحل تهیه Baseline Architectural Executable باعث اطمینان حاصل کردن از توانایی اتصال پایگاه داده و توانایی ارتباط برقرار کردن با آن به کمک wrapper های موجود (JPA) شد.

 $^{^{\}tau}\mathrm{Gantt}$

^{*}Pert

۲.۳ اولویت بندی ریسکها

برای اولویت بندی ریسکهای موجود، باید به احتمال وقوع و شدت عواقب هر یک در صورت وقوع توجه کرد. از این رو نمودار نقطهای ریسکها را برحسب این دو معیار رسم میکنیم.



با توجه به معیارهای هر محور، می توان گفت هر چه ریسک در نمودار به سمت گوشهی بالا راست متمایل باشد، تهدید بزرگتری برای موفقیت پروژه محسوب می شود. از این رو اولویت ریسکها به ترتیب زیر است:

- ۱. روشن نبودن محدودهی پروژه
- ۲. نیاز به یادگیری مهارتهای جدید
- ۳. درگیر شدن اعضای تیم در پروژههای دیگر
- ۴. درک نادرست نیازمندیها توسط تیم ایجاد
- ۵. تخمینهای زمانی نادرست برای انجام تسکها
- ۶. اعلام دیرهنگام بسترهای مجاز برای انجام پروژه
 - ۷. چندپهلو بودن نیازمندیها
 - مورد قبول واقع نشدن محصول نهایی
- ۹. خروج عضوی از تیم پیش از پایان یافتن پروژه
 - ١٠. اتفاقات غيرمترقبه
 - ۱۱. دشواریهای مربوط به ارتباط با پایگاهداده
 - ۱۲. بروز مشکلات سختافزاری و نرمافزاری

- ۱۳. ناسازگاری بین محصولات
- ۱۴. كمرنگ شدن ارتباط دستياران با تيم
 - ۱۵. بزرگ شدن بیش از حد پروژه
- ۱۶. نامناسب بودن ابزارهای CASE مورد استفاده
 - ۱۷. نامناسب بودن ابزار مدیریت پروژه

فصل ۴ سند موارد کاربرد

۱.۴ توصیف کنشگرها

توصيف	کنشگر
نیروی انسانی سازمان، هر فردی است که در سازمان استخدام شده است و دارای حساب کاربری در سیستم برنامهریزی است.	نیروی انسانی سازمان

بىيف	کنشگر تو
یر پروژه یک نیروی انسانی سازمان است که سیستمها، ماژولهای ستم و افرادی را که در این پروژه مشارکت دارند به همراه کاری سکی) که انجام میدهند مشخص میکند، منابع را تخصیص میدهد، نبندیها را انجام میدهد و همچنین سطوح دسترسی افراد در گیر در ژه را مشخص میکند.	س (5) زم

توصيف	كنشگر
عملیاتی که در سیستم برنامهریزی در زمان خاص و مشخص انجام میشوند، تحت فرمان این کنشگر هستند.	زمان


۱.۴. توصیف کنشگرها

توصيف	كنشگر
هر فردی که با سیستم برنامهریزی تعامل دارد، یک کاربر محسوب میشود.	كاربر

كنشگر توصيف	
این افراد تمامی امکان علاوه بر این، تعدادی	نی سازمان است که به نوعی در مقام مدیریت شرکت باشد. مامی امکاناتی را که یک کارمند معمولی دارد، دارا است. ین، تعدادی از عملیات مخصوص این افراد است که به لدیریت سیستم برنامهریزی باز میگردد.


۲.۴ نمودارهای موارد کاربرد

۱.۲.۴ زیرسیستم تولید و نگهداری




شکل ۱.۴: زیرسیستم تولید و نگهداری

۲.۲.۴ زیرسیستم توزیع




شكل ۲.۴: زيرسيستم توزيع

۳.۲.۴ زیرسیستم گزارشگیری




شکل ۳.۴: زیرسیستم گزارشگیری

۴.۲.۴ زیرسیستم پیشبینی




شکل ۴.۴: زیرسیستم پیش بینی

۵.۲.۴ زیرسیستم کاربری



شکل ۵.۴: زیرسیستم کاربری

۶.۲.۴ زیرسیستم پشتیبانی



شكل ۶.۴: زيرسيستم پشتيباني

۳.۴ توصیف موارد کاربرد

۱.۳.۴ زیرسیستم تولید و نگهداری

دن پروژه	اضافه کر	مورد كاربرد
	١	شناسه
ژه، یک پروژه به مجموعه پروژههای سازمان اضافه میکند و اطلاعات مربوط ارد سیستم برنامهریزی میکند.	مدير پرو به آن را و	توضيح مختصر
ژه	مدير پرو	کنشگر(های) اولیه
		کنشگر(های) ثانویه
ژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	مدير پرو	پیش نیازها
پروژه درخواست اضافه کردن پروژه را میدهد. تم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند. پروژه نام پروژه را وارد میکند. تم برنامهریزی نام واحد(های) درگیر در پروژه را درخواست میکند. پروژه واحد(های) درگیر در پروژه را اعلام میکند. پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند. تم برنامهریزی پروژه جدید را ثبت میکند.	 ۲. سیس ۳. مدیر ۴. سیس ۵. مدیر ۶. مدیر 	روند اصلی
<i>بوردنظر به سیستم برنامهریزی اضافه میشود.</i>	پروژهی ه	پسنیازها
	انصراف	روند جايگزين

مورد كاربرد	روند جايگزين "اضافه كردن پروژه": انصراف
شناسه	1,1
توضيح مختصر	مدیر پروژه از اضافه کردن پروژه انصراف میدهد.
کنشگر(های) اولیه	مدير پروژه
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	مدیر پروژه اضافه کردن پروژه را انتخاب کرده است.
روند اصلی	 ۱. روند جایگزین از اتمام مرحله ۱ و یا مراحل بعدی میتواند شروع شود. ۲. مدیر پروژه از ادامه مراحل و اضافه کردن پروژه منصرف میشود. ۳. مدیر پروژه انصراف را انتخاب میکند.
پسنیازها	ندارد.
روند جايگزين	ندارد.

مشاهده پروژه	مورد كاربرد
Υ	شناسه
نیروی انسانی سازمان اطلاعات مربوط به یک پروژه را مشاهده میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمانی	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیش نیازها
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده ی پروژه را میدهد. ۲. سیستم برنامه ریزی نام پروژه را درخواست میکند. ۳. نیروی انسانی سازمان نام پروژه را وارد میکند. ۴. تا زمانی که نام پروژه صحیح نیست: ۱٫۴. سیستم برنامه ریزی نام پروژه را درخواست میکند. ۲٫۴. نیروی انسانی سازمان نام پروژه را وارد میکند. ۲٫۴. سیستم برنامه ریزی فهرست سیستمها، ماژولها و منابع پروژه را نمایش میدهد. 	روند اصلی
ندارد.	پسنیازها
انصراف	روند جايگزين

مشاهده فهرست پروژهها	مورد کاربرد
٣	شناسه
نیروی انسانی سازمان فهرست پروژههای سازمان را مشاهده میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر (های) اولیه
	کنشگر (های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیشنیازها
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده فهرست پروژهها را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی فهرست پروژههای سازمان را نمایش میدهد. 	روند اصلی
فهرست پروژههای سازمان نمایش داده میشود.	پسنيازها
	روند جايگزين

این روند جایگزین به طور مشابه برای تمامی موارد کاربردی که در آن انصراف به عنوان روند جایگزین ذکر شده است، صدق
 میکند. به همین علت از تکرار آن خودداری میکنیم.

اضافه کردن سیستم به پروژه	مورد كاربرد
4	شناسه
مدیر پروژه، یک پروژه را از بین مجموعه پروژههای سازمان انتحاب میکند و یک سیستم به مجموعه سیستمهای آن پروژه اضافه میکند و اطلاعات مربوط به آن را وارد سیستم برنامهریزی میکند.	توضيح مختصر
ه مدیر پروژه	کنشگر(های) اولیا
يه	کنشگر(های) ثانو
مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیشنیازها
 مدیر پروژه درخواست اضافه کردن سیستم را میدهد. سیستم برنامه ریزی نام پروژه را درخواست میکند. مدیر پروژه نام پروژه را وارد میکند. تا زمانی که نام پروژه صحیح نیست: بر۲. سیستم برنامه ریزی نام پروژه را درخواست میکند. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند. سیستم برنامه ریزی، نام سیستم را درخواست میکند. مدیر پروژه نام سیستم را وارد میکند. مدیر پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند. مدیر بروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند. مدیر بروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند. 	روند اصلی
سیستم مورد نظر به مجموعه سیستمهای پروژهی انتخاب شده در سیستم برنامهریزی اضافه می شود.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

مورد كاربرد	اضافه کردن ماژول به سیستم
شناسه	۵
توضيح مختصر	مدیر پروژه، یک پروژه از بین مجموعه پروژههای سازمان و یک سیستم آن پروژه را انتخاب کرده و یک ماژول به آن اضافه میکند.
کنشگر(های) اولیه	مدیر پروژه
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
روند اصلی	۱. مدیر پروژه درخواست اضافه کردن ماژول را میدهد.
	 ۲. سیستم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند.
	 مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند.
	۴. تا زمانی که نام پروژه صحیح نیست:
	۱٫۴. سیستم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند. ۲٫۴. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند.
	۵. سیستم برنامهریزی نام سیستم را درخواست میکند.
	۶. مدیر پروژه نام سیستم مورد نظر را وارد م <i>یکند.</i>
	 ۷. تا زمانی که نام سیستم صحیح نیست: ۱٫۷ سیستم برنامهریزی نام سیستم را درخواست میکند.
	۲٫۷. مدیر پروژه نام سیستم مورد نظر را وارد میکند.
	 ۸. سیستم برنامهریزی نام ماژول و ایجادکننده (یا ایجادکنندگان) را درخواست میکند.
	 ۹. مدیر پروژه نام ماژول و ایجادکننده (یا ایجادکنندگان) را وارد میکند.
	۱۰. تا زمانی که مدیر پروژه درخواست افزودن منبع را به سیستم برنامهریزی میدهد:
	۱٫۱۰. سیستم برنامه ریزی فهرست تمام منابع موجود در واحدهای درگیر در آن پروژه را ارائه می دهد.
	include .۲٫۱۰ (انتخاب منبع)
	۱۱. سیستم برنامهریزی ماژول مورد نظر را به ماژولهای سیستم اضافه میکند.
پسنيازها	ماژول موردنظر به سیستم اضافه میشود.
	منابع درخواستی مدیر پروژه از منابع موجود در واحدهای درگیر کم میشود.
روند جايگزين	انصراف

مورد كاربرد	انتخاب منبع
شناسه	۶
توضيح مختصر	مدیر پروژه با توجه به فهرست منابع موجود، منبع مورد نظر را انتخاب میکند و براساس نوع آن، اطلاعات خواسته شده را وارد میکند.
کنشگر (های) اولیه	_
کنشگر(های) ثانویه	
پیش نیازها	مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
	فهرست منابع، به مدير پروژه ارائه شده است.
روند اصلی	 ۱. مدیر پروژه یک منبع را انتخاب میکند. ۲. اگر نوع منبع انتخابی منبع مالی نقدی باشد: ۳. تا زمانی که مبلغ وارد شده توسط مدیر پروژه بیشتر از میزان موجود است: ۱٫۳. سیستم برنامهریزی مبلغ مورد نیاز را درخواست میکند. ۲٫۳. مدیر پروژه مبلغ مورد نیاز را وارد میکند. ۴. در غیر اینصورت، اگر نوع منبع انتخابی منبع فیزیکی باشد: ۱٫۴. تا زمانی که تعداد وارد شده توسط مدیر پروژه بیشتر از تعداد موجود است: ۴. مدیر پروژه تعداد مورد نیاز را وارد میکند. ۵. مدیر پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند.
پس نیازها	ندارد.
روند جايگزين	انصراف

تخصیص منبع به پروژه	مورد کاربرد
y	شناسه
مدیر پروژه یک پروژه را از بین مجموعه پروژههای سازمان انتخاب کرده و از بین منابع واحدهای درگیر منبعی را به پروژه اضافه میکند.	توضيح مختصر
مدير پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
 ۱. مدیر پروژه درخواست اضافه کردن منبع به پروژه را میدهد. ۲. سیستم برنامه ریزی، نام پروژه را درخواست میکند. ۳. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند. ۴. تا زمانی که نام پروژه صحیح نیست: ۱٫۴. سیستم برنامه ریزی، نام پروژه را درخواست میکند. ۲٫۴. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند. ۵. سیستم برنامه ریزی فهرست تمام منابع موجود در واحدهای درگیر در آن پروژه را ارائه میدهد. ۶. سیستم برنامه ریزی فرایندی را که منبع برای آن نیاز است درخواست میکند. ۸. مدیر پروژه نام فرایندی که منبع برای آن نیاز است را وارد میکند. ۹. سیستم برنامه ریزی ضرورت یا عدم ضرورت منبع را برای پروژه وارد میکند. ۱۰. مدیر پروژه، ضرورت یا عدم ضرورت منبع را برای پروژه وارد میکند. 	روند اصلی
۱۱. مدیر پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند.	
۱۲. سیستم برنامهریزی منبع جدید را به منابع پروژه اضافه میکند.	
منبع درخواستی به منابع پروژه اضافه میشود.	پسنيازها
منبع درخواستی مدیر پروژه از منابع موجود در واحدهای درگیر کم میشود.	
انصراف	روند جايگزين

ثبت تغییر ماژول یک سیستم	مورد كاربرد
٨	شناسه
نیروی انسانی سازمان یک پروژه از بین مجموعه پروژههای سازمان، یک سیستم آن و یک ماژول آن سیستم را انتخاب کرده و تغییردهنده (تغییردهندگان)، نوع تغییر، مدت زمانی که صرف تغییر شده و منابع استفاده شده برای تغییر آن ماژول را ثبت میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به تغییر ماژول پروژه است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست ثبت تغییر انجام شده روی ماژول یک پروژه را میدهد. 	روند اصلی
۲. سیستم برنامهریزی نام پروژه، نام سیستم و نام ماژول تغییر یافته را درخواست میکند.	
۳. نیروی انسانی سازمان نام پروژه، نام سیستم و نام ماژول موردنظر را وارد میکند.	
۴. تا زمانی که پروژه یا سیستم یا ماژول مورد نظر موجود نیست:	
۱٫۴. سیستم برنامهریزی سازمان نام پروژه، نام سیستم و نام ماژول تغییر یافته را درخواست میکند.	
۲٫۴. نیروی انسانی سازمان نام پروژه، نام سیستم و نام ماژول موردنظر را وارد میکند.	
 ۵. سیستم برنامهریزی نوع تغییر اعمال شده، مدت زمان اعمال تغییرات، نام تغییردهنده (تغییر دهندگان) و منابع مصرف شده برای اعمال تغییرات را درخواست میکند. 	
 ۶. نیروی انسانی سازمان نوع تغییر اعمال شده، مدت زمان اعمال تغییرات، نام تغییردهنده (تغییر دهندگان)، منابع مصرف شده برای اعمال تغییرات را وارد میکند. 	
۷. نیروی انسانی سازمان اطلاعات وارد شده را تایید میکند.	
۸. سیستم برنامهریزی تغییرات وارد شده را اعمال میکند.	
تغییرات اعمال شده روی ماژول در سیستم برنامهریزی ثبت می شود.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

۲٦

۲.۳.۴ زیرسیستم توزیع

مورد کاربرد	اضافه كردن منبع به واحد سازمان
شناسه	٩
توضيح مختصر	نیروی انسانی سازمان یک واحد از سازمان را انتخاب کرده و منبع مورد نظر را به منابع آن واحد از سازمان اضافه میکند.
کنشگر(های) اولیه	نیروی انسانی سازمان
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
	نیروی انسانی سازمان مجاز به اضافه کردن منبع به واحد است.
روند اصلی	 نیروی انسانی سازمان درخواست اضافه کردن منبع به واحد سازمان را می دهد. سیستم برنامه ریزی نام واحد را درخواست می کند. نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد می کند. تا زمانی که نام واحد وارد شده صحیح نیست: ۱٫۴. سیستم برنامه ریزی نام واحد را درخواست می کند. ۲٫۴. نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد می کند.
	 ۵. سیستم برنامه ریزی نوع منبع را درخواست میکند. ۶. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مورد نظر را وارد میکند. ۷. include (ورود مشخصات منبع) ۸. سیستم برنامه ریزی منبع جدید را به منابع واحد اضافه میکند
پسنيازها	منبع موردنظر به منابع واحد اضافه می شود.
روند جايگزين	انصراف

ورود مشخصات منبع	مورد کاربرد
1.	شناسه
نیروی انسانی سازمان نوع منبع را انتخاب کرده و مشخصات منبع مورد نظر را وارد میکند.	توضيح مختصر
_	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
نیروی انسانی سازمان نوع منبع را مشخص کرده است و درخواست وارد کردن مشخصات منبع را داده است.	
۱. نیروی انسانی سازمان درخواست ورود مشخصات منبع را میدهد.	روند اصلی
 اگر نوع منبع انتخابی منبع مالی باشد: ۱٫۲. سیستم برنامه ریزی نوع منبع مالی (نقدی یا غیرنقدی)، مبلغ منبع مالی و محلی که در آن جا وجود دارد را درخواست میکند. ۲٫۲. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مالی (نقدی یا غیرنقدی)، مبلغ منبع مالی و محلی که در آن جا وجود دارد را وارد میکند. 	
 ۳. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع انسانی باشد: ۱٫۳. سیستم برنامهریزی نام و نام خانوادگی، پست شغلی در سازمان، کد پرسنلی، تخصصهای آن منبع انسانی، پروژههایی که آن فرد در آنها مشارکت داشته و کاری را که انجام داده است درخواست میکند. ۲٫۳. نیروی انسانی سازمان نام و نام خانوادگی، پست شغلی در سازمان، کد پرسنلی، 	
تخصصهای آن منبع انسانی، پروژههایی که آن فرد در آنها مشارکت داشته و کاری را که انجام داده است وارد میکند. ۴. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع فیزیکی باشد: ۱٫۴. سیستم برنامه ریزی اسم منبع، کد منبع، مدل منبع و محلی را که منبع در آن وجود دارد درخواست میکند.	
۲,۴. نیروی انسانی سازمان اسم منبع، کد منبع، مدل منبع و محلی را که منبع در آن وجود دارد وارد میکند. ۵. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع اطلاعاتی باشد:	
۱٫۵. سیستم برنامهریزی نام و اطلاعاتی را که هر منبع اطلاعاتی ذخیره میکند درخواست میکند.	
۲٫۵. نیروی انسانی سازمان نام و اطلاعاتی را که هر منبع اطلاعاتی ذخیره میکند وارد میکند. ۶. نیروی انسانی سازمان اطلاعات وارد شده را تایید میکند.	
ندارد.	پس نیازها
ندارد.	روند جايگزين

ت یک منبع	تغيير مشخصار	مورد كاربرد
	11	شناسه
مازمان یک منبع از منابع سازمان را انتخاب کرده و مشخصات منبع مورد دهد.	نیروی انسانی س نظر را تغییر می	توضيح مختصر
	نیروی انسانی س	کنشگر(های) اولیه
		کنشگر(های) ثانویه
مازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	نیروی انسانی س	پیش نیازها
مازمان مجاز به تغییر مشخصات منابع است.	نیروی انسانی س	
نی سازمان درخواست تغییر مشخصات منبع را میدهد. امهریزی نوع منبع را درخواست میکند. نی سازمان نوع منبع مورد نظر خود را وارد میکند. امهریزی فهرست منابع موجود از نوع منبع مشخص شده را به نیروی امان ارائه میدهد. امهریزی منبع را درخواست میکند. نی سازمان منبع مورد نظر را انتخاب میکند. (ورود مشخصات منبع)	 ا. نیروی انسا ۲. سیستم برنا ۴. سیستم برنا انسانی ساز ۵. سیستم برنا ۶. نیروی انسا انسانی برنا میستم برنا انسانی انسا میستم برنا انسانی انسا انسانی انسا انسانی انسا انسانی انسا 	روند اصلی
م مورد نظر تغییر مییابد.	مشخصات منبع	پسنیازها
	انصراف	روند جايگزين

مشاهده فهرست منابع يک واحد	مورد كاربرد
١٢	شناسه
نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده فهرست منابع یک واحد را می دهد و پس از انتخاب واحد مورد نظر خود، فهرست منابع آن واحد را مشاهده می کند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیش نیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به مشاهده فهرست منابع یک واحد است.	
۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده منابع یک واحد را می دهد.	روند اصلی
 ۲. سیستم برنامه ریزی، نام واحد را درخواست می کند. 	
 ۳. نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد می کند. 	
 ۴. تا زمانی که منبعی در واحد وجود دارد که تا به حال نمایش داده نشده است: 	
۱٫۴ . اگر منبع از نوع مالی باشد:	
۱٫۱٫۴. سیستم برنامهریزی نوع منبع مالی، مبلغ و محل آن را نمایش میدهد.	
۲٫۴٪ در غیر این صورت، اگر منبع از نوع انسانی باشد:	
۱٫۲٫۴. سیستم برنامهریزی نام، نام خانوادگی، پست شغلی در سازمان، کد پرسنلی و تخصص های آن منبع را نمایش میدهد.	
۳٫۴. در غیر این صورت، اگر منبع از نوع فیزیکی باشد:	
۱٫۳٫۴ سیستم برنامهریزی نام منبع، کد منبع و محل آن را نمایش میدهد.	
۴٫۴. در غیر این صورت، اگر منبع از نوع اطلاعاتی باشد:	
۱٫۴٫۴ سیستم برنامه ریزی نام منبع و محل اطلاعات در سیستم برنامهریزی را نمایش میدهد.	
ندارد.	پسنيازها
ندارد.	روند جايگزين

۳۵. توصیف موارد کاربرد

مورد کاربرد ه	مشاهده فهرست نیازمندیهای یک واحد
شناسه "	١٣
توضیح مختصر ن پ	نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده فهرست نیازمندیهای یک واحد را میدهد و پس از انتخاب واحد مورد نظر خود، فهرست نیازمندیهای آن واحد را مشاهده میکند.
کنشگر(های) اولیه	نیروی انسانی سازمان
کنشگر(های) ثانویه	
پیش نیازها ن	نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.
:	نیروی انسانی سازمان مجاز به مشاهده فهرست نیازمندیهای یک واحد است.
	۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده نیازمندیهای یک واحد را میدهد.
	 ۲. سیستم برنامه ریزی، نام واحد را درخواست میکند. ۳. نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد میکند.
	 ۴. تا زمانی که نیازمندی در واحد وجود دارد که تا به حال نمایش داده نشده است: 1,۴ ۱۹. اگر منبع از نوع مالی نقدی باشد: 1,۱٫۱ ۱۹. سیستم برنامه ریزی مبلغ آن را نمایش می دهد. ۲٫۲ ۱۹. در غیر اینصورت، اگر منبع از نوع مالی غیرنقدی باشد: 1,۲٫۴ ۱۹. در غیر اینصورت، اگر منبع از نوع انسانی باشد: ۳٫۴ ۱۹.۳٫۴. سیستم برنامه ریزی تخصصهای آن منبع را نمایش می دهد. ۴٫۴ ۱۹.۴٫۴. در غیر اینصورت، اگر منبع از نوع فیزیکی باشد: ۱٫۴٫۴ ۱۹.۴٫۴. سیستم برنامه ریزی نام منبع و محل آن را نمایش می دهد. ۱٫۴٫۴ ۱۹.۵٫۴. سیستم برنامه ریزی توضیحات مربوط به نیازمندی را نمایش می دهد. ۱٫۵٫۴ ۱۹.۵٫۴. سیستم برنامه ریزی توضیحات مربوط به نیازمندی را نمایش می دهد.
پس نیازها ن	ندارد.
روند جايگزين ن	ندارد.

مشاهده مشخصات یک منبع	مورد كاربرد
14	شناسه
نیروی انسانی سازمان یک منبع از منابع سازمان را انتخاب کرده و مشخصات منبع مورد نظر را مشاهده میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به مشاهده مشخصات منابع است.	
۱. نیروی انسانی سازمان درخواست مشاهده مشخصات منبع را میدهد.	روند اصلی
۲. سیستم برنامهریزی نوع منبع را درخواست میکند.	
 ۳. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مورد نظر خود را وارد میکند. 	
 سیستم برنامه ریزی فهرست منابع موجود از نوع منبع مشخص شده را به نیروی انسانی سازمان ارائه میدهد. 	
 ۵. سیستم برنامهریزی منبع را انتخاب میکند. 	
 ۶. نیروی انسانی سازمان منبع مورد نظر را انتخاب میکند. 	
۷. اگر نوع منبع انتخابی منبع مالی باشد:	
۱٫۷. سیستم برنامهریزی، نوع منبع مالی (نقدی یا غیرنقدی)، مبلغ منبع مالی و محلی که در آنجا وجود دارد نمایش دهد.	
 ۸. اگر نوع منبع انتخابی منبع انسانی باشد: 	
۱٫۸ . سیستم برنامهریزی، نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، تخصصها، پروژههایی که فرد در آنها مشارکت داده و پست شغلی وی را در آن پروژه نمایش میدهد.	
۹. اگر نوع منبع انتخابی منبع فیزیکی باشد:	
۱٫۹. سیستم برنامهریزی، نام منبع، کد منبع، مدل منبع و محلی را که منبع در آنجا قرار دارد نمایش میدهد.	
١٠. اگر نوع منبع انتخابي منبع اطلاعاتي باشد:	
۱,۱۰ سیستم برنامهریزی، نام اطلاعات را به همراه محلی ذخیره شدن آن اطلاعات در سیستم برنامهریزی نمایش میدهد.	
ندارد.	پسنیازها
ندارد.	روند جايگزين

۳۷. توصیف موارد کاربرد

ثبت نیازمندی کنونی واحد سازمان	مورد كاربرد
١۵	شناسه
نیروی انسانی سازمان واحدی از سازمان را انتخاب کرده و نیازمندی کنونی واحد موردنظر را ثبت میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به ثبت نیازمندی واحد سازمان است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست ثبت نیازمندی واحدی از سازمان را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی نام واحد سازمان را درخواست میکند. ۳. نیروی انسانی سازمان نام واحد موردنظر را وارد میکند. 	روند اصلی
 ۴. تا زمانی که نام واحد وارد شده صحیح نیست: ۱٫۴. سیستم برنامهریزی نام واحد را درخواست میکند. ۲٫۴. نیروی انسانی سازمان نام واحد مورد نظر را وارد میکند. ۵. سیستم برنامهریزی نوع منبع را درخواست میکند. 	
include .9 (تعیین مشخصات منبع)	
 ۷. سیستم برنامهریزی توضیحات بیشتری را در مورد نیازمندی کنونی درخواست میکند. 	
 ۸. نیروی انسانی سازمان توضیحات بیشتری را در مورد نیازمندی کنونی وارد میکند 	
 ۹. نیروی انسانی سازمان اطلاعات وارد شده را تایید میکند. 	
۱۰. سیستم برنامهریزی نیازمندی جدید واحد مورد نظر را ثبت میکند.	
نیازمندی جدید واحد مورد نظر ثبت میشود.	پسنیازها
انصراف	روند جايگزين

۳۸. توصیف موارد کاربرد

تعيين مشخصات منبع	مورد کاربرد
19	شناسه
نیروی انسانی سازمان با وارد کردن نوع منبع، مشخصات آن را تعیین میکند.	توضيح مختصر
-	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
سیستم برنامهریزی از کاربر درخواست ورود نوع منبع را کرده است.	پیش نیازها
۱. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مورد نظر را وارد میکند.	روند اصلی
۲. اگر نوع منبع انتخابی منبع مالی باشد:	
۱٫۲. سیستم برنامهریزی نوع منبع مالی را درخواست میکند.	
۲٫۲. نیروی انسانی سازمان نوع منبع مالی را وارد میکند.	
.۳٫۲ اگر نوع منبع مالی انتخابی نقدی باشد:	
۱٫۳٫۲ سیستم برنامهریزی مبلغ منبع مالی را درخواست میکند.	
۲٫۳٫۲. نیروی انسانی سازمان مبلغ منبع مالی را وارد میکند.	
۴٫۲. در غیر اینصورت اگر نوع منبع مالی انتخابی غیرنقدی باشد: 	
۱٫۴٫۲. سیستم برنامهریزی مبلغ منبع مالی و محلی را که در آنجا وجود دارد درخواست میکند.	
ر و تریخ کا در آنجا وجود دارد. ۱۲٫۴٫۲. نیروی انسانی سازمان مبلغ منبع مالی و محلی را که در آنجا وجود دارد وارد میکند.	
۳. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع انسانی باشد:	
۱٫۳. سیستم برنامهریزی تخصصهای آن منبع انسانی را درخواست میکند.	
۲٫۳. نیروی انسانی سازمان تخصصهای آن منبع انسانی را وارد میکند.	
۴. در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع فیزیکی باشد:	
۱٫۴. سیستم برنامهریزی اسم منبع، کد منبع و مدل منبع را درخواست میکند.	
۲٫۴. نیروی انسانی سازمان اسم منبع، کد منبع و مدل منبع را وارد میکند.	
 در غیر اینصورت اگر نوع منبع انتخابی منبع اطلاعاتی باشد: 	
۱٫۵. سیستم برنامهریزی نام منبع اطلاعاتی را درخواست میکند.	
۲٫۵. نیروی انسانی سازمان نام منبع اطلاعاتی را وارد میکند.	
ندارد.	پسنیازها
ندارد.	روند جايگزين
ىدارد.	روند جايدرين

افزودن واحد به سازمان	مورد كاربرد
17	شناسه
نیروی انسانی سازمان با وارد کردن نام واحد، یک واحد جدید به سازمان اضافه میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به افزودن واحد جدید است.	
 نیروی انسانی سازمان درخواست افزودن واحد جدید را میدهد. سیستم برنامهریزی نام واحد جدید را درخواست میکند. نیروی انسانی سازمان نام واحد جدید را وارد میکند. نیروی انسانی سازمان اطلاع وارد شده را تایید میکند. سیستم برنامهریزی واحد جدید را ثبت میکند. 	روند اصلی
واحد مورد نظر به مجموعه واحدهای سازمان اضافه شده و در سیستم برنامهریزی ثبت می شود.	پسنیازها
انصراف	روند جايگزين

ثبت تکنولوژی مورد استفاده پروژه نرمافزاری	مورد كاربرد
1/4	شناسه
مدیر پروژه پس از انتخاب پروژه مورد نظر با وارد کردن نوع تکنولوژی مورد استفاده و هدف از بکارگیری آن، اطلاعی را در خصوص پروژه ثبت میکند.	توضيح مختصر
مدير پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیش نیازها
 ۱. مدیر پروژه درخواست ثبت تکنولوژی پروژه را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی نام پروژه را درخواست میکند. ۳. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد میکند. ۴. سیستم برنامهریزی نوع تکنولوژی و هدف از بکارگیری آن را درخواست میکند. ۵. مدیر پروژه نوع تکنولوژی و هدف از بکارگیری آن را وارد میکند. ۶. مدیر پروژه اطلاعات وارد شده را تایید میکند. ۷. سیستم برنامهریزی اطلاع مربوط به تکنولوژی پروژه را به مشخصات آن اضافه میکند. 	روند اصلی
اطلاعات مربوط به تکنولوژی پروژه به سیستم برنامهریزی افزوده میشود.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

مورد كاربرد	ثبت تعداد استفاده کنندگان پروژه نرمافزاری
شناسه	19
توضيح مختصر	مدیر پروژه پس از انتخاب پروژه مورد نظر با واردکردن تعداد استفاده کنندگان پروژه، اطلاعی را در خصوص پروژه ثبت میکند.
کنشگر(های) اولیه	مدير پروژه
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	مدیر پروژه در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
روند اصلی	 ۱. مدیر پروژه درخواست ثبت تعداد استفاده کنندگان پروژه را می دهد. ۲. سیستم برنامه ریزی نام پروژه را درخواست می کند. ۳. مدیر پروژه نام پروژه مورد نظر را وارد می کند. ۴. سیستم برنامه ریزی تعداد استفاده کنندگان پروژه را درخواست می کند. ۵. مدیر پروژه تعداد استفاده کنندگان پروژه را وارد می کند. ۶. مدیر پروژه اطلاع وارد شده را تایید می کند. ۷. سیستم برنامه ریزی اطلاع مربوط به تعداد استفاده کنندگان پروژه را ثبت می کند.
پسنيازها	اطلاع مربوط به تعداد استفاده کنندگان پروژه ثبت می شود.
روند جايگزين	انصراف

۳.۳.۴ زیرسیستم گزارشگیری

(بهنگامسازی شد.)

دريافت گزارش منابع موجود	مورد كاربرد
۲٠	شناسه
این گزارش نشان میدهد که از هر یک از منابع موجود به چه میزان و در کدام واحد سازمان موجود است.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به دریافت گزارش منابع موجود است.	
 نیروی انسانی سازمان درخواست دریافت گزارش منابع موجود را میدهد. به ازای هر منبع موجود در سازمان: ۱٫۲. به ازای همهی موارد استفاده ی منبع: ۱٫۱٫۲ سیستم برنامهریزی، ابتدا و انتهای بازه ی زمانی استفاده را ارائه میدهد. ۲٫۱٫۲ سیستم برنامهریزی، واحدی را که منبع در آن استفاده شده است ارائه 	روند اصلی
میدهد. گزارش منابع موجود به نیروی انسانی سازمان ارائه میشود.	پسنيازها
ندارد	روند جايگزين

مورد كاربرد	دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود
شناسه	71
توضيح مختصر	این گزارش چرخش منابع موجود در سازمان را ارائه میدهد. برای نمونه، کارمند الف در بازهی ۱ تا ۱۵ فروردین ۹۵ بر روی پروژهی آکار کرده و ۱۶ تا ۳۱ فروردین بر روی پروژه ب کار کرده است.
کنشگر(های) اولیه	نیروی انسانی سازمان
کنشگر(های) ثانویه	
پیش نیازها	نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.
	نیروی انسانی سازمان مجاز به دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود است.
روند اصلی	 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود را میدهد.
	 سیستم برنامهریزی فهرستی از تمام منابع سازمان را (شامل منابعی که در حال استفاده هستند یا نیستند) ارائه می دهد.
	 ۳. نیروی انسانی سازمان یک یا چند منبع را انتخاب میکند.
	۴. سیستم نوع بازهی زمانی (کلی یا بازهی خاص) را از نیروی انسانی سازمان میپرسد.
	 ۵. نیروی انسانی سازمان نوع بازه ی زمانی را وارد میکند.
	 اگر نوع وارد شده، بازه زمانی خاص باشد:
	 ۱٫۶ سیستم ابتدا و انتهای بازهی زمانی را درخواست میکند. ۲٫۶ نیروی انسانی سازمان ابتدا و انتهای بازهی زمانی را درخواست میکند. ۳٫۶ به ازای هر منبع انتخاب شده: ۱٫۳٫۶ به ازای هر بازهی زمانی که در داخل بازهی زمانی انتخاب شده توسط نیروی انسانی سازمان است: ۱٫۱٫۳٫۶ سیستم برنامه ریزی بازهی زمانی استفاده شدن را به همراه نام پروژهی مربوطه ارائه می دهد. ۷. در غیر این صورت اگر نوع وارد شده، کلی باشد: ۱٫۷۰ به ازای هر منبع انتخاب شده: که در آن مشغول بوده ارائه می دهد.
پسنیازها	گزارش جریان چرخشی مصرف منابع انتخاب شده به نیروی انسانی سازمان ارائه می شود.
روند جايگزين	ندارد

دریافت گزارش منابع مورد نیاز	مورد کاربرد
77	شناسه
نیروی انسانی سازمان با درخواست این گزارش و انتخاب یک یا چند پروژه، منابعی را که مورد نیاز است مشاهده میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان در سیستم برنامهریزی وارد شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به دریافت گزارش منابع مورد نیاز است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست دریافت گزارش منابع مورد نیاز را می دهد. ۲. سیستم برنامه ریزی فهرستی از تمام پروژه های موجود در سازمان را ارائه می دهد. ۳. نیروی انسانی سازمان یک یا چند پروژه را انتخاب می کند. ۴. به ازای هر پروژه انتخاب شده: ۴. به ازای هر منبع مورد نیاز برای پروژه: مربوطه را ارائه می دهد. ۲٫۱٫۴. در غیر اینصورت اگر منبع از نوع مالی غیرنقدی باشد، سیستم برنامه ریزی مبلغ و حساب بانکی مبلغ و آدرس مربوطه را ارائه می دهد. ۳٫۱٫۴. در غیر اینصورت اگر منبع از نوع مالی غیرنقدی باشد، سیستم برنامه ریزی اسم منبع، کد منبع، مدل منبع و محل استقرار آن را ارائه می دهد. ۴٫۱٫۴. در غیر اینصورت اگر منبع از نوع انسانی باشد، سیستم برنامه ریزی نام و می دهد. ۴٫۱٫۴. در غیر اینصورت اگر منبع از نوع السانی باشد، سیستم برنامه ریزی نام و می دهد. ۵٫۱٫۴. در غیر اینصورت اگر منبع از نوع اطلاعاتی است، سیستم برنامه ریزی نام می دهد. 	روند اصلی
گزارش منابع مورد نیاز پروژههای انتخاب شده به نیروی انسانی سازمان ارائه میشود.	پسنیازها
ندارد	روند جايگزين

۴.۳.۴ زیرسیستم پیشبینی

جستجو در پروژهها برای تخمین منبع	مورد كاربرد
74	شناسه
نیروی انسانی سازمان با وارد کردن تعداد استفادهکنندگان و/یا، تعداد ایجادکنندگان و/یا، تعداد ماژولها و / یا نوع تکنولوژی پروژه، لیست پروژههای مشابه را به عنوان مبنای تخمین منابع دریافت میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیشنیازها
نیروی انسانی سازمان مجاز به جستجو در پروژهها است.	
 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست جستجو در پروژهها برای تخمین منبع را می دهد. ۲. سیستم برنامه ریزی مقادیر دقیق تعداد استفاده کنندگان و/یا، تعداد ایجادکنندگان و/یا، تعداد ماژولها و / یا نوع تکنولوژی پروژه را درخواست می کند. ۳. نیروی انسانی سازمان مقادیر دقیق تعداد استفاده کنندگان و/یا، تعداد ایجادکنندگان و/یا، تعداد ماژولها و / یا نوع تکنولوژی پروژه را وارد می کند. ۴. سیستم برنامه ریزی، فهرست پروژههای مشابه را به همراه میزان منابع مصرفی هر کدام، به نیروی انسانی سازمان ارائه می دهد. 	روند اصلی
لیست نتایج حاصل از جستجو به نیروی انسانی سازمان ارائه میشود.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

مورد كاربرد	جستجو در پروژهها برای یافتن نیازمندیهای ضروری
شناسه	74
توضيح مختصر	نیروی انسانی سازمان با وارد کردن یک منبع، لیست پروژههای مشابه را برای تعیین سطح ضرورت نیازمندی دریافت میکند.
کنشگر(های) اولیه	نیروی انسانی سازمان
کنشگر(های) ثانویه	
پیشنیازها	نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.
	نیروی انسانی سازمان مجاز به جستجو در پروژهها است.
روند اصلی	 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست جستجو در پروژهها برای تعیین سطح ضرورت نیازمندی را میدهد.
	۲. سیستم برنامهریزی نام منبع را درخواست میکند.
	۳. نیروی انسانی سازمان نام منبع را وارد میکند.
	 ۴. سیستم برنامهریزی، فهرست پروژههایی که آن منبع در آنها استفاده شده را به همراه زمان تأمین شدن آن منبع و ضرورت/عدم ضرورت نمایش میدهد.
پسنيازها	لیست نتایج حاصل از جستجو به نیروی انسانی سازمان ارائه میشود.
روند جايگزين	انصراف

۵.۳.۴ زیرسیستم کاربری

ثبتنام در سیستم برنامهریزی	مورد كاربرد
40	شناسه
کاربر با وارد کردن اطلاعات شخصی خود (و رمز عبور) درخواست عضویت در سیستم کاربر به عضویت سیستم برنامهریزی در می	توضيح مختصر
كاربر	کنشگر(های) اولیه
مدير	کنشگر(های) ثانویه
-	پیشنیازها
 کاربر در خواست عضویت در سیستم بر نامه ریزی از کاربر نام و نام خا را می پرسد. کاربر از کاربر نام و نام خانوادگی، تخصا به کاربر اطلاعات وارد شده را تایید می کناربر مشخصات ثبت شده توسط کاربر 	روند اصلی
یک منبع انسانی با مشخصات وارد شده تو. است.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين
عدم تاييد مشخصات توسط مدير	

روند جایگزین "ثبتنام در سیستم برنامهریزی": عدم تایید مشخصات توسط مدیر	مورد كاربرد
۲۵,۱	شناسه
مدیر مشخصات کاربر ثبتنامی را تایید نمیکند.	توضيح مختصر
مدير	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
_	پیشنیازها
۱. مدیر گزینهی عدم تایید را انتخاب میکند.	روند اصلی
۲. کاربر به عضویت سیستم برنامهریزی در نمی آید.	
ندارد.	پسنيازها
ندارد.	روند جايگزين

ورود به سیستم برنامهریزی	مورد كاربرد
79	شناسه
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی میشود و توانایی دسترسی به قابلیتهای سیستم برنامهریزی متناسب با سطح دسترسیش را پیدا میکند.	توضيح مختصر
نیروی انسانی سازمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
_	پیشنیازها
 نیروی انسانی سازمان درخواست ورود به سیستم برنامهریزی را می دهد. سیستم برنامهریزی کد پرسنلی و رمز عبور را درخواست می کند. نیروی انسانی سازمان کد پرسنلی و رمز عبور را وارد می کند. تا زمانی که اطلاعات ورودی نادرست است: برنامهریزی کد پرسنلی و رمز عبور را درخواست می کند. نیروی انسانی سازمان کد پرسنلی و رمز عبور را وارد می کند. نیروی انسانی سازمان کد پرسنلی و رمز عبور را وارد می کند. سیستم برنامهریزی، صفحهی شخصی نیروی انسانی سازمان را ارائه می دهد. 	روند اصلی
نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی میشود.	پسنيازها
ندارد	روند جايگزين

تعیین عملیات مجاز یک سطح دسترسی	مورد کاربرد
YV	شناسه
مدیر عملیات مجاز برای سطح دسترسی را تعیین میکند.	توضيح مختصر
مدير	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیش نیازها
 ۱. مدیر درخواست تعیین عملیات مجاز برای سطح دسترسی مورد نظر را میدهد. ۲. سیستم برنامهریزی سطج دسترسی را از مدیر درخواست میکند. ۳. مدیر سطج دسترسی را وارد میکند. ۴. سیستم برنامهریزی فهرست تمام عملیاتی که برای آنها مجاز بودن یا عدم مجاز بودن تعریف شده نمایش میدهد. ۵. مدیر از فهرست فوق یک یا چند عمل را انتخاب میکند. ۶. مدیر اطلاعات وارد شده را تایید میکند. 	روند اصلی
عملیات مجاز سطج دسترسی موردنظر در سیستم برنامهریزی ثبت میشود.	پسنيازها
انصراف	روند جايگزين

تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر	مورد كاربرد
۲۸	شناسه
مدیر پروژه سطح دسترسی کاربر تحت نظرش را تعیین میکند.	توضيح مختصر
مدير پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیش نیازها
 ۱. مدیر پروژه درخواست تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر را می دهد. ۲. سیستم برنامه ریزی کد پرسنلی کاربر را درخواست می کند. ۳. مدیر پروژه کد پرسنلی کاربر تحت نظر را وارد می کند. ۴. تا زمانی که کد پرسنلی موجود نیست و یا شماره پرسنلی متعلّق به کاربری تحت نظر مدیر پروژه نیست: ۱٫۴. سیستم برنامه ریزی کد پرسنلی کاربر تحت نظر را درخواست می کند. ۲٫۴. مدیر پروژه کد پرسنلی کاربر تحت نظر را وارد می کند. ۵. مدیر پروژه از میان سطوح دسترسی که مجاز به تخصیص به افراد دیگر است، سطح دسترسی مورد نظر را انتخاب و تأیید می کند. ۶. سیستم برنامه ریزی سطح دسترسی کاربر مورد نظر را ثبت می کند. 	روند اصلی
سطح دسترسی کاربر مورد نظر تعیین میگردد و وی از این پس میتواند متناسب با آن فعالیت کند.	پسنیازها
انصراف	روند جايگزين

تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر	مورد كاربرد
79	شناسه
مدیر پروژه سطح دسترسی کاربر تحت نظرش را تغییر میدهد.	توضيح مختصر
مدیر پروژه	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
مدیر پروژه وارد سیستم برنامهریزی شده است.	پیشنیازها
 ۱. مدیر پروژه درخواست تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر را میدهد. ۲. سیستم کد پرسنلی کاربر را درخواست میکند. ۳. مدیر پروژه کد پرسنلی کاربر تحت نظر را وارد میکند. ۴. تا زمانی که کد پرسنلی موجود نیست و یا شماره پرسنلی متعلّق به کاربری تحت نظر مدیر پروژه نیست: ۱٫۴. سیستم برنامهریزی کد پرسنلی کاربر را درخواست میکند. ۲٫۴. مدیر پروژه کد پرسنلی کاربر تحت نظر را وارد میکند. ۵. مدیر پروژه از میان سطوح دسترسی که مجاز به تخصیص به افراد دیگر است، سطح دسترسی مورد نظر را انتخاب و تأیید میکند. ۶. سیستم برنامهریزی سطح دسترسی کاربر مورد نظر را ثبت میکند. 	روند اصلی
سطح دسترسی کاربر مورد نظر بروز میگردد و وی از این پس میتواند متناسب با آن فعالیت کند.	پسنیازها
انصراف	روند جايگزين

·	
مورد كاربرد	خروج از سیستم برنامهریزی
شناسه	٣٠
توضيح مختصر	نیروی انسانی سازمان از سیستم برنامهریزی خارج میشود.
کنشگر(های) اولیه	نیروی انسانی سازمان
کنشگر(های) ثانویه	
پیش نیازها	نیروی انسانی سازمان وارد سیستم برنامهریزی شده است.
روند اصلی	 ۱. نیروی انسانی سازمان درخواست خروج از سیستم برنامهریزی را میدهد. ۲. نیروی انسانی سازمان از سیستم برنامهریزی خارج می شود.
پسنیازها	نیروی انسانی سازمان از سیستم برنامهریزی خارج میشود.
روند جايگزين	ندارد

۶.۳.۴ زیرسیستم پشتیبانی

تهیه نسخه پشتیبان سیستم برنامهریزی	مورد كاربرد
٣١	شناسه
در پایان هر هفته، روز پنجشنبه ساعت ۲۴:۰۰ یک نسخه پشتیبان از کل سیستم برنامهریزی ایجاد و ذخیره میگردد.	توضيح مختصر
زمان	کنشگر(های) اولیه
	کنشگر(های) ثانویه
-	پیش نیازها
 ۱. روز پنجشنبه ساعت ۲۴:۰۰ فرا رسیده است. ۲. یک نسخه پشتیبان از پایگاه داده سیستم برنامهریزی ایجاد و ذخیره می گردد. 	روند اصلی
یک نسخه پشتیبان از سیستم تهیه و ذخیره شده است.	پسنیازها
ندارد.	روند جايگزين

فصل ۵ کارتهای CRC

(بهنگامسازی شد.)

۱.۵ منبع

مليع	
Super Classes:	
ن، منبع اطلاعاتي :Sub Classes	منبع انسانی، منبع فیزیکی، منبع مال
ن را نشان می دهد. :Description	یک نمونه منبع از منابع ساز ما
Attributes:	
	D
Name	Description
	Description
Name واحد وضعيت	Description
واحد	Description
واحد وضعيت	Collaborator
واحد ومسيت Responsibilities:	

شكل CRC: ۱.۵ منبع

۲.۵. کاتالوگ منبع

۲.۵ کاتالوگ منبع ۲.۵ کاتالوگ منبع

کاتالوگ منبع	
Super Classes:	
Sub Classes:	
موعه انجام می شود را تعریف می کند. :Description	لهرستی از منابع موجود در ساز مان را در خود نگه سی دارد و عملیاتی که روی آن مج
Attributes:	
Name	Description
Responsibilities:	
Name	Collaborator
اضافه كردن منبع جديد	منبع
حنف منبع	منبع
دریافت فهرست منابع موجود در یک واحد	منبع
دگهداری فهرستی از مدفع انسدی سلزمان	منبع انساني
نگهداری فهرستی از منابع فیزیکی سازمان	منبع فيزيكي
نگهداری فهرستی از منابع مالی سازمان	منبع مالي
نگهداری فهرستی از منابع اطلاعاتی سازمان	منبع اطلاعاتي
دریافت گزارش مذابع موجود	
	Record B. Citta of Broad and Committee Palitics

شكل CRC: ۲.۵ كاتالوگ منبع

٣.۵. منبع انسانی

۳.۵. منبع انسانی **۳.۵** منبع انسانی

منبع المناني	
Super Classes: سبح	
Sub Classes:	
ان را نمایش می دهد. :Description	یک نیزوی انسانی مىلاما
Attributes:	
Name	Description
نام	200
نام خانوادگی	
کد پر سخلی	
تغصص ها	
سطح دسترسي	
رمز عبور	
و ضعیت تایید	
Responsibilities:	*
Name	Collaborator
خروج از سیستم برنامه ریزی	
ويرايش سطح دمشرسي	منبع المداني

شكل CRC: ۳.۵ منبع انساني

۴.۵. منبع اطلاعاتی

۴.۵ منبع اطلاعاتی

منبع اطلاعاتى	
Super Classes: منبع	
Sub Classes:	
بک منبع اطلاعاتی ساز مان را نشان می دهد. :Description	
Attributes:	
Name	Description
	Description
Name دام شناسه	Description
نام	Description
دام شناسه	Description
نام شناسه شرح	Description

شكل CRC :۴.۵ منبع اطلاعاتي

۵۵. منبع مالی ۵.۵

۵.۵ منبع مالی

منبع مالو	
Super Classes: منبع	
Sub Classes:	
مازمان را شان می دهد. :Description	یک منبع مالی
Attributes:	
Attributes:	Description
Name	Description این خصیصه دو مقدار نقدی یا غیر نقدی می تواند بگیر د
Name دوع منبع مالی	- 11 A
Name نوع منبع مالی مبلغ	- 114
Name نوع منبع مالی میلغ محل	- 114
Attributes: Name نوع منبع مالی میلغ مجل محل Responsibilities:	- 114

شكل CRC: 3.0 منبع مالي

۶.۵ منبع فيزيكي

۶.۵. منبع فیزیکی۶.۵ منبع فیزیکی

منبع فيزيكو	
Super Classes: بنيه	
Sub Classes:	
ن را نمایش می دهد. :Description	یک منبع فیزیکی ساز ما
Attributes:	
Name	Description
	Description
	Description
ک منبع نام منبع مثل منبع	Description
ک منبع نام منبع مثل منبع	Description
کد مذیع نام مذیع مثل مذیع محل مذیع	Description
Name کد منبع نام منبع مدل منبع محل منبع Responsibilities:	Description

شكل CRC : ۶.۵ منبع فيزيكي

۷.۵. يورژه

۷.۵ پروژه

پروڙه Supar Classon	
Super Classes:	
Sub Classes:	
را نمایش می دهد. :Description	ک پروژه در سیستم برنامه ریزی
Attributes:	
Name	Description
نام	
منیر پروژه	
زمان شروع پروژه	
زمان پلیان پروزه	
نام مشکری	
تعداد كار بران	
تعداد ایجادکنندگان	
تكلولوڙي هاي استفاده شده	
ثناسه	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
اضافه کردن سیستم به پروژه	سيستم، منبع الساني
حذف سيمتم از پروڙه	منبع المسانى
نگهداري فهرست سيمتم هاي پروڙه	ميمقع
نگهداری فهرست واحدهای درگیر	واحد

شکل CRC :۷.۵ پروژه

٨.۵. كاتالوگ پروژه

۸.۵ کاتالوگ پروژه

کاتبلوگ پر وژ ه	
Super Classes:	
Sub Classes:	
از مان را نشان می دهد :Description	حِموعه پروزه های انجام شده و در حال انجام سا
Attributes:	
Attributes: Name	Description
	Description
Name	Description
Name Responsibilities: Name	
Name Responsibilities:	Collaborator

شکل CRC :۸.۵ کاتالوگ پروژه

٩.۵. سیستم

۹.۵ سیستم

- Anna Maria	
Super Classes:	
Sub Classes:	
یزی را نشان می دهد. :Description	بک سیمنتم از یک پروژه موجود در سیمنتم برنامه را
10 m 20 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m	
Attributes:	
Attributes: Name	Description
Name	Description
	Description
Name نام	Description
Name نام شناسه	Description
Name نام شداسه Responsibilities: Name	Collaborator
الم الم شداسة Responsibilities:	

شکل CRC : 9.۵ سیستم

١٠.۵ ماژول

۱۰.۵ ماژول

ما ژ ول	
Super Classes:	
Sub Classes:	
رنامه ریزی را شان می دهد. :Description	ک ماژول از یک سیمنتم یکی از پروژه های موجود در سیمنتم ب
Attributes:	
Name	Description
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Description
ناد	Description
Name نام مدت زمان ایجاد شناسه	Description
نام مدت ز مان ایجاد	Description
ناه مدت زمان ایجاد شناسه	Description
نام مدت زمان ایجاد شداسه Responsibilities:	

شكل CRC: ۱۰.۵ ماژول

۱۱۰.۵ تغییر ماژول

۱۱.۵ تغییر ماژول

تغيير ماڙول	
Super Classes:	
Sub Classes:	
Description:	
Attributes:	
Name	Description
I DATE OF THE PARTY OF THE PART	Description
نوع تغيير	Description
	Description
نوع تغییر مذّت زمان شناسه	Description
مدّت ز مان	Description
مذت زمان شناسه	Collaborator
مدَّت زمان شناسه Responsibilities:	

شكل CRC: ۱۱.۵ تغيير ماژول

١٢.٥ واحد

١٢.٥ واحد

Super Classes:	
Sub Classes:	
ن را نشان می دهد. :Description	یک واحد از میازما
Attributes:	
Name	Description
ناد	
شناس	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
	1 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -
	نياز مندى، منبع المسائي
اضافه کردن نیازمندی به واحد	نیاز مندی، منبع انسانی منبع انسانی
اضافه کردن نیازمندی به واحد حنف نیازمندی واحد دریافت فهرست نیازمندی واحد	

شكل CRC:۱۲.۵ واحد

۱۳.۵ کاتالوگ واحد سازمان

كشلوگ واحد ساز مان	
Super Classes:	
Sub Classes:	
مان را نشان می دهد. :Description	مجموعه و لجدهای ساز ه
Attributes:	
Attributes:	Description
	Description
Name	Description
Name Responsibilities:	
Name Responsibilities: Name	Collaborator

شكل CRC: ۱۳.۵ كاتالوگ واحد سازمان

۱۴.۵ نیازمن*دی*

۱۴.۵ نیازمندی

فيلزملدى	
Super Classes:	
Sub Classes:	
Description: های و لحد سازمان را نمایش می دهد.	فيلز مندي
Attributes:	
Name	Description
منبع	
توضيحات	
شناسه	
تاريخ تهيه	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
دریافت اطلاعات نیازمندی و توضیحات نیاز مندی	
Downwood By CTV (in	ual Paradium Community Edition

شکل CRC : ۱۴.۵ نیازمندی

10.۵. منبع واحد

۱۵.۵ منبع واحد

Description

شكل CRC : ۱۵.۵ منبع_واحد

۱۶.۵. سطح دسترسی

۱۶.۵. سطح دسترسی ۱۶.۵ سطح دسترسی

سطح دمقرسی	
Super Classes:	
نى، دسترسى سطح پايين :Sub Classes	دسترسی سطح بالا، دسترسی سطح میاد
Description:	
Attributes:	
Name	Description
Responsibilities:	
	Callabasatas
Name	Collaborator
Name نگهداری فهرست اجازه های دسترسی	Collaborator
	Conaborator

شكل CRC: 19.0 سطح دسترسي

۱۷.۵ دسترسی سطح بالا

دسترسی سطح بالا	
مطح دىئرسى :Super Classes	
Sub Classes:	
Description:	
Attributes:	
Name	Description
Responsibilities:	
Name	Collaborator
اضفه کردن اجازه حذف اجازه	

شكل CRC: ۱۷.۵ دسترسي سطح بالا

۱۸.۵. دسترسی سطح میانی ۱۸.۵ دسترسی سطح میانی

دسترسى سطح ميانى	
مطح دسترسی :Super Classes	
Sub Classes:	
Description:	
Attributes:	
Name	Description
Responsibilities:	
Name	Collaborator
اضفه کردن اجازه حذف اجازه	

شكل CRC: ۱۸.۵ دسترسي سطح مياني

۱۹.۵. دسترسی سطح پایین ۱۹.۵ دسترسی سطح پایین

دسترسى سطح پايين	
مطح دسترسی :Super Classes	
Sub Classes:	
Description:	
Attributes:	
Name	Description
Responsibilities:	
Name	Collaborator
اضفه کردن اجازه حذف اجازه	
21.02	

شكل CRC: ۱۹.۵ دسترسى سطح پايين

۲۰.۵. نیازمندی پروژه

۲۰.۵. نیازمندی پروژه ۲۰.۵ نیازمندی پروژه

نیازمندی_پروڑہ	
Super Classes:	
Sub Classes:	
Description:	
Attributes:	
Name	Description
منبع	
بروژه	
تاريخ تهيه	
تاريخ ر هايي	
منسزوری بودن	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Name و در پزوژه ها برای یافتن منابع ضروری	

شکل ۲۰.۵: CRC نیازمن*دی_* پروژه

۲۱.۵ کاتالوگ نیازمندی پروژه

Super Classes:	
Sub Classes:	
Description:	
Attributes:	
Name	Description
Name Responsibilities:	Description
The second second	Description
Responsibilities:	
Responsibilities: Name نگهدای فهرستی پروژه_فیلز مندی	Collaborator
Responsibilities: Name	Collaborator پروژه_فیلاسندی

شكل CRC : ۲۱.۵ كاتالوگ نيازمندي پروژه

فصل ۶


نمودارهاي فعاليت

(بهنگامسازی شد.)

برای هرکدام از موارد کاربرد، یک نمودار فعالیت رسم شده است که نام آن با نام مورد کاربرد رسم شده یکسان است.


۱.۶. اضافه کردن پروژه _________

۱.۶ اضافه کردن پروژه




شكل ۱.۶: اضافه كردن پروژه

۲.۶ اضافه کردن سیستم به پروژه




شكل ۲.۶: اضافه كردن سيستم به پروژه

۳.۶ اضافه کردن ماژول به سیستم




شكل ٣.۶: اضافه كردن ماژول به سيستم

۴.۶ اضافه کردن منبع به واحد سازمان



شكل ۴.۶: اضافه كردن منبع به واحد سازمان


۵.۶ افزودن واحد به سازمان



شكل ۵.۶: افزودن واحد به سازمان


.9.۶ انتخاب منبع

۶.۶ انتخاب منبع




شكل ۶.۶: انتخاب منبع

۷.۶ تخصیص منبع به پروژه




شكل ٧.۶: تخصيص منبع به پروژه

۸.۶ تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر




شکل ۸.۶: تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر

۹.۶ تعیین عملیات مجازیک سطح دسترسی




شکل ۹.۶: تعیین عملیات مجاز یک سطح دسترسی

۱۰.۶ تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر




شکل ۱۰.۶: تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر

۱۱.۶ تغییر مشخصات یک منبع




شكل ١١.۶: تغيير مشخصات يك منبع

۱۲.۶ تهیه نسخه پشتیبان سیستم برنامه ریزی




شكل ۱۲.۶: تهيه نسخه پشتيبان سيستم برنامه ريزي

۱۳.۶ ثبت تعداد استفاده کنندگان پروژه نرمافزاری




شكل ۱۳.۶: ثبت تعداد استفادهكنندگان پروژه نرمافزارى

۱۴.۶ ثبت تغییر ماژول یک سیستم




شكل ۱۴.۶: ثبت تغيير ماژول يك سيستم

۱۵.۶ ثبت تکنولوژی مورد استفاده پروژه نرم افزاری




شكل ۱۵.۶: ثبت تكنولوژي مورد استفاده پروژه نرم افزاري

۱۶.۶ ثبت نام در سیستم برنامه ریزی




شکل ۱۶.۶: ثبت نام در سیستم برنامه ریزی

۱۷.۶ ثبت نیازمندی کنونی واحد سازمان




شكل ۱۷.۶: ثبت نيازمندي كنوني واحد سازمان

۱۸.۶ جستجو در پروژه ها برای تخمین منبع




شکل ۱۸.۶: جستجو در پروژه ها برای تخمین منبع

۱۹.۶ جستجو در پروژه ها برای یافتن نیازمندی های ضروری




شکل ۱۹.۶: جستجو در پروژه ها برای یافتن نیازمندی های ضروری

۲۰.۶ خروج از سیستم




شكل ۲۰.۶: خروج از سيستم

۲۱.۶ دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود




شكل ۲۱.۶: دريافت گزارش جريان چرخشي مصرف منابع موجود

۲۲.۶ دریافت گزارش منابع موجود



شكل ۲۲.۶: دريافت گزارش منابع موجود


۲۳.۶ دریافت گزارش منابع مورد نیاز



شكل ۲۳.۶: دريافت گزارش منابع مورد نياز


۲۴.۶. مشاهده پروژه

۲۴.۶ مشاهده پروژه




شكل ۲۴.۶: مشاهده پروژه

۲۵.۶ مشاهده فهرست پروژهها




شكل ۲۵.۶: مشاهده فهرست پروژهها

۲۶.۶ مشاهده فهرست منابع یک واحد




شكل ۲۶.۶: مشاهده فهرست منابع يك واحد

۲۷.۶ مشاهده فهرست نیازمندی های یک واحد



شكل ۲۷.۶: مشاهده فهرست نيازمندي هاي يك واحد


۲۸.۶ مشاهده مشخصات یک منبع



شكل ۲۸.۶: مشاهده مشخصات يك منبع


۲۹.۶ ورود به سیستم

۲۹.۶ ورود به سیستم



شکل ۲۹.۶: ورود به سیستم


۳۰.۶ ورود مشخصات منبع



شكل ۳۰.۶: ورود مشخصات منبع


فصل ۷ نمونه اولیه واسط کاربری

۱.۷ صفحات نخست




شكل ١.٧: صفحه ورود

۱۰۷. صفحات نخست



شكل ٢.٧: صفحه ورود پس از مواجهه با خطا



شكل ٣.٧: صفحه ثبت نام



شكل ۴.۷: صفحه خوشامدگويي


۲.۷ صفحات مربوط به سازمان



شكل ۵.۷: افزودن واحد جديد

.طوح دسترسی ঙ	ш			_		×
	وج	نی راهنما خر	گزارش پیشبی	منابع	پروژهها	سازمان
کارمند معمولی	مدیر میانی	دير سطح بالا	٥		ترسی	نوع دسـ
		\checkmark			ماژول	ثبت تغيير
		\checkmark	بازمان	واحد س	ن منبع به	اضافه کرد
\checkmark	\checkmark	\checkmark		8	خصات منبإ	تغییر مش
ذخيره						

شكل ۶.۷: ويرايش سطوج دسترسي




شکل ۷.۷: ثبت نیازمندی جدید




شکل ۸.۷: ثبت نیازمندی منبع انسانی




شكل ۹.۷: ثبت نيازمندى منبع فيزيكى




شكل ۱۰.۷: ثبت نيازمندي منبع مالي نقدي



شكل ١١.٧: ثبت نيازمندي منبع مالي غيرنقدي




شكل ۱۲.۷: ثبت نيازمندي منبع اطلاعاتي




شكل ۱۳.۷: انتخاب فايل براى منبع اطلاعاتي


۳.۷ صفحات مربوط به پروژه



شكل ۱۴.۷: افزودن پروژه جديد




شكل ۱۵.۷: مشاهده پروژه




شكل ۱۶.۷: ويرايش پروژه




شكل ۱۷.۷: افزودن تكنولوژي



شكل ۱۸.۷: افزودن سيستم




شكل ١٩.٧: مشاهده ماژول




شكل ۲۰.۷: ويرايش ماژول

مشاهده تاریخچه تغییرات ماژول 🗟					×		
		پیشبینی راهنما خروج	منابع گزارش	بروژهها	سازمان		
تاریخچه تغییرات ماژول شیماره ۱							
نوع تغيير	° مدت زمان اعمال تغییر	نام تغییردهنده(ها)	صرف شده	نام منابع ہ			
Bug Fix							
Performance Inmprovement							


شكل ٢١.٧: مشاهده تاريخچه تغييرات ماژول




شكل ۲۲.۷: افزودن به تاريخچه تغييرات ماژول



شكل ۲۳.۷: افزودن منبع انساني



شكل ۲۴.۷: افزودن منبع اطلاعاتي




شكل ۲۵.۷: افزودن منبع مالي




شكل ۲۶.۷: افزودن منبع فيزيكي


۴.۷ صفحات مربوط به منابع




شکل ۲۷.۷: مشاهده منابع انسانی




شكل ۲۸.۷: افزودن منبع انساني جديد




شكل ۲۹.۷: ويرايش منبع انساني



شكل ٣٠.٧: مشاهده منابع اطلاعاتي




شكل ٣١.٧: افزودن منبع اطلاعاتي جديد




شكل ٣٢.٧: ويرايش منبع اطلاعاتي



شكل ٣٣.٧: مشاهده منابع فيزيكي




شکل ۳۴.۷: افزودن منبع فیزیکی جدید




شکل ۳۵.۷: ویرایش منبع فیزیکی

	مشا،			
بینی راهنما خ	گزارش پیش	منابع	پروژهها	مان
ع مالی نقد <i>ی</i> جدید	افزودن منب			
				ىدى
مبلغ	حل	۵		
۲۰۰۰۰۰۰ تومان	رگاد	نک پاسا	با	
רער ۳۰۰۰ גער	يس	انک سوی	ب	
۴۰۰ پوند	يس	بانک انگُل		
الی غیرنقدی جدید	افزودن منبع ما	1		
الی غیرنقدی جدید	افزودن منبع ما			
الى غيرنقدى جديد	افزودن منبع ما			یرنقد۶
الى غېرنقدى جديد	افزودن منبع ما	ان	عنو	يرنقدى
مبلغ	U			يرنقدى
مبلغ	محل	بان	عنو	يرنقد؟
مبلغ	محل سعادت آباد	بان ری	عنو آپارتد	
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان	محل سعادت آباد طرشت	بان ری	عنو آپارتد واحد تجا	
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان	محل سعادت آباد طرشت	بان ری	عنو آپارتد واحد تجا	
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان	محل سعادت آباد طرشت	بان ری	عنو آپارتد واحد تجا	يرنقده


شكل ٣٤.٧: مشاهده منابع مالي



شكل ٣٧.٧: افزودن منبع مالي نقدي جديد



شكل ٣٨.٧: ويرايش منبع مالى نقدى




شكل ٣٩.٧: افزودن منبع مالي غيرنقدي جديد




شكل ۴۰.۷: ويرايش منبع مالي غيرنقدي

۵.۷ صفحات مربوط به گزارشگیری

(بهنگامسازی شد: حدف صفحهی تهیه گزارش منابع موجود که اضافی بود.)



شكل ۴۱.۷: مشاهده گزارش منابع موجود



شكل ۴۲.۷: تهيه گزارش منابع موردنياز

زارش منابع موردنیاز در پروژهها ঙ	5 − □ ×
شبینی راهنما خروج	سازمان پروژهها منابع گزارش پیس
	گزارش منابع موردنیاز در پروژهها
نام پروژه	منبع موردنياز
	8

شكل ۴۳.۷: مشاهده گزارش منابع موردنياز


گزارش جریان چرخشی منابع ঙ			_		×
	راهنما خروج	گزارش پیشبینی	منابع	پروژهها	سازمان
	منابع فیزیکی	انتخاب نمایید	خود را	: موردنظر ع انسانی	-
jCheckBox1		✓ jCheckBox1			
jCheckBox2		jCheckBox2			
jCheckBox3		jCheckBox3			
✓ jCheckBox1 ✓ jCheckBox2 ✓ jCheckBox3	منابع مالی	jCheckBox1 jCheckBox2 jCheckBox3		ع اطلاعاتی	مناي
یافت گزارش جریان چرخشی منابع		خود را انتخاب نمایی <u>سازمان</u> ا مشخص ⊚ تا	وجود در	زمانی کل زمان	

شكل ۴۴.۷: تهيه گزارش جريان چرخشي منابع


چرحشی منابع ঙ	گزارش جریان		_		×	
خروج	ښيني راهنما	گزارش پین	منابع	پروژهها م	سازمان	
	گزارش جریان چرخشی منابع					
منبع	از	تا		واحد		
		B				

شکل ۴۵.۷: مشاهده گزارش جریان چرخشی منابع

۶.۷ صفحات مربوط به پیشبینی



شکل ۴۶.۷: جستجو در پروژهها برای تخمین منابع



شکل ۴۷.۷: جستجو در پروژهها برای یافتن نیازمندیهای ضروری


فصل ۸ نمودار کلاسهای تحلیل

در نمودار صفحهی بعد، کلاسهای موجود در دامنهی مساله قابل مشاهده هستند.

١٣١. نماى كلى بستهها


فصل ۹ نمودار بسته

۱.۹ نمای کلی بستهها




شكل ١٠٩: نمودار بسته

Project بستهی ۲.۹



شكل ٢.٩: نمودار بسته


۳.۹ بستهی Resource



شكل ٣.٩: نمودار بسته

۱۳۴. بسته ی UNIT ۴.۹


۴.۹ بستهی Unit



شكل ۴.۹: نمودار بسته

۵.۹. بسته ی REPORT


۵.۹ بستهی Report



شكل ۵.۹: نمودار بسته

۹.۹. بسته ی ACCESS


۶.۹ بستهی Access



شكل ۶.۹: نمودار بسته


فصل ۱۰ نمودارهای توالی تحلیل

۱.۱۰ اضافه کردن پروژه




شكل ۱.۱۰: اضافه كردن پروژه

۲.۱۰ اضافه کردن سیستم به پروژه




شكل ۲.۱۰: اضافه كردن سيستم به پروژه

۳.۱۰ اضافه کردن ماژول به سیستم




شکل ۳.۱۰: اضافه کردن ماژول به سیستم

۴.۱۰ اضافه کردن منبع به واحد سازمان




شکل ۴.۱۰: اضافه کردن منبع به واحد سازمان

۵.۱۰ افزودن واحد به سازمان




شكل ۵.۱۰ افزودن واحد به سازمان

۶.۱۰ انتخاب منبع




شكل ۶.۱۰: انتخاب منبع

۷.۱۰ تخصیص منبع به پروژه ۷.۱۰ تخصیص منبع به پروژه




شكل ۷.۱۰: تخصيص منبع به پروژه

۸.۱۰ تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر




شکل ۸.۱۰: تعیین سطح دسترسی کاربر دیگر

۹.۱۰ تعیین عملیات مجاز یک سطح دسترسی




شکل ۹.۱۰: تعیین عملیات مجاز یک سطح دسترسی

۱۰.۱۰ تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر




شکل ۱۰.۱۰: تغییر سطح دسترسی کاربر دیگر

۱۱.۱۰. تغییر مشخصات یک منبع ۱۱.۱۰ تغییر مشخصات یک منبع




شكل ۱۱.۱۰: تغيير مشخصات يك منبع

۱۲.۱۰ ثبت تعداد استفاده کنندگان پروژه نرمافزاری




شكل ۱۲.۱۰: ثبت تعداد استفادهكنندگان پروژه نرمافزاري

۱۳.۱۰ ثبت تغییر ماژول یک سیستم




شكل ۱۳.۱۰: ثبت تغيير ماژول يك سيستم

۱۴.۱۰ ثبت تکنولوژی مورد استفاده پروژه نرم افزاری




شکل ۱۴.۱۰: ثبت تکنولوژی مورد استفاده پروژه نرم افزاری

۱۵.۱۰ ثبت نام در سیستم برنامه ریزی




شکل ۱۵.۱۰: ثبت نام در سیستم برنامه ریزی

۱۶.۱۰ ثبت نیازمندی کنونی واحد سازمان




شكل ۱۶.۱۰: ثبت نيازمندي كنوني واحد سازمان

۱۷.۱۰ جستجو در پروژه ها برای تخمین منبع



شکل ۱۷.۱۰: جستجو در پروژه ها برای تخمین منبع


۱۸.۱۰ جستجو در پروژه ها برای یافتن نیازمندی های ضروری



شکل ۱۸.۱۰: جستجو در پروژه ها برای یافتن نیازمندی های ضروری


۱۹.۱۰. خروج از سیستم

۱۹.۱۰. خروج از سیستم **۱۹.۱۰ خروج از سیستم**




شكل ۱۹.۱۰: خروج از سيستم

۲۰.۱۰ دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود




شکل ۲۰.۱۰: دریافت گزارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود

۲۱.۱۰. دریافت گزارش منابع موجود **۲۱.۱۰ دریافت گزارش منابع موجود**



شكل ۲۱.۱۰: دريافت گزارش منابع موجود


۲۲.۱۰ دریافت گزارش منابع مورد نیاز



شكل ۲۲.۱۰: دريافت گزارش منابع مورد نياز


۲۳.۱۰. مشاهده پروژه

۲۳.۱۰ مشاهده پروژه




شكل ۲۳.۱۰: مشاهده پروژه

۲۴.۱۰ مشاهده فهرست پروژهها




شكل ۲۴.۱۰: مشاهده فهرست پروژهها

۲۵.۱۰ مشاهده فهرست منابع یک واحد




شكل ۲۵.۱۰: مشاهده فهرست منابع يك واحد

۲۶.۱۰ مشاهده فهرست نیازمندی های یک واحد



شکل ۲۶.۱۰: مشاهده فهرست نیازمندی های یک واحد


۲۷.۱۰ مشاهده مشخصات یک منبع



شكل ۲۷.۱۰: مشاهده مشخصات يك منبع

۲۸.۱۰. ورود به سیستم

۲۸.۱۰ ورود به سیستم



شکل ۲۸.۱۰: ورود به سیستم

پيوستها

پیوست آ سابقه تغییرات مستند

توضيح	تاريخ
افزودن نیازمندیها و ریسکها	۹۵/۲/۲
افزودن موارد كاربرد	90/7/11
افزودن واژهنامه	90/7/10
ویرایش کلّی سند و رفع ایرادات جزئی	90/4/18
افزودن کارتهای CRC ، نمودارهای فعالیت و تصاویر واسط اولیه، رفع ایرادات جزئی، افزودن نسخه جدید موارد کاربرد	90/7/41
افزودن نمودار کلاسهای تحلیل، نمودار بسته، نمودارهای توالی، بهنگامسازی ریسکها، بهنگامسازی کارتهای CRC	۹۵/۳/۸

پیوست ب واژهنامه

در این پیوست، فهرست واژگانی که در مستندات استفاده شده به همراه واژگان مترادف ۱ و متشابه ۲ آنها آورده شده است.

الف

اندازه پروژه	واژه
مولفهای است شامل تعداد استفاده کنندگان و ایجاد کنندگان پروژه و همچنین تعداد ماژولهای آن.	معنى
سايز پروژه	مترادف
-	متشابه

[`]Synonym 'Homonym

پ

پروژه	واژه
مجموعهی فعالیتهای هدفمند برای تولید محصول یا ارائهی خدمت یا کسب نتایج مشخص با زمان و هزینه و منابع معین. هر پروژه شامل تعدادی سیستم است.	معنى
پروژه نرمافزاری	مترادف
_	متشابه

پست شغلی	واژه
نقشی است که برای یک نیروی انسانی در سازمان برای انجام فرایندهای کسبوکار تعریف شدهاست؛ مثلاً مدیر پروژه یا مهندس نیازمندیها.	معنى
نقش	مترادف
_	متشابه

ر

رمز عبور	واژه
کلمهای است که هر نیروی انسانی دارا بوده و به واسطهی آن میتواند به سیستم برنامهریزی وارد شده و فعالیتی انجام دهد.	معنى
_	مترادف
_	متشابه

س

سطح دسترسى	واژه
ویژگی برای هر فرد درگیر در پروژه که نشان میدهد وی حق چه تعاملاتی را با سیستم برنامهریزی دارد.	معنى
Permission	مترادف
_	متشابه

سطح كاربر	واژه
یک ویژگی که نشان میدهد فردی حق اعطای دسترسی به چه کاربرانی را دارد. دارای سه نوع مدیر سطح بالا، مدیر میانی و کارمند معمولی.	معنى
مرتبهي شغلي	مترادف
_	متشابه

سيستم	واژه
بخشی از یک پروژه در سازمان که شامل چند ماژول است.	معنى
سیستم نرمافزاری	مترادف
_	متشابه

سیستم برنامهریزی	واژه
سیستمی که در سازمان استقرار مییابد و مدیریت منابع سازمانی را تسهیل میکند.	معنى
En- سیستم برنامه ریزی برای منابع سازمانی، terprise Resource Planning System ERP	مترادف
_	متشابه

ۏ

فرايند -	واژه
مجموعه عملیات و مراحل لازم برای رسیدن به یک هدف مشخص. فرایندهای چهارگانهای که در سیستم برنامهریزی تعریف شدهاند عبارتند از: مهندسی نیازمندیها، تحلیل، طراحی، و پیادهسازی و نگهداری	معنى
_	مترادف
-	متشابه

ک

كاربر تحت نظر	واژه
در صورتی که سطح کاربری فرد یک به گونهای باشد که فرد دو بتواند سطح دسترسی وی در پروژه را تعیین کند، فرد یک کاربر تحت نظر فرد دو در پروژه نامیده می شود.	معنى
_	مترادف
_	متشابه

كارمند معمولي	واژه
کاربری که سطح کاربری وی در سیستم برنامهریزی بهگونهای است که تنها با اجازهی مدیر میانی میتواند عملیاتی در سیستم برنامهریزی انجام دهد.	معنى
كاربر معمولي	مترادف
_	متشابه

کد پرسنلی	واژه
کلمهای است که به ازای هر نیروی انسانی در سازمان منحصربفرد است. به عبارت دیگر، هر نیروی انسانی به طور یکتا با کد پرسنلی خود مشخص میشود.	معنى
شناسه کاربری	مترادف
_	متشابه

گ

گزارش جریان چرخشی مصرف منابع موجود	واژه
گزارشی است که چرخهی منابع موجود در سازمان را نشان می دهد. به عبارت دیگر، میگوید در هر بازهی زمانی، هر منبع موجود، در چه پروژهای استفاده داشته است.	معنى
_	مترادف
گزارش	متشابه

راژه گزارش منابع موجود	گزارش منابع موجود
معنی گزارشی که نشان میدهد از میزان و در کدام واحد سازما	گزارشی که نشان می دهد از هر منبع به چه میزان و در کدام واحد سازمان موجود است.
سترادف _	_
ىتشابە گزارش	 گزارش

ماژول	واژه
جزء تشکیل دهنده ی یک سیستم. یک ماژول کامل شده، یکی از منابع اطلاعاتی سیستم محسوب میگردد.	معنی
زيرسيستم	مترادف
_	متشابه

مدير سطح بالا	واژه
کاربری که سطح کاربری وی اجازه میدهد سطح دسترسی مدیران میانی را تعیین کند.	معنى
_	مترادف
_	متشابه

مدير مياني	واژه
کاربری که سطح کاربری وی اجازه میدهد سطح دسترسی کارمندان معمولی را تعیین کند.	معنى
_	مترادف
_	متشابه

منبع مالی نقدی	واژه
پولی که سازمان به صورت نقدی در اختیار (یا نیاز) دارد و دارای مشخصات مبلغ و حساب بانکی است.	معنى
_	مترادف
منبع	متشابه

منبع اطلاعاتي	واژه
هر منبعی که اطلاعاتی را شامل شود از این نوع به حساب میآید. برای نمونه اطلاعاتی که در سازمان استفاده می شوند یا مستنداتی که بین کارمندان تبادل می شود. هر فقره از این منبع، شامل نام، نام ثبت کننده و اطلاعات مربوطه است. اطلاعات مربوطه باید از پیش در سازمان ثبت شده باشند.	معنى
_	مترادف
منبع	متشابه

منبع انساني	واژه
یک فرد داخل سازمان و دارای مشخصات نام و نام خانوادگی، پست شغلی، کد پرسنلی، تخصص(ها) است.	معنى
نیروی انسانی، کارمند	مترادف
منبع	متشابه

واژه	منبع فيزيكى
معنى	آنچه به صورت فیزیکی در سازمان وجود دارد و یا مورد نیاز است و شامل مشخصات اسم، کد، مدل و محل استقرار است.
مترادف	_
متشابه	منبع

منبع مالى غيرنقدى	واژه
داراییای که سازمان به صورت غیرنقدی در اختیار (یا نیاز) دارد (برای نمونه به شکل یک ملک) و دارای مشخصات مبلغ و نشانی محل قرارگیری است.	معنى
_	مترادف
منبع	متشابه

ن

نیازمندی ضروری	واژه
نیاز به منبعی که میتواند در صورت به موقع تأمین نشدن، پیشبرد مطابق با زمان مسیر بحرانی را تهدید کند.	معنى
_	مترادف
-	متشابه

و

واحد	واژه
یک بخش از سازمان که مسئولیت پیشبرد یکی از فرایندهای جهارگانهی مهندسی نیازمندیها، تحلیل، طراحی، و پیاده سازی و نگهداری را بر عهده دارد.	معنى
واحد سازمان	مترادف
_	متشابه

بيوست پ

برنامه زمانبندی فازها

به علت اینکه همهی اعضای گروه در انجام همهی تسکها مشارکت دارند، از تکرار نام افراد خودداری شده است.

پ.۱ تحلیل مقدماتی

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
	۹۵/۲/۵	90/7/4	١	تخمین زمانی برای تکرارهای کل پروژه	1
١	4/40/19	۹۵/۲/۵	٠,۵	ساخت قالب مناسب براي مستندات پروژه	۲
١	90/Y/V	۹۵/۲/۵	١	کپچرکردن نیازمندیها و ریسکها	٣
٣	90/7/V	90/7/V	٠,۵	اولويت بندي ريسكها	۴
۴	۹۵/۲/۸	۹۵/۲/۸	٠,۵	اولویتبندی نیازمندیها	۵
٣	90/٢/٨	90/Y/V	١	رسم نمودار موارد كاربرد	۶
۶	90/٢/٨	۹۵/۲/۸	٠,۵	ساختاردهی به نمودار موارد کاربرد	٧
٧	90/7/14	90/٢/9	۵	مشخصات موارد كاربرد	٨
٨	90/7/19	90/7/10	۲	واژهنامه	٩

پ.۲ تحلیل تفصیلی، تکرار اول

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
	90/7/79	90/7/79	۰,۵	برنامهی زمانبندی بهنگام شده مرحله دوم	١.
	90/7/70	90/7/70	٠,۵	بهنگامسازی ریسکها	11
	90/7/70	90/7/70	١	تهیه فهرست ریسکهای تکنیکی	١٢
	90/7/71	90/7/70	١	Architecturally Significant Requirements تهیه فهرست	١٣
	90/7/71	90/7/71	٠,۵	بهنگامسازی فهرست اولویتبندی شده نیازمندی ها	14
	90/7/20	90/7/20	٠,۵	تصحيح ايرادات فاز قبل	۱۵
	90/7/20	90/7/71	٣	نمونهي اوليهي واسط كاربري قابل اجرا	18
18	90/7/٣1	90/7/٣١	٠,۵	تهیه تصاویر نمونه اولیه واسط کاربری	١٧
	90/7/20	90/7/20	١	CRC کارتهای	١٨
١٨	90/7/20	90/7/٣١	1,0	نمودارهاي فعاليت	19
	90/7/20	90/7/79	۲	Executable Architectural Baseline پیادهسازی	۲.
	90/7/٣1	90/7/٣١	٠,۵	چکلیست استخراجشده از اسلایدهای درس برای مرحله دوم	71

پ.۳ تحلیل تفصیلی، تکرار دوم

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
	90/7/0	90/7/0	۰,۵	برنامه زمانبندی بهنگام شده برای مرحله سوم	77
	90/7/0	90/7/0	٠,۵	فهرست بازنگریشده اولویت نیازمندیها	۲۳
	90/7/0	90/7/0	٠,۵	فهرست بازنگری شده اولویت ریسکها	74
	90/٣/۶	90/٣/۵	1	نمودارهای فعالیت با خطوط شنا	۲۵
	90/٣/۶	90/٣/۵	1	نمودار کلاسهای تحلیل	79
	90/٣/۵	90/٣/۵	٠,۵	CRC بهنگامسازی کارتهای	77
۲۵،۲۶	90/٣/٧	90/٣/۶	۲	نمودارهای توالی تحلیل	۲۸
79	90/٣/٧	90/4/8	1	نمودار بسته	79
	90/٣/٧	90/٣/٧	١	چکلیست استخراج شده از اسلایدهای درس برای مرحله سوم	٣٠

پ.۴ تحلیل تفصیلی، تکرار سوم

(بهنگامسازی شد.)

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
	90/٣/٨	۹۵/۳/۸	۰,۵	برنامه زمانبندی بهنگام شده برای مرحله چهارم	٣١
	90/7/17	90/٣/17	١	نمودار مولفه	٣٢
	90/7/14	90/٣/١٣	۲	نمودار کلاسهای طراحی	٣٣
77	90/٣/10	90/٣/10	١	نمودارهای توالی طراحی	٣۴
	90/٣/10	90/٣/10	٠,۵	چکلیست استخراج شده از اسلایدهای درس برای مرحله چهارم	۳۵

پ.۵. ساخت، تکرار اول

پ.۵ ساخت، تکرار اول

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
	90/٣/11	90/٣/1٧	۰,۵	برنامه زمانبندي بهنگام شده براي مرحله پنجم	48
	90/7/11	90/٣/11	۰,۵	فهرست بازنگریشده اولویت نیازمندیها	٣٧
	90/٣/11	90/٣/11	۰,۵	فهرست بازنگریشده اولویت ریسکها	٣٨
	90/7/7•	90/٣/19	١	نمودار تصحیح/تکمیل شدهی کلاس تحلیل	٣٩
	90/7/7.	90/٣/19	١	نمودارهای توالی تحلیل بازنگریشده	۴.
	90/7/71	90/7/7.	١	کلاسهای طراحی بازنگریشده	41
	90/7/71	90/7/71	١	نمودارهای توالی طراحی بازنگریشده	47
	90/4/1	90/4/1	١	مستند توضيح الگوهاي اعمال شده	44
	90/4/11	90/4/22	١	شمای پایگاه داده	44
	90/4/4.	90/4/11	۶	نمونه اول تكامل يافته سيستم	40
	90/7/70	90/7/70	١	چکلیست استخراج شده از اسلایدهای درس برای مرحله پنجم	49

پ.۶. ساخت، تکرار دوم

پ.۶ ساخت، تکرار دوم

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
	90/4/1	90/4/1	۰,۵	برنامه زمانبندی بهنگام شده برای مرحله ششم	47
	90/4/1	90/4/1	۰,۵	فهرست بازنگریشدهی نیازمندیها	41
	90/4/1	90/4/1	۰,۵	فهرست بازنگریشدهی ریسکها	49
	90/4/4	90/4/7	۲	نمودار استقرار	۵۰
	90/4/10	90/4/4	17	نسخه نهایی سیستم	۵۱
	90/4/4	90/4/0	۲	مستند استفاده	۵۲
	90/4/10	90/4/10	١	مستند نصب	۵۳
	90/4/10	90/4/10	٠,۵	چکلیست استخراجشده از اسلایدهای درس برای مرحله پنجم	۵۴
	90/4/10	90/4/10	١	درستىسنجى طبق چكليست	۵۵

پ.۷ گذار

پیشنیاز	پایان	شروع	مدت (روز)	نام تسک	شناسه
۵۷	90/4/19	90/4/19	۰,۵	برنامه زمانبندي بهنگام شده براي مرحله هفتم	۵۶
۵۸	90/4/19	90/4/7.	۵	تکمیل نسخه نهایی بر مبنای نتایج آزمونهای فاز قبل	۵۷