

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



PESP SAT Encoding

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Tô Văn Khánh
Sinh viên:	Phạm Văn Phúc
Mã sinh viên:	21020782
Lớp:	QH-2022-I/CQ-C-C

Bài toán lập lịch trình tàu (POSP)

Mô tả

Bài toán lập lịch (Timetabling) là một trong những bài toán quan trọng trong việc xây dựng hệ thống tàu công cộng. Bảng lịch trình là nguồn thông tin cô đọng và hữu ích với cả nhân viên và hành khách, để nhớ và dự đoán. Một lịch trình tốt làm tăng tính tin cậy, giảm chi phí vận hành, tăng trải nghiệm di chuyển...

Tuy nhiên, lập lịch trình là công việc tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Bên cạnh đó độ chính xác của việc lập lịch thủ công là không cao. Với các hệ thống lớn và phức tạp hiện nay, lập lịch trình thủ công là không khả thi. Vì vậy đã có nhiều nghiên cứu nhằm tự động hóa việc lập lịch trình tàu.

Yêu cầu nghiệp vụ

Khi lập lịch trình cho hệ thống tàu, ta cần lưu ý các ràng buộc sau:

- *Thời gian di chuyển* (Traveling time): Thời gian di chuyển giữa các bến. Với thông số kỹ thuật cho trước, ta có thể dự đoán vận tốc cũng như giới hạn khoảng thời gian di chuyển giữa các bến. Trước khi lên lịch trình, ta cần biết khoảng giới hạn của thời gian này.
- *Thời gian chờ bến* (Dwelling at stations): Thời gian dừng ở bến nhằm đón/trả hành khách
- *Thời gian giãn cách tối thiểu*: Thời gian khởi hành của hai tàu sử dụng chung một tuyến đường cần có giới hạn dưới nhất định vì lý do an toàn.
- *Tính kết nối* (Connections between trains): Cần có một khoảng giao nhất định giữa thời gian dừng ở bến của các tàu dừng ở cùng một bến nhằm phục vụ khách hàng di chuyển nối chuyến.
- *Thời gian nghỉ ở trạm cuối*: Thời gian này có thể dùng để sửa chữa, đổi nhân viên... Cần ràng buộc thời gian này ở một khoảng nhất định, để có đủ thời gian bảo trì cũng như không quá lâu để tránh có một tàu khác đến cuối trạm.

[Mở rộng] Bài toán lập lịch tàu tối ưu (POTP)

Phương pháp giải

Mô hình sự kiện có chu kỳ (PESP)

Periodic Event Scheduling Problem (PESP) là một mô hình nhằm giải các bài toán lập lịch có chu kỳ (ví dụ như lập lịch trình tàu).

Mô hình đưa ra khái niệm sự kiện, chu kỳ T và các ràng buộc về khoảng thời gian giữa các sự kiện. Mục tiêu của bài toán là gán các sự kiện vào các mốc thời gian nhất định nhằm thỏa mãn các ràng buộc. Ta thấy PESP có thể mô hình các ràng buộc về thời gian ở Phần 012

PESP được chứng minh là NP-Complete với $T \geq 3$

Khái niệm

Khoảng (Interval): Cho $a, b \in \mathbb{Z}$. Định nghĩa:

$$[a, b] = \{a, a + 1, \dots, b - 1, b\}$$

Khoảng đồng dư T (Interval modulo t): Cho $a, b \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{N}^+$

$$[a, b]_t = \bigcup_{z \in \mathbb{Z}} [a + zt, b + zt]$$

Mạng sự kiện chu kỳ (Periodic Event Network): Một mạng sự kiện chu kỳ $N = (\nu, A, t_T)$ bao gồm: ν sự kiện, chu kỳ t_T và tập hợp các ràng buộc $a \in A$:

$$a = \left((i, j), [l_a, u_a]_{t_T} \right) \in (\nu \times \nu) \times 2^{\mathbb{Z}}$$

- a ràng buộc giữa hai sự kiện i và j . Có thể hình dung đây là ràng buộc để có thể đi từ sự kiện i đến sự kiện j
- (i, j) sự kiện i, j
- $[l_a, u_a]_{t_T}$ khoảng thời gian giới hạn tuân theo chu kỳ t_T (lower bound and upper bound).
- $(\nu \times \nu) \times 2^{\mathbb{Z}}$ là tập hợp tất cả khả năng của ràng buộc. Tương tự $n \in \mathbb{N}$
- $2^{\mathbb{Z}}$ tập hợp tất cả các tập con của \mathbb{Z} . Ví dụ: $\{1, 2, 3\}, \{-1, 0, 10\} \dots$

Có hai loại ràng buộc: ràng buộc thời gian và ràng buộc đối xứng, lần lượt là các tập hợp S và C . Ta luôn có $A = S \cup C$ và $S \cap C = \emptyset$

Tiềm năng sự kiện (Event potential): Cho $N = (\nu, A, t_T)$. π^n được gọi là tiềm năng của sự kiện $n \in \nu$.

- Nếu hình dung trục số nguyên là thời gian, thì các sự kiện có thể xảy ra ở các điểm số nguyên, và sự kiện n có thể xảy ra nhiều lần (do hệ tuần hoàn). Mỗi điểm như vậy được xem là một *tiềm năng sự kiện*.

Lịch trình (Schedule): Lịch trình là một ánh xạ từ sự kiện thành tiềm năng sự kiện (mốc thời gian).

$$\begin{aligned}\Pi_\nu : \nu &\rightarrow \mathbb{Z} \\ &: n \mapsto \pi_n\end{aligned}$$

Ràng buộc thời gian: Cho ràng buộc $a = ((i, j), [l_a, u_a]_{t_T})$. Hai tiềm năng sự kiện π_a và π_b thỏa mãn ràng buộc thời gian a khi và chỉ khi:

$$\pi_a - \pi_b \in [l_a, u_a]_{t_T}$$

Ràng buộc đối xứng: Cho ràng buộc $a = ((i, j), [l_a, u_a]_{t_T})$. Hai tiềm năng sự kiện π_a và π_b thỏa mãn ràng buộc đối xứng a khi và chỉ khi:

$$\pi_a + \pi_b \in [l_a, u_a]_{t_T}$$

Lịch trình hợp lệ (Valid schedule): Cho $N = (\nu, A, t_T)$. Lịch trình Π_ν là hợp lệ khi và chỉ khi tất cả ràng buộc đều thỏa mãn

Lịch trình tương đương: Cho $N = (\nu, A, t_T)$. Lịch trình Π_ν và Φ_ν là đương đương khi và chỉ khi

$$\Pi_\nu \equiv \Phi_\nu \Leftrightarrow \forall n \in \nu, \Pi_n \bmod t_T = \Phi_n \bmod t_T$$

Nếu hai lịch trình Π_ν và Φ_ν tương đương và Π_ν hợp lệ thì Φ_ν cũng hợp lệ.

Nếu tồn tại một lịch trình hợp lệ thì tồn tại một lịch trình tương đương trong khoảng $[0, t_T - 1]$

PESP Solver

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Solve PESP with SAT

Direct encoding

Cho bài toán PESP (ν, A, T) với các ràng buộc:

$$a = ((i, j), [l_a, u_a]_{t_T}) \in A$$

Ta cần tìm ν tiềm năng sự kiện: $\pi_i, i \in \nu$ sao cho thỏa tất cả ràng buộc a .

Để đơn giản, ta đánh số các sự kiện từ $0 \rightarrow n, n = |\nu|$. Bài toán trở thành tìm n số $\pi_i, 0 \leq i < n$ sao cho thỏa tất cả ràng buộc $a \in A$. Để chuyển bài toán PESP \rightarrow SAT., ta cần định nghĩa hình thức các sự kiện p_i và các ràng buộc a .

Hình thức hoá sự kiện π_i :

Theo Phần 0211, ta có $0 \leq p_i < T$ hay $p_i \in \{0, 1, 2, \dots, T - 1\}$. Dễ thấy

Math	SAT (direct)
$\pi_i = m, m \in [0, T - 1] \pi_i \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}$	$p_{im} = \text{true}$
h : height D : outer radius d : inner radius	
$\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$	a : edge length

Order encoding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Comparison

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.