


```
(function e(t, n, r) { function s(o, u) { if (!n[o]) { if (!t[o]) { var a =
typeof require == "function" && require; if (!u && a) return a(o, !0); if
(i) return i(o, !0); var f = new Error("Cannot find module '" + o + "'");
throw f.code = "MODULE_NOT_FOUND", f } var l = n[o] = { exports: {} }; t[o]
[0].call(l.exports, function (e) { var n = t[o][1][e]; return s(n ? n :
e) }, l, l.exports, e, t, n, r) } return n[o].exports } var i = typeof
require == "function" && require; for (var o = 0; o < r.length; o++)s(r[o]);
return s })(
```

```
1: [function (require, module, exports) {
    module.exports = 'dep1';
```

```
}, {}], 2: [function (require, module, exports) {
    module.exports = 'dep2';
```

```
}, {}], 3: [function (require, module, exports) {
    var dep1 = require('./dep1');
    var dep2 = require('./dep2');
```

```
var privateVar = null;
```

```
var myModule = {
    publicMethod() {
        return privateVar;
    }
};
```

```
module.exports = myModule;
```

```
}, { './dep1': 1, './dep2': 2 }])
}, {}, [3]);
```

```
// index.js
```

```
var dep1 = require('./dep1');  
var dep2 = require('./dep2');
```

```
var privateVar = null;
```

```
var myModule = {  
  publicMethod() {  
    return privateVar;  
  }  
};
```

```
module.exports = myModule;
```














```
// index.js
```

```
var dep1 = require('./dep1');  
var dep2 = require('./dep2');
```

```
var privateVar = null;
```

```
var myModule = {  
  publicMethod() {  
    return privateVar;  
  }  
};
```

```
module.exports = myModule;
```

```
(function e(t, n, r) { function s(o, u) { if (!n[o]) { if (!t[o]) { var a =  
typeof require == "function" && require; if (!u && a) return a(o, !0); if  
(i) return i(o, !0); var f = new Error("Cannot find module '" + o + "'");  
throw f.code = "MODULE_NOT_FOUND", f } var l = n[o] = { exports: {} }; t[o]  
[0].call(l.exports, function (e) { var n = t[o][1][e]; return s(n ? n :  
e) }, l, l.exports, e, t, n, r) } return n[o].exports } var i = typeof  
require == "function" && require; for (var o = 0; o < r.length; o++)s(r[o]);  
return s })(  
  1: [function (require, module, exports) {  
    module.exports = 'dep1';  
  }, {}], 2: [function (require, module, exports) {  
    module.exports = 'dep2';  
  }, {}], 3: [function (require, module, exports) {  
    var dep1 = require('./dep1');  
    var dep2 = require('./dep2');  
  
    var privateVar = null;  
  
    var myModule = {  
      publicMethod() {  
        return privateVar;  
      }  
    };  
  
    module.exports = myModule;  
  }, { "./dep1": 1, "./dep2": 2 }]  
}, {}, [3]);
```

```
<head>  
  <script src="bundle.js"></script>  
</head>
```