

## PracticalNo3

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sb
```

```
[3]: datanames=sb.get_dataset_names()
print(datanames)
```

```
['anagrams', 'anscombe', 'attention', 'brain_networks', 'car_crashes',
'diamonds', 'dots', 'dowjones', 'exercise', 'flights', 'fmri', 'geyser', 'glue',
'healthexp', 'iris', 'mpg', 'penguins', 'planets', 'seaice', 'taxis', 'tips',
'titanic']
```

```
[4]: df = sb.load_dataset("iris")
df
```

```
[4]:      sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width  species
0           5.1           3.5           1.4           0.2     setosa
1           4.9           3.0           1.4           0.2     setosa
2           4.7           3.2           1.3           0.2     setosa
3           4.6           3.1           1.5           0.2     setosa
4           5.0           3.6           1.4           0.2     setosa
..          ...           ...           ...           ...     ...
145          6.7           3.0           5.2           2.3  virginica
146          6.3           2.5           5.0           1.9  virginica
147          6.5           3.0           5.2           2.0  virginica
148          6.2           3.4           5.4           2.3  virginica
149          5.9           3.0           5.1           1.8  virginica
```

[150 rows x 5 columns]

```
[5]: df.describe()
```

```
[5]:      sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width
count      150.000000      150.000000      150.000000      150.000000
mean         5.843333         3.057333         3.758000         1.199333
std          0.828066         0.435866         1.765298         0.762238
min          4.300000         2.000000         1.000000         0.100000
25%          5.100000         2.800000         1.600000         0.300000
```

50%	5.800000	3.000000	4.350000	1.300000
75%	6.400000	3.300000	5.100000	1.800000
max	7.900000	4.400000	6.900000	2.500000

```
[6]: df.loc[:, 'sepal_length'].mean()
```

```
[6]: 5.843333333333334
```

```
[7]: df.loc[:, "sepal_width"].mean()
```

```
[7]: 3.0573333333333337
```

```
[8]: df.loc[:, 'petal_length'].mean()
```

```
[8]: 3.7580000000000005
```

```
[9]: df.loc[:, 'petal_width'].mean()
```

```
[9]: 1.1993333333333336
```

```
[10]: df.loc[:, 'sepal_length'].mode()
```

```
0    5.0
[10]: Name: sepal_length, dtype: float64
```

```
[11]: df.loc[:, 'sepal_length'].median()
```

```
5.8
[11]:
```

```
[12]: df.loc[:, "sepal_width"].mode()
```

```
0    3.0
[12]: Name: sepal_width, dtype: float64
```

```
[13]: df.loc[:, "sepal_width"].median()
```

```
3.0
[13]:
```

```
[14]: df.loc[:, 'petal_length'].mode()
```

```
0    1.4
1    1.5
[14]: Name: petal_length, dtype: float64
```

```
[15]: df.loc[:, 'petal_length'].median()
```

```
4.35
[15]:
```

```
[16]: df.loc[:, 'petal_width'].mode()
```

```
[16]: 0    0.2  
      Name: petal_width, dtype: float64
```

```
[17]: df.loc[:, 'petal_width'].median()
```

```
[17]: 1.3
```

```
[18]: df.loc[:, 'sepal_length'].std()
```

```
[18]: 0.8280661279778629
```

```
[19]: df.loc[:, 'sepal_width'].std()
```

```
[19]: 0.435866284936698
```

```
[20]: df.loc[:, 'petal_length'].std()
```

```
[20]: 1.7652982332594667
```

```
[21]: df.loc[:, 'petal_width'].std()
```

```
[21]: 0.7622376689603465
```

```
[22]: df.groupby(['species'])['sepal_length'].mean()
```

```
[22]: species  
      setosa      5.006  
      versicolor  5.936  
      virginica   6.588  
      Name: sepal_length, dtype: float64
```

```
[23]: df.groupby(['species'])['sepal_width'].mean()
```

```
[23]: species  
      setosa      3.428  
      versicolor  2.770  
      virginica   2.974  
      Name: sepal_width, dtype: float64
```

```
[24]: df.groupby(['species'])['petal_length'].mean()
```

```
[24]: species  
      setosa      1.462  
      versicolor  4.260  
      virginica   5.552
```

Name: petal\_length, dtype: float64

```
[25]: df.groupby(['species'])['sepal_width'].mean()
```

```
[25]: species
      setosa      3.428
      versicolor  2.770
      virginica   2.974
      Name: sepal_width, dtype: float64
```

```
[26]: df101 = (df['species'] == 'setosa')
      print(df101)
```

```
0      True
1      True
2      True
3      True
4      True
...
145   False
146   False
147   False
148   False
149   False
      Name: species, Length: 150, dtype: bool
```

```
[27]: print("setosa")
      print(df[df101].describe())
```

setosa	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width
count	50.00000	50.000000	50.000000	50.000000
mean	5.00600	3.428000	1.462000	0.246000
std	0.35249	0.379064	0.173664	0.105386
min	4.30000	2.300000	1.000000	0.100000
25%	4.80000	3.200000	1.400000	0.200000
50%	5.00000	3.400000	1.500000	0.200000
75%	5.20000	3.675000	1.575000	0.300000
max	5.80000	4.400000	1.900000	0.600000

```
[28]: df102 = (df['species'] == 'versicolor')
      print("versicolor")
      print(df[df102].describe())
```

versicolor	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width
count	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000
mean	5.936000	2.770000	4.260000	1.326000

std	0.516171	0.313798	0.469911	0.197753
min	4.900000	2.000000	3.000000	1.000000
25%	5.600000	2.525000	4.000000	1.200000
50%	5.900000	2.800000	4.350000	1.300000
75%	6.300000	3.000000	4.600000	1.500000
max	7.000000	3.400000	5.100000	1.800000

```
[29]: df103 = (df['species'] == 'virginica')
print("virginica")
print(df[df103].describe())
```

virginica				
	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width
count	50.00000	50.000000	50.000000	50.00000
mean	6.58800	2.974000	5.552000	2.02600
std	0.63588	0.322497	0.551895	0.27465
min	4.90000	2.200000	4.500000	1.40000
25%	6.22500	2.800000	5.100000	1.80000
50%	6.50000	3.000000	5.550000	2.00000
75%	6.90000	3.175000	5.875000	2.30000
max	7.90000	3.800000	6.900000	2.50000

```
[ ]: Name-Rohan Dhadke
Roll No-13136
Class-A(A2)
```