

# Linguagem de Programação II


Persistência de Dados em Java - Java Database Connectivity (JDBC) – Tela de Exclusão;

### Roteiro


- Persistência de Dados em Java Java Database Connectivity (JDBC) – Tela de Exclusão;
  - Exemplo Exclusão de Conta;
    - Tela de Exclusão de Conta.
























### Tela de Exclusão de Conta - Layout





### Tela de Exclusão de Conta - Import


```
package Principal;
     import java.sql.Connection;
     import java.sql.PreparedStatement;____
     import java.sql.ResultSet;
     import javax.swing.JOptionPane;
     public class TelaDeExclusaoDeConta extends javax.swing.JFrame {
 9
10
         public TelaDeExclusaoDeConta() {
             initComponents();
             this.setLocationRelativeTo(null);
13
```



#### Tela de Exclusão de Conta - Centralizar

```
package Principal;
     import java.sql.Connection;
     import java.sql.PreparedStatement;
     import java.sql.ResultSet;
     import javax.swing.JOptionPane;
     public class TelaDeExclusaoDeConta extends javax.swing.JFrame {
10
         public TelaDeExclusaoDeConta() {
             initComponents();
             this.setLocationRelativeTo(null);
13
```








```
private void txtIdKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
    char c = evt.getKeyChar();
    if (!Character.isDigit(c)) {
        evt.consume();
```












```
private void btnLimparActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```

```
txtId.setText("");
```













```
int id = Integer.parseInt(txtId.getText());
GerenciadorBD bd = new GerenciadorBD();
try (Connection conexao = bd.conectar();
        PreparedStatement comando1 = conexao.prepareStatement(
        "SELECT id FROM conta WHERE id = ?")) {
    comando1.setInt(1, id);
    ResultSet resultado = comando1.executeQuery();
    if (resultado.next()) {
        try (PreparedStatement comando2 = conexao.prepareStatement(
                "DELETE FROM conta WHERE id = ?")) {
            comando2.setInt(1, id);
            comando2.execute();
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Exclusão realizada com sucesso!");
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "O ID não foi encontrado!");
    txtId.setText("");
} catch (Exception e) {
    JOptionPane. showMessageDialog(this, "Erro ao tentar excluir uma conta!");
```


private void btnExcluirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {











































### Referências

- Junior, Peter Jandl. Java Guia do Programador 4ª Edição.
   Novatec Editora.
- SÉRGIO FURGERI. Java Ensino Didático: Desenvolvimento e Implementação de Aplicações. Editora Érica.
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLwQkYMetu0OYFOU 71txhtvSYTVUCHjJYD
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLWd VnthxxLfeEUK0 8gB7G3316OS5xIT3



# Obrigado!

- Canais de Comunicação;
- · Horário de Atendimento.



