

Afranio Martins Caires
Elizabeth Barbosa de Souza
Sávio Campos Vieira
Vanderson Lopes Amaral

RELATÓRIO TÉCNICO: APLICATIVO DE CARONAS REGIONAL

Araçuaí-MG

2025

Afranio Martins Caires
Elizabeth Barbosa de Souza
Sávio Campos Vieira
Vanderson Lopes Amaral

RELATÓRIO TÉCNICO: APLICATIVO DE CARONAS REGIONAL

Relatório técnico para descrição da modelagem, codificação e demais atividades realizadas durante o Projeto Integrador em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aplicativo de Caronas Regional: VemComigo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG)
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Núcleo de Informática

Araçuaí-MG
2025

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Contextualização	4
1.2	Objetivos	6
1.3	Público-alvo e Benefícios	7
2	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	8
2.1	Escopo do Projeto	8
2.2	Organização Inicial	8
2.2.1	Requisitos Funcionais	8
2.2.2	Critérios de Aceitação	10
2.3	Back-end	12
2.3.1	Arquitetura do <i>Back-end</i>	12
2.3.2	Banco de Dados	13
2.3.3	Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)	13
2.3.4	Modelo Entidade-Relacionamento (DER)	13
2.3.5	Dicionário de Dados	13
2.3.6	Relacionamentos	18
2.4	Front-end	20
2.4.1	Arquitetura do Front-End	20
2.4.2	Design e UX (Experiência do Usuário)	20
2.4.3	Componentização	21
2.4.4	Diagrama de Classes	22
2.4.5	Diagrama de Caso de Uso	22
2.5	Tecnologias e Ferramentas	23
2.5.1	Ambiente de Trabalho	23
2.5.2	Linguagem de Programação	23
2.5.3	<i>Framework</i>	24
2.5.4	Banco de Dados	24
2.5.5	Produtividade	24
3	CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
	REFERÊNCIAS	26
	ANEXO A – MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)	27

ANEXO B – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)	29
ANEXO C – DIAGRAMA DE CLASSES	31
ANEXO D – DIAGRAMA DE CASO DE USO	33

1 INTRODUÇÃO

A mineração é uma atividade valiosa para a manutenção e o desenvolvimento da sociedade. O ser humano está sempre buscando novas formas de facilitar a sua sobrevivência por meio de ferramentas criadas com os minérios extraídos da terra, que vão desde um simples livro, que necessita da celulose, um polímero extraído de fontes vegetais, até às grandes invenções como aviões e computadores.

Nota-se um aumento na demanda mundial por lítio, causado por uma corrida global para a substituição da atual matriz energética. O site *Statista*, plataforma global de dados e *business intelligence*, registrou um salto crescente na demanda do mineral entre os anos de 2022 e 2023, além de expectativas maiores para a próxima década, conforme Jaganmohan (2024). No Brasil, uma região se destaca na oferta de jazidas minerais: o Vale do Jequitinhonha.

Paralelamente ao progresso, a mineração de lítio levanta questões complexas que envolvem aspectos ambientais, econômicos e sociais. Este capítulo tem a finalidade de apresentar uma contextualização sobre o desenvolvimento de um software de caronas, criado com o objetivo de resolver uma das demandas atuais causadas pelo novo ciclo econômico da região.

1.1 Contextualização

O “*Lithium Valley Brazil*” (Vale do Lítio Brasileiro) foi o nome dado ao novo projeto estadual de extrativismo em Minas Gerais. De acordo com o Governo do Estado de Minas Gerais, no dia 9 de maio, durante um evento da bolsa de valores em Nova Iorque, o então governador Romeu Zema liderou uma iniciativa responsável por atrair investidores do mundo inteiro, Gerais (2024).

Mais uma vez, o Estado de Minas surpreendeu a indústria mundial com uma recente descoberta de ricas jazidas de lítio, mineral de suma importância para a economia global, sendo utilizado em ligas metálicas, medicamentos e, principalmente, nas baterias de celulares, computadores e carros elétricos. O lítio é extraído com a finalidade de ser exportado, assim como a maioria dos minérios.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, SEDE-MG (2023), as primeiras 15 mil toneladas de lítio extraídas no Vale do Jequitinhonha foram entregues no Porto de Vitória, no Estado do Espírito Santo, em julho, assim sendo o pontapé inicial do projeto coordenado pelo Governo de Minas Gerais, com a finalidade de atrair investimentos e empregos ao passo que promete desenvolver a região. A cobiça

pelo “Ouro Branco”, nome popular do mineral, está associada a uma demanda cada vez maior por fontes de energia limpa como alternativa aos combustíveis fósseis. O lítio se tornou responsável por intensas disputas geopolíticas pelo seu domínio uma vez que a Tesla, empresa norte-americana de carros elétricos gerenciada pelo bilionário Elon Musk, disputa com a gigante chinesa BYD pela prioridade na compra do lítio extraído no Vale do Jequitinhonha León (2024).

Entre as empresas de mineração que operam na região em destaque encontra-se a *Sigma Lithium*, empresa canadense que se destaca no cenário global de extração do lítio. No início de 2023, a empresa inaugurou o seu complexo, atualmente o quarto maior produtor mundial Mineração (2024). O projeto de extração da Sigma é baseado na sustentabilidade uma vez que toda a cadeia de produção não utiliza barragens de rejeito, água potável, agentes químicos nocivos ao ambiente ou carvão mineral como fonte de energia. Logo o produto final da mineradora foi batizado como Lítio Verde.

Entretanto, apesar das expectativas criadas ao redor de tal minério, nota-se alguns impactos na região brasileira mais promissora para a extração do lítio. Uma das demandas causadas pelo atual ciclo econômico surge do fato de que a região carece de estrutura urbana adequada. Em uma reportagem de Vasconcelos (2024), moradores apontam problemas como superlotação de equipamentos públicos de saúde, adoecimento mental e físico, contaminação das águas, danos nas estruturas das casas e desgastes na malha rodoviária local. Vale ressaltar que as reservas estão localizadas no Norte e Nordeste de Minas Gerais, em uma região onde muitas cidades possuem baixos níveis no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais afirma que o projeto Vale do Lítio é formado por 14 cidades: Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itaobim, Itinga, Malacacheta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Virgem da Lapa, Teófilo Otoni e Turmalina, no Nordeste de Minas, e Rubelita e Salinas, no Norte mineiro. A reportagem de Vasconcelos (2024) deixa em evidência, que a instalação da mineradora estrangeira na Grota do Cirilo forçou uma intensa mudança nas cidades supracitadas, seja pela carência de mão de obra especializada ou pela ausência de serviços básicos em algumas cidades.

A falta de especialização local pode ter sido um dos fatores responsáveis por causar ondas de migrações de trabalhadores, muitos dos quais são de lugares diversos, atraídos com a possibilidade de bons salários e oportunidades de promoção. Seja na rede de hotelaria ou na oferta de alugueis, a região sofre com a especulação de preços causada pela elevada demanda por moradia paralela à baixa oferta de imóveis em uma única cidade. A solução encontrada por alguns dos trabalhadores foi buscar acomodações nas cidades próximas de onde trabalham, causando as chamadas migrações pendulares.

Paralelamente, a falta de estrutura urbana na região dificulta a vida dos moradores. O Vale do Jequitinhonha carece de uma rede de transporte entre as cidades devido ao

escasso número de linhas rodoviárias, que muitas das vezes operam em horários específicos, uma vez ao dia. Outra alternativa para o deslocamento seria o transporte por meio de veículos particulares, mas tal possibilidade é limitada pelo fato de que muitos ainda não possuem veículo próprio, além do péssimo estado de conservação das rodovias locais.

Portanto, entende-se que os desafios para a transformação da região por meio da mineração será um processo árduo. Muitos dos problemas enfrentados são ocorrências antigas agravadas pelas mudanças abruptas. É necessário que o poder público invista em projetos para concentrar a cadeia produtiva do lítio no país, investindo em infraestrutura nas cidades em evidência. O objetivo deste trabalho é oferecer uma possível solução por meio do desenvolvimento de uma aplicação para mitigar o problema de deslocamento na região em destaque.

1.2 Objetivos

O deslocamento entre as regiões é fundamental para trabalhadores da mineração e moradores das localidades. Uma característica do atual ciclo de extração do lítio no Vale do Jequitinhonha é o aumento no fluxo de movimentações entre as principais cidades, como Araçuaí, Itinga, Coronel Murta, Virgem da Lapa e Itaobim. Entretanto, um simples deslocamento pode se tornar difícil em algumas situações.

Primordialmente foi feita uma análise da oferta de veículos da região. Segundo dados do Transportes (2023), em 2023 o município de Araçuaí possuía uma frota de 15.667 veículos no total, entre os quais 4.436 deles são automóveis de passeio. Paralelamente, o último censo do IBGE (2022), apontou uma população de 34.297 pessoas. A partir desses números pode-se inferir que a região possui uma baixa oferta de veículos de passeio em comparação com o tamanho da população, sendo uma dedução ainda mais discrepante ao levar-se em consideração algumas possibilidades como a concentração de vários veículos à disposição de um mesmo proprietário. Tal fato se repete nas demais regiões supracitadas.

Outro fator que evidencia a necessidade de migrações pendulares está no fato de que alguns municípios possuem serviços que os outros não oferecem. Historicamente, o desenvolvimento neles ocorreu de forma distinta. Antes do ciclo de mineração do lítio, era comum que os moradores se deslocassem de cidades ou povoados em busca de tratamento médico ou para realizarem compras nos centros comerciais de outras cidades. Muitos viajavam para municípios próximos por meio de táxis, caronas ou por meio das poucas linhas de ônibus que operam em horários específicos. Atualmente, devido ao aumento da demanda de deslocamento, é comum que o acesso aos meios de transporte seja mais difícil.

Dessa forma, este trabalho tem a finalidade de apresentar um aplicativo que pode ser destinado a aumentar a segurança de uma prática que já ocorre, porém de forma informal, oferecer preços mais competitivos e uma maior oferta de horários para a realização

de traslados entre os municípios são objetivos do projeto.

1.3 Público-alvo e Benefícios

A carona é praticada na sociedade desde que os primeiros meios de transporte surgiram, por meio de cavalos e charretes. Normalmente, a carona é solicitada em ruas e estradas. No caso das estradas, utiliza-se um gesto universal: estender uma das mãos à frente do corpo com o polegar apontando na direção desejada. No entanto, um problema dessa prática é a falta de confiança entre passageiro e motorista.

Primordialmente, uma das finalidades do software é reduzir possíveis acontecimentos que prejudiquem a segurança dos envolvidos por meio da verificação do perfil de quem solicita a carona e de quem oferece a mesma, uma vez que a aplicação destina-se a todos que se deslocam constantemente entre as cidades envolvidas no complexo de mineração do lítio. Alia-se a isso a possibilidade de avaliar o perfil dos usuários conforme ocorre as viagens com uma nota e descrição.

Outro benefício do programa seria o valor final de uma corrida. Um proprietário de um carro que viaja constantemente entre os municípios poderia oferecer uma carona como forma de reduzir as despesas com combustíveis, ao passo que uma pessoa que busca a carona poderia conseguir o transporte com um valor mais competitivo do que outros meios de transporte comuns na região. Vale citar que o valor dos deslocamentos intermunicipais estão sofrendo constantes reajustes no Estado de Minas Gerais, o que motiva as pessoas a utilizarem meios alternativos.

Conforme demonstra Xavier (2024), fica evidente que o recente reajuste de 8%, realizado em setembro de 2024, no valor das passagens intermunicipais fez com que os passageiros ficassem descontentes com as empresas de viagens tradicionais. A notícia também relata que uma parte dos revoltados com a nova tributação não se importam de utilizar aplicativos de viagem, como o *Buser*, ou de aceitar caronas oferecidas em grupos de *Facebook* ou *Whatsapp*.

Caso o motorista tenha interesse e disponibilidade de espaço no seu veículo, ele poderá oferecer uma carona gratuita. A finalidade de ofertar tal recurso de forma não remunerada é preencher as vagas ociosas de seus carros em uma viagem que já ocorreria normalmente, ao passo que o motorista poderia ser beneficiado com uma companhia durante todo o trajeto.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Este capítulo apresentará a parte técnica de um produto na forma de software, inicialmente por meio de uma *Application Programming Interface (API)*, posteriormente adaptada com um Front-End, como possível solução da problemática em questão. Na sequência, será abordada sobre a organização do sistema, o escopo do projeto, as questões de armazenamento de dados e as tecnologias escolhidas para o desenvolvimento da aplicação. Ademais, o projeto possui apenas fins educacionais e exemplificativos até o presente momento.

2.1 Escopo do Projeto

O projeto tem como objetivo facilitar a busca e divulgação de caronas de forma ágil e organizada, melhorando uma prática já existente na região, mas que atualmente é desorganizada e de alcance limitado. Por meio de uma aplicação, será possível uma comunicação mais eficiente entre os usuários, além de oferecer maior segurança e valores competitivos para todos os envolvidos.

2.2 Organização Inicial

Primordialmente, foi fundamental criar uma organização no *GitHub* para gerenciar futuras atualizações do projeto entre os desenvolvedores, a qual pode ser acessada por meio do link: [https://github.com/projeto-integrador-tads/].

2.2.1 Requisitos Funcionais

Na sequência, foi realizado o levantamento dos requisitos técnicos, divididos em funcionais e não funcionais, com o objetivo de identificar os recursos mínimos necessários para o funcionamento inicial da aplicação, bem como visualizar possíveis necessidades futuras, visando garantir um melhor desempenho na versão final. Nesse contexto, as funcionalidades foram definidas na “Tabela 12” como requisitos funcionais do sistema e, na “Tabela 13”, como requisitos não funcionais - responsáveis por descrever as possíveis restrições do sistema até o presente momento, podendo ser implementadas futuramente.

Tabela 1: Tabela de Requisitos Funcionais do Sistema.

Referência	Requisito	Descrição
------------	-----------	-----------

Continuação da tabela 1 na próxima página

Tabela 1: Tabela de Requisitos Funcionais do Sistema.

RF01	Criação de conta	Um novo usuário poderá ser cadastrado informando um nome, e-mail e número de telefone.
RF02	Cadastro de veículo	Cadastrar um veículo é o que possibilitará ao usuário oferecer uma carona.
RF03	Reserva de carona	Os usuários podem solicitar ou oferecer uma carona. A segunda possibilidade somente será válida para aqueles com algum veículo devidamente registrado na plataforma.
RF04	Mensagens	Os interessados na carona poderão trocar mensagens entre si com o objetivo de facilitar o encontro, definir horários e decidir detalhes da viagem.
RF05	Filtrar caronas na região	Todos os usuários podem ver as caronas oferecidas na região especificada. Cada anúncio terá informações de destino, hora da viagem, lugares disponíveis e, se aplicável, o valor.
RF06	Avaliações	A avaliação ocorrerá entre motorista e passageiro, sendo uma etapa fundamental para garantir a segurança de todos os usuários. Poderá ser atribuída uma mensagem de caráter opinativo para o público e uma nota que varia de 1 a 5.
RF07	Serviços de e-mail	Envio de e-mails específicos de notificação após determinadas ações do usuário. Será possível disparar mensagens de boas vindas, criação de corrida bem sucedida, desativação e reativação de conta, entre outras.

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais do Sistema.

Referência	Requisito	Descrição
RNF01	Verificação de documentos pessoais	Validar se os documentos cadastrados na plataforma são válidos.
RNF02	Consulta veicular	Consultar se os dados do veículo informados pelo usuário estão cadastrados na base de dados do departamento de trânsito.

Continuação da tabela 2 na próxima página

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais do Sistema.

RNF03	Pesquisa de antecedentes criminais	A funcionalidade poderia aumentar a segurança do usuário.
RNF04	Ranking de confiança	Os usuários com a melhor pontuação poderiam ter privilégios de divulgação ao oferecer ou solicitar uma carona.
RNF05	Pagamentos	Serviços de pagamento com o objetivo de monetizar a aplicação, além da possibilidade de motoristas lucrarem de forma justa.
RNF06	Mensagens automatizadas	O usuário pode utilizar um recurso de inteligência artificial para gerar mensagens rápidas no chat ao solicitar ou oferecer uma carona.
RNF07	Canal de Suporte	Canal dedicado para oferecer suporte para possíveis problemas e esclarecer dúvidas frequentes.

2.2.2 Critérios de Aceitação

Os Critérios de Aceitação são utilizados para garantir que o software atenda aos requisitos estabelecidos e ofereça uma experiência segura e funcional aos usuários. Esta seção define as condições e requisitos que devem ser cumpridos para que a versão final do sistema seja considerada aprovada e esteja pronta para uso.

1. Cadastro de Usuários

- Usuários devem se cadastrar com e-mail válido e senha forte.
- O e-mail deve ser único.
- A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
- Usuários devem fornecer informações pessoais básicas.

2. Segurança

- Encriptação de senha no banco de dados com um *hash*.
- As fotos de perfil e documentos ficarão salvos na *Amazon S3* seguindo as normas da LGPD.
- E-mails de alerta quando dados críticos sofrerem alteração (e-mail, senha).
- Alterar a senha possui uma quantidade máxima de tentativas por *token*.

3. Perfil de Usuário

- Usuários podem atualizar seu perfil a qualquer momento.

- Possibilidade de alterar nome, telefone, foto de perfil, etc.
- Endereço de e-mail e data de nascimento não podem ser alterados sem verificação adicional.
- Usuários devem verificar seu e-mail após o cadastro.
- Envio de um e-mail de confirmação com um link para ativar a conta.

4. Cadastro de Veículos

- Motoristas devem cadastrar seus veículos para oferecer caronas.
- Informar marca, modelo, ano, placa, cor e número de assentos disponíveis.
- Motoristas devem enviar documentos comprobatórios relativos ao veículo.

5. Publicação de Viagens

- Motoristas podem criar viagens detalhando rota, data, hora e pontos de embarque/desembarque.
- Especificar preço por passageiro, se aplicável.
- Informar restrições ou preferências dos envolvidos na viagem.
- As viagens devem ser criadas com antecedência mínima.
- Definir um tempo mínimo antes do horário de partida para criação de novas viagens.

6. Reserva de Caronas

- Passageiros podem reservar vagas nas viagens disponíveis.
- Confirmar a reserva mediante pagamento, se aplicável.
- Notificação para motorista e passageiro sobre a reserva confirmada.
- Passageiros podem cancelar suas reservas.
- Definir, quando aplicável, políticas de cancelamento e reembolso.

7. Avaliação e Feedback

- Usuários podem avaliar e deixar feedback sobre as viagens.
- Motoristas e passageiros podem se avaliar mutuamente.
- Avaliações devem ser visíveis nos perfis dos usuários.

8. Suporte

- Monitoramento e resolução de problemas.
- Canal de suporte ao usuário para resolução de problemas e disputas.


2.3 Back-end

Para alcançar o objetivo do trabalho, foi desenvolvida uma API que permitirá futuras adaptações para um aplicativo mobile. Essa API será responsável pelo gerenciamento do cadastro e autenticação dos usuários, permitindo que eles solicitem e divulguem caronas na região. Além disso, incluirá a funcionalidade de avaliação dos usuários com base no histórico de viagens, garantindo maior segurança.

2.3.1 Arquitetura do *Back-end*

Durante a produção de qualquer software é necessário garantir que o sistema seja robusto, eficiente e adaptável às necessidades do usuário. Com essa finalidade existe a arquitetura de sistema, responsável pela estrutura e organização dos componentes de um software, incluindo a maneira como esses elementos interagem entre si e com o ambiente externo. Com a finalidade de seguir os padrões de mercado, definiu-se um conjunto de regras para o *Back-end* aplicando os saberes adquiridos nas matérias de Programação Orientada a Objetos, Programação Web I e Banco de Dados I. A *API* em questão trabalha com o estilo *REST* para comunicação entre os componentes, além de separar as responsabilidades da aplicação em três partes principais, conhecidas como *Model*, *View* e *Controller*. A estrutura de pastas pode ser observada na Figura 1:

Figura 1 – Estrutura de Pastas do Projeto.



Fonte: Autoria Própria

2.3.2 Banco de Dados

A construção de um banco de dados foi necessário para fazer testes de requisição na API desenvolvida. Neste contexto, serão introduzidos o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), para representar graficamente a organização das entidades e os vínculos entre os dados no sistema. Em seguida, serão descritos o esquema do banco de dados, suas tabelas e os relacionamentos estabelecidos entre elas. Essas representações visuais ajudam na compreensão da estrutura lógica e física do banco de dados, bem como facilita o processo de manutenção e expansão futura do software.

2.3.3 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

A construção deste diagrama conceitual foi de suma importância para a modelagem de dados, representando o mini mundo em questão de um possível aplicativo de caronas. Transformar um recorte do mundo real, para o significado dos dados e como eles se relacionam colaboram na precisão das buscas de informações armazenadas no servidor. O “Anexo A” mostra o diagrama entidade-relacionamento deste projeto.

2.3.4 Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

Após a modelagem do diagrama anterior, foi possível utilizar o BrModelo para realizar a conversão das tabelas necessárias no banco de dados. O DER facilita a compreensão do MER, tornando a estrutura do banco de dados mais intuitiva e visual, detalhando as chaves primárias, estrangeiras e as cardinalidades. O “Anexo B” apresenta as tabelas convertidas, suas chaves e cardinalidades.

2.3.5 Dicionário de Dados

O Dicionário de Dados é uma utilizada em projetos acadêmicos e de desenvolvimento de software, pois descreve detalhadamente as tabelas que compõem o banco de dados relacional, bem como seus atributos. Esta seção tem como objetivo proporcionar uma visão clara e organizada da estrutura do banco de dados, listando as entidades e suas respectivas características. No contexto deste trabalho, as principais tabelas incluem Usuários, Endereços, Motoristas, Veículos, Viagens, Reservas, Mensagens e Avaliações. As tabelas de 1 a 11 apresentam as descrições de cada tabela do banco, incluindo suas principais colunas e uma breve explicação dos atributos mais relevantes.

Tabela 3: Descrição da Entidade Usuários.

Usuários

Continuação da tabela 3 na próxima página

Tabela 3: Descrição da Entidade Usuários.

NOME	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
(PK) id_usuario	VARCHAR	Chave primaria Identificador único da tabela “usuarios”.
nome	VARCHAR	Nome do usuário.
segundo_nome	VARCHAR	Sobrenome do usuário.
email	VARCHAR	E-mail único, utilizado para login.
senha	VARCHAR	Senha forte, com no mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.
telefone	VARCHAR	Número de telefone válido.
foto_perfil	VARCHAR	Caminho para a foto de perfil do usuário.
eh_motorista	BOOLEAN	Diferencia o usuário do motorista.
ativo	BOOLEAN	Salva a informação se o usuário é ativo.
classificacao _media	DOUBLE	Nota média do usuário.
data_criacao	DATE	Armazena a data da criação do perfil.
data_atualizacao	DATE	Ultima atualização do usuário.

Tabela 4: Descrição da Entidade Token.

Token		
NOME	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
(PK) id_token	VARCHAR	Chave primária, identificador único da tabela “token”.
token	VARCHAR	Armazena o token único gerado para a solicitação de recuperação de senha.
expiracao_em	DATETIME	Armazena a data e hora em que o token expira.
(FK)_usuarios	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “usuarios”.

Tabela 5: Descrição da Entidade Mensagens.

MENSAGENS		
NOME	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
(PK) id_mensagem	VARCHAR	Chave primária, identificador único da mensagem.
conteudo	VARCHAR	Armazena o conteúdo das mensagens trocadas.
data_envio	DATETIME	Data do envio da mensagem.
(FK)_remetente	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “usuarios”, representando o usuário que enviou a mensagem.
(FK)_viagens	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “viagens”.
(FK) _destinatario	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “usuarios”, representando o usuário que recebeu a mensagem.

Tabela 6: Descrição da Entidade Viagens.

VIAGENS		
NOME	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
(PK) id_viagem	VARCHAR	Chave primária, identificador da tabela viagem.
status	ENUM	Armazena os possíveis status da corrida, variando entre agendado, em andamento, concluído ou cancelado.
data_criacao	DATETIME	Data da criação da corrida.
preco	DECIMAL	Preço da corrida, quando aplicável a monetização da mesma.
hora_termino	DATETIME	Registra a hora que a corrida acaba.
preferencias	VARCHAR	Preferências da corrida definidas pelos participantes antes do seu início.
data_atualizacao	DATETIME	Data de atualização mais recente da viagem.
hora_partida	DATETIME	Define a hora de início de uma viagem.

Continuação da tabela 6 na próxima página

Tabela 6: Descrição da Entidade Viagens.

lugares _disponiveis	INT	Armazena a quantidade de assentos disponíveis para os passageiros, de acordo com o veículo cadastrado pelo motorista.
(FK)_motorista	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “motoristas”.
(FK)_endereco _destino	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “enderecos”, representando o endereço de destino da viagem.
(FK)_endereco _partida	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “enderecos”, representando o endereço de partida da viagem.
(FK)_veiculo	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “veículos”.

Tabela 7: Descrição da Entidade Reservas.

RESERVAS		
NOME	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
(PK) id_reserva	VARCHAR	Chave primária, identificador único da tabela “reserva”.
data_criacao	DATETIME	Armazena a data da criação no momento em que a reserva é feita.
data_atualizacao	DATETIME	Armazena a data em que a viagem foi atualizada.
status	ENUM	Armazena os possíveis status da reserva, variando entre agendado, em andamento, concluído ou cancelado.
status _pagamento	ENUM	Armazena os possíveis status de pagamento quando aplicável.
(FK)_passageiro	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “usuarios”, representando o usuário que solicita a viagem.
(FK)_viagens	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “viagens”.

Tabela 8: Descrição da Entidade Avaliações.

AVALIAÇÕES

Continuação da tabela 8 na próxima página

Tabela 8: Descrição da Entidade Avaliações.

NOME	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
(PK) id_avaliacao	VARCHAR	Chave primária, identificador único da avaliação.
avaliacao	INT	Numeral de 1 a 5 representando a nota da avaliação.
comentario	VARCHAR	Mensagem de avaliação do usuário.
data_criacao	DATETIME	Data de criação do registro.
data_atualizacao	DATETIME	Data da modificação mais recente.
(FK)_avaliador	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “usuarios”, representando o usuário que avaliará.
(FK)_viagens	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “viagens”.
(FK)_avaliado	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “usuarios”, representando o usuário que será avaliado.

Tabela 9: Descrição da Entidade Endereços.

ENDEREÇOS		
NOME	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
(PK) id_endereco	VARCHAR	Chave primária, identificador único do endereço.
cidade	VARCHAR	Nome da cidade.
longitude	DOUBLE	Coordenada geográfica que especifica a posição norte-sul de uma cidade específica. É de suma importância nas requisições.
latitude	VARCHAR	Coordenada geográfica que especifica a posição leste-oeste de uma cidade específica. É de suma importância nas requisições.
endereco _formatado	VARCHAR	Nome formatado do endereço. Importante para a precisão das pesquisas, uma vez que algumas localizações possuem nomes populares, não registrados pelos serviços de geolocalização.
ativo	BOOLEAN	Salva a informação se o endereço é ativo.

Continuação da tabela 9 na próxima página

Tabela 9: Descrição da Entidade Endereços.

data_criacao	DATETIME	Data de criação do registro.
data_atualizacao	DATETIME	Data da última atualização.
(FK)_usuarios	VARCHAR	Chave estrangeira, referência a tabela “usuarios”.

Tabela 10: Descrição da Entidade Veículos.

VEÍCULOS		
NOME	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
(PK) id_veiculo	VARCHAR	Chave primária, identificador único do veículo.
data_atualizacao	DATETIME	Data da última alteração dos dados do veículo.
cor	VARCHAR	Cor do veículo.
marca	VARCHAR	Descreve a marca do veículo.
data_criacao	DATETIME	Data de cadastro do veículo.
ativo	BOOLEAN	Verifica se o veículo ainda está ativo na aplicação ou não.
ano	INT	Ano de fabricação do veículo.
placa	VARCHAR	Salva o número da placa do veículo após o seu registro.
capacidade	INT	Quantidade máxima de passageiros que o veículo registrado deve possuir.
modelo	VARCHAR	Descreve o modelo do veículo.
(FK) _proprietario	VARCHAR	Chave estrangeira, referência à tabela “usuarios”, representando o usuário proprietário do veículo.

2.3.6 Relacionamentos

1. Usuários - Reservas

- (1,N): Um usuário pode fazer várias reservas.
- (1,1): Cada reserva é feita por um único usuário.

2. Usuários - Avaliações

- (1,N): Um usuário pode fazer várias avaliações.
- (1,1): Cada avaliação é feita por um único usuário.

3. Usuários - Mensagens

- (1,N): Um usuário pode enviar e receber várias mensagens.
- (1,1): Cada mensagem tem um remetente e um destinatário únicos, podendo envolver diferentes usuários.

4. Usuários - Endereços

- (1,N): Um usuário pode ter vários endereços.
- (1,1): Cada endereço pertence a um único usuário.

5. Usuários - Token

- (1,N): Um usuário pode ter vários TokenJwtExpirado.
- (1,1): Cada TokenJwtExpirado pertence a um único usuário.

6. Motoristas - Veículos

- (1,N): Um motorista pode ter vários veículos.
- (1,1): Cada veículo está associado a um único motorista

7. Motoristas - Viagens

- (1,N): Um motorista pode criar várias viagens.
- (1,1): Cada viagem é conduzida por um único motorista.

8. Viagens - Reservas

- (1,N): Uma viagem pode ter várias reservas.
- (1,1): Cada reserva está associada a uma única viagem.

9. Viagens - Avaliações

- (1,N): Uma viagem pode ter várias avaliações.
- (1,1): Cada avaliação é feita para uma única viagem.

10. Endereço - Viagens

- (1,1): Uma viagem tem um endereço associado.
- (1,N): Cada endereço pode estar associado a várias viagens.

11. Mensagens - Viagens

- (1,N): Uma viagem pode ter várias mensagens associadas.
- (1,1): Cada mensagem pode estar se referir a uma única viagem.

12. Veículo - Viagens

- (1,N): Um veículo pode ser utilizado em várias viagens.
- (1,1): Cada viagem utiliza um único veículo.

2.4 Front-end

O desenvolvimento do front-end do aplicativo VemComigo foi orientado para proporcionar uma experiência intuitiva e acessível aos usuários. As escolhas durante esta etapa seguem os conhecimentos adquiridos nas aulas de Banco de Dados II, Análise e Projeto de Sistemas, Práticas Profissionais Integradoras II e Desenvolvimento Web II.

2.4.1 Arquitetura do Front-End

Primeiramente, foi realizada a prototipação das possíveis telas com o auxílio de um projeto criado no Figma, o qual pode ser acessado por meio do link:[<https://abrir.link/PMhoA>]. Criou-se pastas no projeto com a finalidade de melhor organizar as projeções do visual da aplicação. Os primeiros esboços visuais da aplicação encontram-se na página “Wireframes”. O desing de alta fidelidade foi projetado na sequência e pode ser encontrado na página “Desing” do projeto. Por fim, para integrar a API do back-end desenvolvida anteriormente ao front-end, escolheu-se o React Native como framework do JavaScript, visando a criação de uma aplicação multiplataforma eficiente e de forma paralela para Android e IOS. Foi necessário utilizar o Expo como uma ferramenta auxiliar nos testes das telas desenvolvidas, garantindo que os componentes estivessem bem posicionados na tela.

2.4.2 Design e UX (Experiência do Usuário)

A interface foi projetada com foco na responsividade, usabilidade e experiência do usuário, permitindo que esses, mesmo que em diferentes dispositivos móveis, tenham uma utilização intuitiva e fluida. O VemComigo é uma aplicação voltada para a mobilidade e deslocamento de pessoas, dito isso, imagina-se que o usuário final busca simplicidade para escolher rapidamente um meio viável de transporte em meio a agitação do dia a dia. Nesse contexto, decidiu-se então que as telas deveriam ser minimalistas de forma que apenas informações necessárias ocupassem espaço na tela, evitando confusões em usuários mais desatentos. A “tabela 11” apresenta as escolhas que compõem o padrão visual da aplicação.

Tabela 11: Design e UX (Experiência do Usuário)

Design e UX (Experiência do Usuário)

Continuação da tabela 11 na próxima página

Tabela 11: Design e UX (Experiência do Usuário)

Aspecto	Descrição
Tipografia	A fonte escolhida para o aplicativo foi a Poppins, uma tipografia moderna e elegante, amplamente utilizada em interfaces digitais por sua excelente legibilidade em diferentes tamanhos de tela. O uso de diferentes pesos (light, regular, semibold e bold) permitiu hierarquizar informações e destacar conteúdos importantes sem comprometer a estética da interface.
Paleta de Cores	Cor principal: #0064D2 (Azul vibrante) – representa confiança, tecnologia e mobilidade. Cor de Fundo: #FFFFFF (Branco) – proporciona um ambiente limpo e moderno, facilitando a leitura e destacando os elementos interativos. Cores secundárias e de apoio: tons de cinza e azul escuro foram utilizados para equilibrar a interface e manter um visual neutro e sofisticado.
Componentes Visuais	A biblioteca de componentes “Tamagui” foi utilizada para melhorar os aspectos visuais e garantir a otimização da aplicação. Adotou-se também uma biblioteca de ícones chamada “Tabler”, disponível em [https://tabler.io/admin-template].
Inputs e Formulários	Os campos de entrada (inputs) foram projetados para serem acessíveis e de fácil identificação. Foram aplicados bordas arredondadas, espaçamento adequado e feedback visual para indicar erros ou sucessos nas interações dos usuários. Os botões seguem um estilo minimalista, utilizando o azul primário (#0064D2) para submeter ações principais.
Logo e Identidade Visual	O logotipo do aplicativo foi desenvolvido para refletir o conceito de transporte de maneira abstrata. Utilizou-se uma abordagem minimalista, incorporando elementos gráficos que remetem a um formato de uma roda.
Acessibilidade	Foram aplicadas boas práticas de acessibilidade, garantindo contraste adequado, tamanhos de fonte ajustáveis e navegação intuitiva para todos os usuários.

2.4.3 Componentização

A adoção da componentização no desenvolvimento do front-end do aplicativo permitiu a criação de uma interface modular, escalável e de fácil manutenção. Utilizando React Native com o auxílio do Tamagui, os componentes foram desenvolvidos de forma reutilizável, garantindo maior consistência visual e reduzindo a duplicação de código. Entre

os principais benefícios dessa abordagem observa-se:

1. **Reutilização de Código:** Componentes como botões e inputs foram desenvolvidos para permitir a sua aplicação em diferentes telas sem necessidade de reescrita.
2. **Facilidade de Manutenção:** Alterações no design ou comportamento podem ser feitas em um único local, refletindo automaticamente em todas as instâncias do componente.
3. **Melhoria na Performance:** O uso de componentes otimizados reduz a renderização desnecessária, tornando a aplicação mais eficiente.

2.4.4 Diagrama de Classes

O diagrama de classes do VemComigo foi gerado com base no schema do Prisma, refletindo a estrutura dos dados e os relacionamentos entre as entidades da aplicação. Como o projeto utiliza um back-end baseado em Node.js e Prisma ORM, sem a implementação direta de classes, o diagrama representa apenas os modelos de dados, sem a definição de métodos. Entre as principais entidades do sistema, destacam-se Usuário, Veículo, Corrida, Reserva, Endereço e Avaliação, além das tabelas auxiliares como Token e Mensagem. As relações foram modeladas para garantir um fluxo eficiente entre motoristas e passageiros, possibilitando funcionalidades como gerenciamento de corridas, envio de mensagens e sistema de avaliação. Essa estrutura permite a manipulação otimizada dos dados, garantindo escalabilidade e performance na aplicação. O “Anexo C” apresenta uma representação gráfica do diagrama de classes.

2.4.5 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso do VemComigo representa as interações entre os principais atores do sistema: Passageiro, Motorista e Administrador. Ele ilustra os serviços disponíveis para cada perfil de usuário, destacando funcionalidades como criação de conta, solicitação e gerenciamento de corridas, troca de mensagens entre usuários e sistema de avaliações. O “Anexo D” apresenta uma representação gráfica do diagrama de classes. Em síntese, a “Tabela 12” descreve os atores da aplicação e algumas das suas principais ações no sistema.

Tabela 12: Atores e Casos de Uso do Aplicativo

Ator	Casos de Uso
------	--------------

Continuação da tabela 12 na próxima página

Tabela 12: Atores e Casos de Uso do Aplicativo

Passageiro	Criar conta, Fazer login, Solicitar uma carona, Cancelar reserva, Ver histórico de corridas, Avaliar motorista, Gerenciar endereço salvo, Enviar mensagem ao motorista.
Motorista	Criar conta, Fazer login, Cadastrar veículo, Criar corrida, Cancelar corrida, Gerenciar reservas recebidas, Ver histórico de corridas, Avaliar passageiro, Enviar mensagem ao passageiro.
Administrador	Gerenciar usuários, Gerenciar corridas, Monitorar avaliações.

2.5 Tecnologias e Ferramentas

O desenvolvimento de software exige uma variedade de recursos durante a produção. Escolher cuidadosamente as ferramentas a serem utilizadas no ambiente de desenvolvimento garante a qualidade, funcionalidade, eficácia, escalabilidade e eficiência do sistema. Nesse contexto, as tecnologias empregadas durante o desenvolvimento do trabalho serão descritas a seguir.

2.5.1 Ambiente de Trabalho

1. *Visual Studio Code* - editor de código-fonte gratuito que permite a integração com *Git*, facilitando *commits*, *pushes*, *pulls* e *merges*, além de possibilitar o uso do *intelliSense* para melhorar a produtividade no ambiente de trabalho.
2. *GitHub* - plataforma de hospedagem de código-fonte que permite o versionamento *Git*. Foi importante para que cada colaborador trabalhasse na implementação das mudanças nos repositórios da organização.
3. *Node.js* - Ferramenta de execução e interpretação da linguagem *JavaScript* que permite o seu uso no ambiente de desenvolvimento, sendo utilizado para executar os códigos criados ao lado do servidor com tal linguagem.

2.5.2 Linguagem de Programação

1. *JavaScript* - linguagem de programação escolhida devido a sua versatilidade, facilidade de uso, sintaxe limpa e grande oferta de *frameworks*.
2. *TypeScript* - é o superset do *JavaScript* que adiciona tipagem estática à linguagem, permitindo com que o desenvolvedor possa definir os tipos de dados das suas variáveis, funções e objetos com a finalidade de tornar o código mais seguro, previsível e escalável, além de facilitar futuras refatorações.

2.5.3 Framework

1. *Fastify* - Uma das melhores opções entre os frameworks para *Node.js*, sendo rápido, flexível e com uma excelente experiência de desenvolvimento. Foi utilizado para construir aplicações web escaláveis e de alto desempenho, além de oferecer uma boa integração com o *TypeScript*.

2.5.4 Banco de Dados

1. *Prisma* - *Object-Relational Mapper (ORM)* escolhido para as interações com o banco de dados, sendo necessário para criar migrações, assim criar, ler, atualizar e deletar dados no banco de dados se tornou mais rápido e com menos código, reduzindo a possibilidade de erros.
2. *MySQL* - Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) responsável por armazenar, organizar e gerenciar dados. É conhecido pela confiabilidade e ampla utilização nos mais variados ambientes de desenvolvimento.
3. *BrModelo* - foi uma ferramenta importante na modelagem do banco de dados, permitindo a elaboração de diagramas entidade-relacionamento (ER) e facilitando a sua visualização antes da implementação da versão final do banco.

2.5.5 Produtividade

1. *Trello* - Utilizado para o gerenciamento do projetos baseado em metodologia visual, por meio de um sistema de quadro de *Kanban*, dividindo uma tarefa em várias ações para que todos os integrantes do grupo participem do projeto de forma coesa.
2. *Notion* - Necessário para os desenvolvedores centralizarem as informações importantes, bem como anotações desenvolvidas ao longo do trabalho. Entre as suas vantagens destaca-se a facilidade de uso e a integração com outras ferramentas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mobilidade entre as cidades do Vale do Jequitinhonha, especialmente no contexto do atual ciclo de extração de lítio, apresenta desafios significativos devido à escassez de veículos e à oferta limitada de serviços de transporte. A análise da frota de veículos e a comparação com o tamanho da população evidenciam a necessidade de soluções práticas para facilitar o deslocamento entre os municípios.

Além disso, a desigualdade na oferta de serviços em cada cidade intensifica as migrações pendulares, o que sobrecarrega as opções de transporte disponíveis atualmente. Nesse cenário, a implementação de um aplicativo de caronas pode ser uma solução inovadora, capaz de formalizar uma prática já existente, porém de forma mais segura e eficiente. Tal proposta visa não apenas garantir maior acessibilidade ao transporte, mas também promover preços justos e aumentar a oferta de viagens, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Durante o desenvolvimento do projeto foi possível criar vários *endpoints* importantes para garantir um funcionamento inicial adequado, o que facilitará possíveis integrações com o *frontend* futuramente.

Poderão ser implementadas novas funcionalidades no *Back-End*, como integração com serviços de pagamento e validação de documentos. O projeto será desenvolvido com foco em escalabilidade, segurança de dados e alta disponibilidade, assegurando uma experiência fluida e segura tanto para motoristas quanto para passageiros.


As funcionalidades de criação de conta, cadastro de motorista, autenticação de usuário e reserva de carona estão plenamente funcionais, além de seguirem o conceito do *Create, Read, Update, Delete (CRUD)*, essencial na criação de sistemas.

Referências

- GERAIS, G. de M. *Governo de Minas lança em Nova Iorque projeto Vale do Lítio*. 2024. Agência Minas. Disponível em: <<https://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimedia/galeria/governo-de-minas-lanca-em-nova-iorque-projeto-vale-do-litio>>. Acesso em: 17 set 2024. Citado na página 4.
- IBGE. *População no último Censo*. 2022. IBGE. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/aracuai/panoram>>. Acesso em: 16 set 2024. Citado na página 6.
- JAGANMOHAN, M. *Lithium global demand forecast 2025*. 2024. Statista. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/452025/projected-total-demand-for-lithium-globally/>>. Acesso em: 17 set 2024. Citado na página 4.
- LEÓN, L. P. *Níquel, lítio e satélites: conheça interesses de Musk no Brasil*. 2024. Agência Brasil. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-04/niquel-litio-e-satelites-conheca-interesses-de-musk-no-brasil>>. Acesso em: 25 set 2024. Citado na página 5.
- MINERAÇÃO, R. *Grota do Cirilo é 4º maior complexo industrial de beneficiamento de lítio no mundo*. 2024. Revista Mineração. Disponível em: <<https://revistamineracao.com.br/2024/02/02/grota-do-cirilo-quarto-maior-complexo-beneficiamento-litio-mundo/>>. Acesso em: 17 set 2024. Citado na página 5.
- SEDE-MG. *Minas Gerais começa o envio de lítio do Vale do Jequitinhonha para fora do Brasil*. 2023. SEDEMG. Disponível em: <[https://desenvolvimento.mg.gov.br/inicio/noticias/noticia/2206/minas-gerais-comeca-o-envio-de-litio-do-vale-do-jequitinhonha-para-fora-do-brasil#:~:text=Nesta%20quinta%2Dfeira%20\(27/7\)%2C%20o%20embarque%20das%20primeiras,Ara%C3%A7ua%C3%AD%2C%20esse%20mineral%20%C3%A9%20utilizado%20em%20aplica%C3%A7%C3%B5es](https://desenvolvimento.mg.gov.br/inicio/noticias/noticia/2206/minas-gerais-comeca-o-envio-de-litio-do-vale-do-jequitinhonha-para-fora-do-brasil#:~:text=Nesta%20quinta%2Dfeira%20(27/7)%2C%20o%20embarque%20das%20primeiras,Ara%C3%A7ua%C3%AD%2C%20esse%20mineral%20%C3%A9%20utilizado%20em%20aplica%C3%A7%C3%B5es)>. Acesso em: 17 set 2024. Citado na página 4.
- TRANSPORTES, M. dos. *Frota de Veículos 2023 - gov.br*. 2023. Ministério dos Transportes. Disponível em: <<https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/frota-de-veiculos-2023>>. Acesso em: 18 set 2024. Citado na página 6.
- VASCONCELOS, A. C. *Comunidades do Vale do Jequitinhonha denunciam violações de direitos com a mineração de lítio*. 2024. Brasil de Fato - Minas Gerais. Disponível em: <<https://bit.ly/3BjQIKz>>. Acesso em: 17 set 2024. Citado na página 5.
- XAVIER, V. *Com reajuste de 8% nas passagens intermunicipais em Minas, alternativa pode ser ônibus por aplicativo ou caronas combinadas*. 2024. DiviNews. Disponível em: <<https://bit.ly/3XDw0Nd>>. Acesso em: 17 set 2024. Citado na página 7.

ANEXO A – MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)


Figura 2 – Modelo Conceitual - VemComigo.



Fonte: Autoria Própria

ANEXO B – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)


Figura 3 – Modelo Lógico - VemComigo.



Fonte: Autoria Própria

ANEXO C – DIAGRAMA DE CLASSES


Figura 4 – Diagrama de Classes - VemComigo.



Fonte: Autoria Própria

ANEXO D – DIAGRAMA DE CASO DE USO

Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso - VemComigo.



Fonte: Autoria Própria