L'adresse IP

- L'adresse IP est en fait l'adresse du réseau ET de la machine.
- Une adresse IP est codée sur 32 bits (4 bytes)
 - (lpv4 1984)
- Le nombre d'adresse commençant à s' epuiser on essaye de développer Ipv6 sur 128 bits (1996)

L'adresse IP

Exemple:

192.169.177.133

- Plus petite adresse 0.0.0.0
- la plus grande: 255.255.255.255
- Une partie représente l'adresse de la machine
- Une autre représente l'adresse du réseau

Le masque de sous-réseau

 On utilise le masque de sous-réseau pour savoir quelle partie représente l'adresse du réseau et la partie qui représente l'adresse de la machine.

• exemple:

on associe l'adresse IP : 192.169.177.133 au masque 255.255.0.0.

Le masque de sous-réseau

- A=255.255.0.0 ->
 11111111111111111.00000000.00000000
- B= 192.169.177.133 -> 11000000.10101001. 10110001. 10000101
- L'un au dessus de l'autre
 1111111111111111111.00000000.00000000
 11000000.10101001.10110001.10000101

Le masque de sous-réseau

- - =192.169.255.255

Plage d'adresses

Les adresses IP vont de

192.169.0.0 à 192.169.255.255

Il y a donc 2¹⁶ adresses IP possibles

Mais deux adresses sont réservées donc

Il y a donc 2¹⁶ -2 adresses machine possibles

192.169.0.1 à 192.169.255.254

Écriture d'une adresse IP

L'adresse IP

192.169.177.133/255.255.255.0

Peut s'écrire aussi

192.169.177.133/24

Ici le nombre 24 est le nombre de bit à 1 dans le masque.

Exercices

Exercice 1

Donner l'adresse réseau et broadcast, le nombre d'adresse machines et la plage d'adresses

- a) 192.168.0.255/16
- b) 10.8.65.31/255.255.0.0

Exercice 2

Les adresses suivantes sont-elles valables, pourquoi?

- a) 10.8.65.29/255.255.0.255
- b) 120.288.65.29/16
- c) 150.250.25.0/33

Le masque de sous-réseau (plus compliqué)

```
A = 255.255.224.0
               =11111111.111111111.11100000.00000000
  = 98.198.174.2
               =01100010.11000110.101011110.00000010
Adresse réseau =01100010.11000110.10100000.00000000
               =98.198.160.0
Adresse Broadcast
               =01100010.11000110.10111111.11111111
               =98.198.191.255
```

Le masque de sous-réseau (plus compliqué)

Adresse réseau = 98.198.160.0

Adresse Broadcast = 98.198.191.255

Plage:

98.198.160.1 à 98.198.191.254

2¹³ -2 adresses de machines

Masque de sous-réseau correct

 Il doit n'y avoir que des 1 a gauche et que des 0 à droite

1111111111111111111111000000.00000000 est correct

11111111111100011.00000000.00000000 est incorrect

Exercice Quelle est la plage d'adresse?

```
Soit l'adresse 192.168.160.1/20 masque 255.255.240.0
```

- 1) Convertir 240 en binaire (Rq: 240=255-15).
- 2) En déduire le nombre d'adresse.
- 3) Convertir 160 en binaire.
- 4) En déduire les adresses réseau et broadcast.
- 5) En déduire la plage des adresses.

Soit l'adresse 192.168.160.1

masque 255.255.240.0

Soit l'adresse 192.168.160.1/20

masque 255.255.240.0

255.255.240.0 -> 111111111111111111111110000.00000000

Soit l'adresse 192.168.160.1/20

masque 255.255.240.0

255.255.240.0 -> 111111111111111111111110000.00000000

Donc 2¹² adresses possibles

Soit l'adresse 192.168.160.1/20

masque 255.255.240.0

255.255.240.0 -> 111111111111111111111110000.00000000

Donc 2¹² adresses possibles

192.168.160.1 -> 11000000.10101000.10100000.00000001

Soit l'adresse 192.168.160.1/20 masque 255.255.240.0

255.255.240.0 -> 111111111111111111111110000.00000000

Donc 2¹² adresses possibles

192.168.160.1 -> 11000000.10101000.10100000.00000001

Adresse Réseau: 11000000.10101000.10100000.00000000

Adresse Broad: 11000000.10101000.10101111.111111111

- 11000000.10101000.10100000.1010**0000.00000001**=192.168.160.1
- 11000000.10101000.10100000.1010**0000.00000010**=192.168.160.2
- 11000000.10101000.10100000.1010**0000.00000011**=192.168.160.3
- •
- 11000000.10101000.10100000.1010**0000.11111110**=192.168.160.254

- •
- 11000000.10101000.10100000.10101**110.0000000**=192.168.174.0
- ...
- 11000000.10101000.10100000.1010**1111.11111110**=192.168.175.254

• Le nombre adresse sur mon réseau se trouve en regardant le nombre de bits qui varient de

192.168.160.0 à 192.168.175.255

Il y a 12 bits qui varient donc 2^{12} = 4096

Mais deux adresses sont réservées: Il y a donc 4094 adresses machines possibles.

Autre exemple

192.168.0.15/255.255.255.240

Noté aussi

192.168.0.15/28

Est-ce une adresse de machine, de réseau ou de broadcast ?

Quelle est la plage d'adresses possibles sur ce réseau ?

Combien peut on faire d'adresses ?

Autre exemple (Solution)

255.255.255.240=255.255.255.11110000

192.168.0.15 = **192.168**. **0**.00001111

Adresse réseau: 192.168.0.0

Adresse Broadcast: 192.168.0.15

Exercices

- a) 192.168.0.15/255.255.255.0
- b) 192.168.1.0/255.255.255.0
- c) 192.168.1.0/255.255.254.0
- d) 10.8.65.29/255.255.255.224
- e) 10.8.65.31/255.255.255.224
- f) 10.0.0.255/255.255.254.0

Plages d'adresses de mon réseau local (Solutions)

exercices

- a) 192.168.0.15/255.255.255.0
 - 192.168.0.0 à 192.168.0.255
- b) 192.168.1.0/255.255.255.0
- 192.168.1.0 à 192.168.1.255
- c) 192.168.1.0/255.255.254.0
- 192.168.0.0 à 192.168.1.255

Plages d'adresses de mon réseau local (Solutions)

Exercices

- d) 10.8.65.29/255.255.255.224
- 10.8.65.0 à 10.8.65.31
- e) 10.8.65.31/255.255.255.224
- 10.8.65.0 à 10.8.65.31
- f) 10.0.0.255/255.255.254.0
- 10.0.0.0 à 10.0.1.255

Les adresses particulières

Certaines adresses ont été réservées (RFC 1918)

Pour son réseau on choisit parmi:

- 10.0.0.0/255.0.0.0
- 172.16.0.0/255.240.0.0
- 192.168.0.0/255.255.0.0