

Escala Autoaplicada de Manía de Altman (ASMS)

Altman, E.G.; Hedeker, D.; Peterson, J.L. y Davis, J.

Adaptado al ámbito español por: Álvarez, P.; Benavent P.; García J.M.; Livianos L.; Rojo, L.

Nombre_____Fecha_____Puntuación_____

Instrucciones

1. En este cuestionario encontrará grupos de cinco frases; Lea atentamente cada grupo.
2. Señale cual de las frases de cada grupo describe mejor cómo se ha sentido durante la última semana.
3. Rodee con un círculo el número que está al lado de cada frase elegida.
4. Por favor tome nota: La palabra “ocasionalmente” es utilizada aquí cuando ocurre una o dos veces; “A menudo” cuando ocurre varias veces o más; “Frecuentemente” cuando ocurre la mayor parte del tiempo.

1)

0. No me siento más alegre o animado de lo habitual
1. Ocasionalmente me siento más alegre o animado de lo habitual
2. A menudo me siento más alegre o animado de lo habitual.
3. Me siento más alegre o animado de lo habitual la mayor parte del tiempo.
4. Me siento más alegre o animado de lo habitual todo el tiempo.

2)

0. No me siento más seguro de mí mismo de lo habitual.
1. Ocasionalmente me siento más seguro de mí mismo de lo habitual.
2. A menudo me siento más seguro de mí mismo de lo habitual.
3. La mayor parte del tiempo me siento más seguro de mí mismo de lo habitual
4. Me siento extremadamente seguro de mí mismo todo el tiempo.

3)

0. No necesito dormir menos de lo habitual
1. Ocasionalmente necesito dormir menos de lo habitual
2. A menudo necesito dormir menos de lo habitual.
3. Frecuentemente necesito dormir menos de lo habitual.
4. Puedo funcionar todo el día y toda la noche sin dormir ni sentirme cansado.

4)

- 0. No estoy más hablador de lo habitual.
- 1. Estoy ocasionalmente más hablador de lo habitual.
- 2. A menudo estoy más hablador de lo habitual.
- 3. Frecuentemente estoy más hablador de lo habitual.
- 4. Hablo constantemente y no me pueden interrumpir.

5)

- 0. No he estado más activo (ni socialmente, ni sexualmente, ni en el trabajo, ni en casa ni en el colegio) de lo normal.
- 1. He estado ocasionalmente más activo de lo normal.
- 2. A menudo he estado más activo de lo normal.
- 3. Frecuentemente he estado más activo de lo normal.
- 4. He estado constantemente activo.

CORRECCIÓN

Una de las ventajas del análisis de la curva COR es que presenta para todo el espectro de puntos de corte, los diferentes niveles de especificidad y sensibilidad, de tal forma que según los propósitos del estudio que quiera utilizar la Escala Autoaplicada de Manía de Altman, se escogerá un punto de corte u otro (ver tabla). A pesar de querer dejar claro que es necesario escoger un punto de corte concreto para cada propósito determinado, es interesante señalar como punto de corte más atractivo el 5, por equilibrar la sensibilidad y la especificidad, es decir que presenta la máxima sensibilidad para la máxima especificidad posible, que son para este punto de corte de 0,84 y 0,89 respectivamente.

Variables resultado de contraste: Puntuación total en Altman		
Positivo si es mayor o igual que	Sensibilidad	1 - Especificidad
-1,0000	1,000	1,000
,5000	,970	,538
2,0000	,939	,359
3,5000	,909	,256
4,5000	,848	,128
5,5000	,848	,103
6,5000	,758	,077
7,5000	,606	,051
8,5000	,455	,000
9,5000	,364	,000
10,5000	,333	,000
11,5000	,212	,000
12,5000	,182	,000
14,0000	,152	,000
15,5000	,091	,000
17,5000	,030	,000
20,0000	,000	,000