

Current Data Parameters
 NAME SRL-449-49
 EXPNO 2
 PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
 Date_ 20210107
 Time 19.20 h
 INSTRUM Avance NEO 400
 PROBHD Z163739_0060 (
 PULPROG zg30
 TD 65536
 SOLVENT DMSO
 NS 24
 DS 2
 SWH 8196.722 Hz
 FIDRES 0.250144 Hz
 AQ 3.9976959 sec
 RG 101
 DW 61.000 usec
 DE 13.54 usec
 TE 293.8 K
 D1 1.00000000 sec
 TD0 1
 SFO1 400.1324708 MHz
 NUC1 1H
 P0 3.33 usec
 P1 10.00 usec
 PLW1 14.61900043 W

F2 - Processing parameters
 SI 65536
 SF 400.1300000 MHz
 WDW EM
 SSB 0
 LB 0.30 Hz
 GB 0
 PC 1.00

— 7.281
— 7.259

— 7.172
— 7.150



— 6.812
— 6.791


— 6.720
— 6.699

Current Data Parameters
NAME SRL-449-49
EXPNO 2
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20210107
Time 19.20 h
INSTRUM Avance NEO 400
PROBHD Z163739_0060 (
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT DMSO
NS 24
DS 2
SWH 8196.722 Hz
FIDRES 0.250144 Hz
AQ 3.9976959 sec
RG 101
DW 61.000 usec
DE 13.54 usec
TE 293.8 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 400.1324708 MHz
NUC1 1H
P0 3.33 usec
P1 10.00 usec
PLW1 14.61900043 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 400.1300000 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00





Current Data Parameters
NAME SRL-449-49
EXPNO 2
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20210107
Time 19.20 h
INSTRUM Avance NEO 400
PROBHD Z163739_0060 (zg30)
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT DMSO
NS 24
DS 2
SWH 8196.722 Hz
FIDRES 0.250144 Hz
AQ 3.9976959 sec
RG 101
DW 61.000 usec
DE 13.54 usec
TE 293.8 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 400.1324708 MHz
NUC1 1H
P0 3.33 usec
P1 10.00 usec
PLW1 14.61900043 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 400.1300000 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00

— 1.409 — 1.310

Current Data Parameters
NAME SRL-449-49
EXPNO 2
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20210107
Time 19.20 h
INSTRUM Avance NEO 400
PROBHD Z163739_0060 (
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT DMSO
NS 24
DS 2
SWH 8196.722 Hz
FIDRES 0.250144 Hz
AQ 3.9976959 sec
RG 101
DW 61.000 usec
DE 13.54 usec
TE 293.8 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 400.1324708 MHz
NUC1 1H
P0 3.33 usec
P1 10.00 usec
PLW1 14.61900043 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 400.1300000 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00

