

HoGent

BEDRIJF EN ORGANISATIE

Oplossen van CAPTCHA testen gebruik makend van neurale netwerken

Pieter Van Eeckhout (stamnummer: 200901295)

Situering HoGent

Onderzoek

HoGent


overzicht

letter




10 juni 2013

- letter
- afbeelding



- letter
- afbeelding
- afwijking



- letter
- afbeelding
- afwijking
- herkenning



- letter
- afbeelding
- afwijking
- herkenning
- geluid

• 1996: Naor beschrijft principe

- 1996: Naor beschrijft principe
- 2000: Carnegie Mellon Universiteit voor Yahoo



- 1996: Naor beschrijft principe
- 2000: Carnegie Mellon Universiteit voor Yahoo
- 2008: reCAPTCHA





CAPTCHA evolutie - Onmogelijke CAPTCHA

Onmogelijke CAPTCHA door verhoogde moeilijkheid





• verbetering OCR algoritmen

- verbetering OCR algoritmen
- toename in rekenkracht

- verbetering OCR algoritmen
- toename in rekenkracht

steeds moeilijkere CAPTCHA

- verbetering OCR algoritmen
- toename in rekenkracht

- steeds moeilijkere CAPTCHA
- steeds verbeterende Al

- verbetering OCR algoritmen
- toename in rekenkracht

- steeds moeilijkere CAPTCHA
- steeds verbeterende Al

evolutie naar empathie en complexere begrippen

neuron componenten

• propagatie functie

neuron componenten

- propagatie functie
- drempelwaarde

neuron componenten

- propagatie functie
- drempelwaarde
- activatie functie

netwerk topologie

feedforward

netwerk topologie

- feedforward
- recurrent
 - direct
 - indirect
 - lateraal

netwerk topologie

- feedforward
- recurrent
 - direct
 - indirect
 - lateraal
- compleet gelinkt

• vervangt de drempelwaarde

- vervangt de drempelwaarde
- extra neuron per netwerk of laag

- vervangt de drempelwaarde
- extra neuron per netwerk of laag
- · altijd actief

- vervangt de drempelwaarde
- extra neuron per netwerk of laag
- altijd actief
- gewicht is de drempelwaarde

leer paradigma

- nieuwe connecties
- 2 bestaande connecties verwijderen
- 3 connectie gewichten aanpassen
- 4 drempelwaarden aanpassen
- 5 neuron functies aanpassen
- 6 nieuwe neuronen aanmaken
- 7 bestaande neuronen verwijderen

methodes van leren

- zonder toezicht
- versterkend
- begeleid

- offline
- online

Implementatie

HoGent

overzicht

CAPTCHA MAKER

Dit is gemaakt om gemakkelijk patroonherkenning te testen.

- achtergronden
- tekst
- ruis
- vervormingen


Neurale netwerken

Met het Encog framework zijn volgende netwerken geïmplementeerd

- Hopfield netwerk
- perceptron netwerk
- Kohonen netwerk

Hopfield

 probleem met capaciteit



00000 00000 0000000000

->

perceptron

- netwerk in staat letters te herkennen
- batch test optimale configuratie
 - maximum 20% verificatie herkenning
 - maximum 18% herkenning bij vervorming

memorisatie van trainingsset

Kohonen

Geen succesvol resultaat, foutmarge blijft te hoog

Vermoedelijk knopen tijdens het ontvouwen van het netwerk

Conclusie HoGent

• CAPTCHA worden steeds moeilijker

- CAPTCHA worden steeds moeilijker
- neurale netwerken kunnen patronen herkennen

- CAPTCHA worden steeds moeilijker
- neurale netwerken kunnen patronen herkennen
 - input: verklein en resample

- CAPTCHA worden steeds moeilijker
- neurale netwerken kunnen patronen herkennen
 - input: verklein en resample
 - Hopfield: pseudo-inverse leer regel

- CAPTCHA worden steeds moeilijker
- neurale netwerken kunnen patronen herkennen
 - input: verklein en resample
 - Hopfield: pseudo-inverse leer regel
 - perceptron:
 - nauwkeurigheid
 - lagen

- CAPTCHA worden steeds moeilijker
- neurale netwerken kunnen patronen herkennen
 - input: verklein en resample
 - Hopfield: pseudo-inverse leer regel
 - perceptron:
 - nauwkeurigheid
 - lagen
 - Kohonen: voorkomen van knopen

- CAPTCHA worden steeds moeilijker
- neurale netwerken kunnen patronen herkennen
 - input: verklein en resample
 - Hopfield: pseudo-inverse leer regel
 - perceptron:
 - nauwkeurigheid
 - lagen
 - Kohonen: voorkomen van knopen
- economische relevantie

Afronding

Vragen Bedankt

HoGent

Afronding

Vragenronde

Afronding

Bedankt voor de aandacht

