

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU BỆNH NHI NỘI TRÚ CỦA ĐIỀU DƯỚNG INITIAL NURSING ASSESSMENT FOR PEDIATRIC INPATIENT

r -		Dành cho bệnh nhi từ 1 tháng tu	
[] [Họ tên:	For 1 month old to 16 years of age Ngày vào khoa:// 20_	
!]	Ngày sinh:/	Date of arrival	Time of arrival
į,	Giới tính:		[gày / / 20 Giò: : Date
	PID:	 Phiếu đánh giá phải được hoàn tất dánh dấu √ vào những ô thích hợp. 	trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh nhập viện,
I. THĈ	NG TIN TỔNG QUÁT VỀ NGI	J <mark>ÒI BỆNH/ <i>GENERAL PATIENT INF</i></mark>	FORMATION
_	Quốc gia cư trú: Việt na		
	Country of residenceVietnamNgôn ngữ:□ Tiếng	n Other	
-	Ngôn ngữ: ☐ Tiếng v	việt □ Tiếng anh □ Tiếng khác, gh	i rõ:
	Language Vietnam	nese English Other language,	specify
-	Cần phiên dịch: □ Có	□ Không	
-		No ên chúa giáo □ Khác: N	
_	Religion Buddhism Cat Tên người liên lạc:		leeds of belief Yes No
	Contact person's name	Relationship	
-	Người đi cùng:		
	Accompanied by	Relationship)
II. BÊ	NH SỬ/ <i>MEDICAL HISTORY</i>		
_	Bệnh nhập viện từ: ☐ Khoa kl	nám bệnh □ Khoa cấp cứu	
	Patient admitted from OPD	Emergency	
-			□ Bằng xe lăn □ Khác:
		Walking Stretcher	
-	Reason for admission		
	Lần nhập viện trước tại bệnh viện	Ouốc tế Mỹ: ☐ Không ☐ Có. gl	hi rõ
	Previous admission at AIH	No Yes, sp	
-	Tiền sử bệnh: ☐ Không		
		Yes, specify	
-	Tiền sử phẫu thuật: ☐ Không Past surgical history No		
_	Past surgical history No Hồ sơ bệnh án kèm theo:	Yes, specify □ Không □ Có, ghi rõ:	
	Accompanied medical documents	No Yes, specify	
-	Thuốc đang sử dụng tại nhà:	☐ Không ☐ Có (Xem phiếu điều s	oát thuốc)
	Current home medication	No Yes (Medication reconc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	Dị ứng/ Phản ứng		
	Allergy/Reaction	No Yes, specify	- Tiần sử tố noã
		□ Không □ Trẻ em (≤ 8 tuổi) No Children (≤ 8 years)	☐ Tiền sử té ngã History of falls
		☐ Sử dụng các thiết bị hỗ trợ	□ Đang sử dụng oxy
		Use of assistive devices	Alteration in oxygen
-	Người bệnh có nguy cơ cao:	□ Suy giảm về nhận thức	□ Chẩn đoán về thần kinh
	High-risk patient	Cognitive impairment	Neurological diagnosis
		Sử dụng thuốc an thần nhiều lần	□ Rối loạn hành vi cư xử Behavioral disorder
		Multiple use of sedation □ Sau phẫu thuật	Benavioral alsoraer □ Khác, ghi rõ:
		Post-Surgery	Other, specific
		☐ Không ☐ Bệnh tâm thần	□ Tật nguyền
-	Bệnh nhân dễ bị tổn thương:	No Mentally challenge	
	Vulnerable patient	□ Có hành vi tự hủy hoại thân thể	□ Dấu hiệu bị lạm dụng hoặc bỏ bê
		Self-destructive behavior	Physical signs of abuse or neglect

AIH-FRM-MRD-028a- Revision Code: 05





PHIẾU ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU BỆNH NHI NỘI TRÚ CỦA ĐIỀU DƯỚNG INITIAL NURSING ASSESSMENT FOR PEDIATRIC INPATIENT

III.	I. ĐÁNH GIÁ CỦA ĐIỀU DƯỚNG/ <i>NURSING ASSESSMENT</i>						
1.	1. Dấu hiệu sinh tồn và các chỉ số đo lường/ <i>Vital signs and physical measurements</i>						
-	Nhiệt độ:°C - Mạch:lần/phút -HA:mmHg - Nhịp thở:lần/phút Temperature bpm Blood pressure Respiration rate bpm						
-	Vòng đầu: cm - Cân nặng: kg - Chiều cao: cm - Sp 0_2 :%.						
2	Head circumference Weight Height Hệ hô hấp/ Respiratory system						
4.	☐ Không có vấn đề ☐ Khó thở ☐ Khó thở nằm ☐ Khó thở khò khè ☐ Da xanh tái						
	Normal Dyspnea Orthopnea Wheeze Cyanosis						
-	Ho: □ Không □ Có □ Không có đờm □ Có đờm (ghi rõ màu/ tính chất/số lượng):						
C_{i}	ugh No Yes Without phlegm With phlegm (specify the colour/ nature/amount)						
3.	Hệ tai mũi họng/ Ear, nose and throat system						
	□ Bình thường □ Chảy mủ tai □ Sưng đau sau tai □ Nghẹt mũi □ Chảy mũi □ Chảy máu mũi						
	Normal Discharge pus Swelling in back ear Stuffy nose Runny nose Nosebleed						
	□ Đau họng □ Loét miệng họng □ Khác, ghi rõ:						
4.	Hệ tim mạch/ Cardiovascular system						
-	Mạch: □ Đều □ Không đều -Tình trạng: □ Đau ngực □ Chóng mặt □ Đau bắp chân □ Phù ngoại biên						
	Pulse Regular Irregular Condition Chest pain Dizziness Calf pain Peripheral edema						
-	Tứ chi: □ Âm □ Lạnh □ Âm ướt □ Xanh tái □ Khác, ghi rõ:						
_	Extremities Warm Cold Clammy Cyanosis Other, specify						
	Hệ thần kinh cảm giác/ Neurosensory system						
-	Dịnh hướng: □ Nơi chốn □ Ngày □ Thời gian □ Người □ Không định hướng được Oriented Place Day Time Person Disoriented						
_	Tinh thần: □ Tỉnh táo □ Ngủ gà □ Kích động □ Lo âu □ Quấy khóc □ Khác:						
	Mental status Alert Drowsy Agitated Anxious Fretful Other						
-	Thính giác: □ Bình thường □ Khiếm thính □ Dùng máy trợ thính (Trái/Phải)						
	Hearing Normal Hearing impaired Use hearing aids (Left/Right) This side and Population of Depth through a Depth through a Population of the Population of t						
-	Thị giác: □ Bình thường □ Đeo kính □ Kính sát tròng □ Khác, ghi rõ:						
_	Khả năng ngôn ngữ: Bình thường Nói lắp Chứng mất ngôn ngữ						
	Speech Normal Slurred Aphasic						
	□ Khiếm ngôn □ Chưa biết nói □ Không giao tiếp (Bất tỉnh, mê)						
_	Speech impaired Speechless Non-communicative (Unconscious)						
0.	Hệ tiêu hóa/ <i>Gastrointestinal system</i> Chế độ ăn uống: □ Bình thường □ Bú bình □ Bú mẹ hoàn toàn □ Khác, ghi rõ:						
_	Diet Normal Bottle feeding Exclusive breast feeding Other, specify						
-	Tình trang hiện có: 🗆 Không có vấn đề 🗆 Nôn 🗆 Buồn nôn 🗆 Nuốt khó						
	Current condition No problem Vomiting Nausea Dysphagia						
-	Bài tiết: □ 2 lần/ngày □ 1 lần/ngày □ Cách ngày □ Khác, ghi rõ:						
_	Bowel elimination 2 times/day 1 time/day Every 2 days Other, specify Tính chất phân: □ Cứng □ Có hình dạng □ Lỏng □ Phân nước						
	Stool characteristis Hard Shape Loose Watery						
-	Dùng thuốc nhuận trường: □ Không □ Có, ghi rõ:						
_	Use of laxatives No Yes, specify						
7.	Hệ tiết niệu sinh dục / <i>Genitourinary system</i> Cơ quan sinh dục ngoài: □ Trong giới hạn bình thường □ Khác, ghi rõ:						
-	Co quan sinh dục ngoài: ☐ Trong giới hạn bình thường ☐ Khác, ghi rõ:						
-	Tiểu: □ Trên tã lót □ Tự đi vệ sinh □ Khó tiểu □ Khác, ghi rõ:						
_	Urination On diaper Self-toileting Dysuria Other, specify						
8.	Hệ cơ – xương khớp/ Musculoskeletal system						
	□ Bình thường □ Đau khớp □ Sưng khớp □ Gãy xương □ Yếu chi □ Khác, ghi rõ:						
9.	Da/ Skin						
-	☐ Bình thường ☐ Tái ☐ Đỏ ☐ Phát ban ☐ Khô ☐ Nhờn ☐ Nhiều mồ hôi ☐ Vàng da						
	Normal Pale Flush Rash Dry Oily Sweaty Jaundiced						

AIH-FRM-MRD-028a- Revision Code: 05







PHIẾU ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU BỆNH NHI NỘI TRÚ CỦA ĐIỀU DƯỚNG

INITIAL NURSING ASSESSMENT FOR PEDIATRIC INPATIENT

10. Đánh giá đau/ Pain assessment:

Điều dưỡng đánh giá chọn một trong các thang điểm đau bên dưới phù hợp với từng người bệnh. Nurses select one of the following pain scales in consistent with each sort of patient

☐ Bằng số và Hình mặt (≥ 4 tuổi)

Numeric and Faces (≥ 4 year)

- ☐ Không đau (0) \square Đau rất ít (1-2)No pain Little pain
- \square Dau nhẹ (3-4)

Serious pain

 \square Đau vừa (5-6)Slight pain Considerable pain \square Đau nhiều (7-8)□ Rất đau (9 – 10)













Không đau Đau rất ít Đau nhẹ Đau vừa Đau nhiều No pain Little pain Slight pain Considerable Serious pain Worst pain

Rất đau

☐ FLACC (2 tháng đến <4 tuổi) và bệnh nhi dưới 16 tuổi không nói được

Worst pain

2 month to <4 years old and non-verbal pediatric patient (patient < 16 years old)

Các mục	ĐIỂM HÀNH VI/ BEHAVIOUR SCORE			
Category	0	1	2	_
Mặt Face	Không biển hiện cụ thể hoặc đang mim cười. No particular expression or is smiling	Thinh thoảng nhăn mặt hoặc cau mày, thường xuyên run cầm, nghiến răng Occasional grimace or frown, frequent to constant quivering of chin, clenched jaw	Lãnh đạm, thờ ơ. Withdrawn, disinterested	
Chân <i>Legs</i>	Vị trí bình thường hoặc Yên tĩnh và thư giãn. Normal position or Is calm and relaxed	Khó chịu, bồn chồn, căng thẳng Uneasy, restless, tense	Đá chân hoặc bất động hoặc bồn chồn. Kicking or legs drawn up immobility or extremely restless	
Cử động Activity	Nằm im/ Lying quietly Tư thế bình thường/ Normal position Đi lại dễ dàng/ Moves easily	Loay hoay, luôn thay đổi tư thế. Squirming, shifting back and forth	Khóc thét hoặc hét lên khi bị chạm vào hoặc cử động High-pitched cry or scream when touched or moved	
Khóc Cry	Không khóc/ <i>No cry</i> Thức hoặc ngủ <i>Awake or sleep</i>	Rên ri, thinh thoảng than phiền. Moans and whimpers, occasional complaint	Khóc liên tục, hét lên, nức nở, than phiền thường xuyên Crying steadily, screams, sobs, frequent complaint	
Xoa dịu An ủi Consolability	Hài lòng,thư giãn. Contents, relaxed	An ủi bằng thinh thoảng chạm, ôm hoặc nói chuyện, dễ bị phân tâm. Reassured by occasional touching, hugging or talking to, easily distracted	Không an ủi được. Inconsolable	

Kết luận:	☐ Không đau (0)	\square Đau nhẹ $(1-3)$	□ Đau vừa (4 – 6)	□ Rất đau (7 – 10)
Conclude	No pain	Slight pain	Considerable pain	Worst pain

☐ Thang điểm đánh giá đau và an thần cho trẻ sơ sinh và nhũ nhi (<2 tháng tuổi)

Neonatal and infantile pain, sedation scale (N-PASS) (<2 months)

Tiêu chí đánh giá	An thần Sedation		Bình thường <i>Normal</i>	Đau Pain		Ðiểm	
Assessment criteria	-2	-1	0	1	2	Score	
Khóc Crying	Không khóc với kích thích đau No cry with painful stimuli	Rên ri, khóc yếu với kích thích đau Moans or cries minimally with painful stimuli	Khóc tự nhiên, không bứt rứt Appropriate crying Not irritable	Bút rút, quấy khóc ngắt quãng, có thể dỗ được Irritable or crying at intervals Consolable	Khóc cao giọng, liên tục, không thể dỗ được High-pitched or silent-continuous cry Inconsolable		
Biểu hiện <i>Behavior</i>	Không đáp ứng với bất kỳ kích thích No arousal to any stimuli	Nhúc nhích nhẹ khi bị kích thích Arouses minimally to stimuli little spontaneous movement	Cử động phù hợp tuổi thai Appropriate for gestational age	Vặn mình, thường thức giấc Restless, squirming Awakens frequently	Uốn éo, không ngủ yên Arching, kicking Constantly awake or Arouses minimally / no movement (not sedated)		
Vė mặt Facial expression	Không thay đổi với kích thích No expression	Thay đổi nhẹ với kích thích Minimal expression with stimuli	Thu giãn Relaxed, Appropriate	Nhăn mặt, không liên tục Any pain expression intermittent	Nhăn mặt liên tục Any pain expression continual		





IEU ĐANH	GIA BAN	ĐAU BỆNH I	NHI NQI TRU	U CUA ĐIEU I	DUON
INITIAL	NURSING	ASSESSMENT	FOR PEDIAT	RIC INPATIEN	V T

SOGE: US	Truong lực chi Extremities tone	Mềm oặt, không phản xạ nắm No grasp reflexes Flaccid tone	Giảm trương lực, phản xạ nắm yếu Weak grasp reflex decrease muscle tone	Trương lực bình thường, tay chân thư giãn Relaxed hands and feet Normal tone	Các ngón chân quặp lại, không liên tục, tay nằm lại hoặc xèo ra. Không gồng người	Các ngón chân quặp lại liên tục, tay nắm lại hoặc xèo ra. Gồng người Continual clenched toes, fists, or finger	
Kevisio					clenched toes, fists or finger splay Body is not tense	splay. Body is tense	
AIH-FRM-MRD-028a- Revision Code: 05	Dấu hiệu sinh tồn Vital signs	Không dao động khi bị kích thích Thở yếu Ngưng thở No variability with stimuli Hypoventilation or apnea	Thay đổi dưới 10% so với giới hạn bình thường khi bị kích thích Decrease 10% variability from baseline with stimuli	Nằm trong giới hạn bình thường theo tuổi thai Within baseline or normal for gestational age	Tăng 10-20% so với giới hạn bình thường SpO ₂ 76-85% khi bị kích thích, hồi phục nhanh Increase 10-20% from baseline SpO ₂ 76-85% with stimulation – quick	Tăng trên 20% so với giới hạn bình thường SpO₂ dưới 75% khi bị kích thích, hồi phục chậm Increase 20% from baseline SpO₂ ≤75% with stimulation – slow Out of sync with vent	
	Tuổi thai	< 28 tuần / < 28 weeks: +3					
	hiệu chỉnh Gestation (Corrected age)	28-31 tuần/ 28-31 weeks: +2 32-35 tuần/ 32-35 weeks: +1					
					Tổn	g điểm/ <i>Total score</i>	
				□ Đau nhẹ (1 – Slight pain , báo cho BS điềi	Con	ı vừa – nhiều (> 3) siderable – Serious pain	

	Conclude	No pain	Slight pain	Considerable – Serious pain
-	Sử dụng thuốc giảm đau	□ Không □ Có (nế	u có, báo cho BS đ	iều trị đau)
	Using painkillers	No Yes (if :	yes. Inform the pain s	pecialist)
		Tên th	uốc:	
		Name	of painkillers	
11.	Khả năng thực hiện nhữ	ng sinh hoạt hàng ng	ày/ Ability to perfo	rm activities of daily living.
-	Cần sự trợ giúp trong việc	□ Ăn/ cho ăn	□ Tắm	□ Xoay trở tư thế trên giường
	Require assistance of	Eating/ Feeding	Bathing	Turning in bed
	□ Đi lại	□ Đi vệ sinh	□ Dáng vẻ bên ng	goài 🗆 Khác:
	Ambulatio	n Toilet use	Grooming	Others

12. Công cụ đánh giá nguy cơ té ngã ở trẻ em/ Pediatric Fall Risk Assessment Tool

THANG ĐIỂM HUMPTY DUMPTY/ THE HUMPTY DUMPTY FALL SCALE (HDFS)

Khoanh tròn điểm số thịch hợp đối với mỗi tiêu chí và cộng lại để có tổng số điểm: Circle the appropriate score for each category and add up for the total score

Thông số Parameter	Tiêu chuẩn đánh giá Criteria	Điểm Score
	Dưới 3 tuổi / Less than 3 years old	4
Tuổi	Từ 3 đến dưới 7 tuổi /3 to less than 7 years old	3
Age	Từ 7 tuổi đến dưới 13 tuổi / 7 to less than 13 years old	2
	Từ 13 tuổi trở lên /13 years and above	1
Giới tính	Nam/Male	2
Gender	Nữ/Female	1
	Bệnh lý thần kinh/ Neurological Diagnosis	4
Chẩn đoán <i>Diagnosis</i>	Bệnh ảnh hưởng trao đổi oxy (Bệnh lý hô hấp, mất nước, tiêu chảy, thiếu máu, chán ăn, ngất, chóng mặt)/ Alteratiom in oxygenation (respiratory diagnosis, dehydration, anemia, anorexia, syncope, dizziness, etc.)	3
0	Rối loạn tâm thần, hành vi/ Psych, behavioral disorders	2
	Chẩn đoán khác/ Other diagnosis	1
	Không nhận thức được các giới hạn/ Do not understand personal limits	3
uy giảm nhận thức	Quen eur Bret nint 1 et get timttettette	2
ognitive impairments	Định hướng được trong khả năng của mình/ Oriented to own ability	1

Excellent Care

Tel: 028 3910 9999





PHIẾU ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU BỆNH NHI NỘI TRÚ CỦA ĐIỀU DƯỚNG INITIAL NURSING ASSESSMENT FOR PEDIATRIC INPATIENT

	Tiền sử té ngã hoặc trẻ sơ sinh/ trẻ biết đi được đặt trên giường dành cho người lớn/ History of falls or Infant-Toddler Placed in adult bed					
Các yếu tố môi trường	Trẻ có sử dụng thiết bị trợ giúp đi lại hoặc nằm trong nôi, cũi/ Patient uses as	sistive	3			
Environmental factors	devices or Infant / Toddler in Crib or Tre được đặt trên giường/ Patient placed in bed		2			
,	Khu vực ngoại trú/ Outpatient area		1			
GA A 1 À		\longrightarrow	3			
Gây mê, an thần Response to surgery	Trong vòng 24 giờ / Within 24 hours Trong vòng 48 giờ / Within 48 hours	\longrightarrow	2			
sedation anesthesia	Hon 48h hoặc không/ More than 48 hours or none		1			
	Sử dụng nhiều loại thuốc an thần (trừ người bệnh ở ICU mê và bất động), th	uốc				
Sử dụng thuốc Medication usage	ngủ, thuốc lợi tiểu, chống trầm cảm, nhuận tràng, thuốc phiện/ Multiple Used Sedatives (excluding ICU patients sedated and paralyzed), Hypnotics, Barbiturates; Phenothiazines Antidepressants; Laxatives, Diuretics; Narcotics	of:	3			
	Dùng 1 trong các thuốc được nêu trên/ One of medications listed above used		2			
	Dùng các thuốc khác hoặc không dùng thuốc / Other medications or none		1			
Nguy co/ Risk:	□ Thấp/ Low (7-11) □ Cao/ High (≥12) Tổng điểm/ Total so	core				
IV. KÉ HOẠCH	XUẤT VIỆN/ <i>DISCHARGE PLANING</i>					
chuyển bệnh để Reassessment and con	ri hội chẳn nếu tình trạng sức khỏe của người bệnh thay đổi. Nếu cần, ch khoa thích hợp. Nếu có nghi vấn, thảo luận với bác sĩ phụ trách. Sultation if patient's health condition is changed. If need, refer the patient to the Expant department. If in doubt, discuss with a doctor in charge	Có Yes	Không No			
•	ng tham gia điều trị/ Multidisciplinary team involvement					
	náy tạo oxy và dịch vụ giúp đỡ chăm sóc tại nhà equipment, oxygen concentrator and home care services					
	Yêu cầu theo dõi điều trị/ Require to follow-up					
Các trường hợp tự tử (
Sống một mình với tình trạng suy giảm chức năng và không được chăm sóc điều trị hay hỗ trợ từ gia đình/ Living alone with functional decline and having no care, treatment provisions or family support						
	ều hội chẩn (nếu có, báo bác sĩ)					
Referral to Physiotherap						
	ngữ trị liệu hội chẳn (nếu có, báo bác sĩ) pist (if yes, inform doctor)					
	gia dinh duỡng/ Referral to Dietician					
	gia tâm lý/ Referral to Psychologist					
Yêu cầu chuyển đến b	ệnh viện khác/ Referral to other hospital					
Người nhà hỗ trợ tại n	hà/ Family support at home					
Người bệnh yêu cầu p	Người bệnh yêu cầu phương tiện vận chuyển về nhà Patient requires transportation service to go home					
Cầu thang bộ tại nhà/						
-						
Kế hoạch xuất viện Discharge planing						
Đánh giá lại Reassessment						

AIH-FRM-MRD-028a- Revision Code: 05





PHIẾU ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU BỆNH NHI NỘI TRÚ CỦA ĐIỀU DƯỚNG INITIAL NURSING ASSESSMENT FOR PEDIATRIC INPATIENT

Ngày/Date / / 20 Giò'Time : Điều dưỡng đánh giá ban đầu Initial assessment nurse	Ngày/ <i>Date / / 20</i> Giờ/ <i>Time :</i> Điều dưỡng đánh giá lại Re-assessment nurse
(Họ tên, chữ ký, MSNV/Name, signature & ID)	(Họ tên, chữ ký, MSNV/Name, signature & ID)
V. HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH VỀ NHỮNG TIỆN	
PATIENT GUIDES TO ROOM FACILITIES AND - Hướng dẫn: □ Người bệnh □ Thân run Instructions provided to Patient Relative	ıhân □ Khác:
 Nhân viên khoa/ Ward personnel □ Giới thiệu với ĐD phụ trách và nhân viên khác Introduction to a nurse in charge and other staff 	☐ Giới thiệu với NB khác (trường hợp phòng đôi) Introduction to other patients (in case of double rooms)
2. Tiện nghi vật chất/ Physical facilities □ Vị trí khoa và phòng □ Phòng tắm/nhà vệ Ward and patient room locations Bathroom/toilet □ Hệ thống gọi điều dưỡng □ Quầy điều dưỡng Nurse call system Nurse station	sinh
3. Chính sách và quy trình/ Policies and procedure □ Khách thăm bệnh, giờ thăm □ Người ở lại ở Visitors and visiting hours Overnight visi □ Quy trình trước và sau phẫu thuật, nếu có Pre and postoperative procedures (if available)	
4. Biện pháp an toàn / <i>Safety precautions</i> □ Vị trí cửa thoát hiểm	□ Biện pháp phòng ngừa té ngã
Location of fire exits	Fall precaution
☐ Sử dụng vòng đeo tay nhận diện Use of an identification wrist band	□ Nguy cơ cháy-Không hút thuốc trong phạm vi bệnh viện Fire risk – No smoking hospital
5. Tư trang/ vật dụng cá nhân/ Valuables/Belonging	,
	nt With relative □ Thân nhân giữ nt With relative
Other (specify)	
Tối hiệu rõ răng nêu tôi và bệnh/ thân nhân muôn giữ gian nằm viên, tôi sẽ không quy bất cứ trách nhiêm n	bên mình bất cứ đồ vật nào có giá trị hoặc tiền mặt trong thời ào liên quan đến việc mất mát hoặc hư tổn đối với những vật
có giá trị/tiền mặt này cho Bệnh viện quốc tế Mỹ.	and the state of t

I clearly understand that if I and the patient/families desire to keep any valuables or cash during hospitalization, I shall not impute the responsibility to AIH in the event of loss or damage of valuables/cash.

> Họ tên, chữ ký người bệnh/người giám hộ Patient/Legal guardian's full name and signature

> > Tel: 028 3910 9999



