



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시  
 1) 제작연월일 : 2018-02-15  
 2) 제작자 : 교육지대(주)  
 3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

## 01 / 유리식의 뜻과 사칙연산

## (1) 유리식의 뜻과 성질

① 유리식 : 두 다항식  $A, B(B \neq 0)$ 에 대하여  $\frac{A}{B}$  꼴로 나타낼 수 있는 식을 유리식이라 한다. 이때  $B$ 가 0이 아닌 상수이면  $\frac{A}{B}$ 는 다항식이므로 다항식도 유리식이다.

## ② 유리식의 성질

다항식  $A, B, C(C \neq 0, C \neq 0)$ 에 대하여

$$\frac{A}{B} = \frac{A \times C}{B \times C} \quad \frac{A}{B} = \frac{A \div C}{B \div C}$$

## (2) 유리식의 사칙연산

다항식  $A, B, C, D(C \neq 0, D \neq 0)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \quad \frac{A}{C} \pm \frac{B}{C} = \frac{A \pm B}{C}, \quad \frac{A}{C} \div \frac{B}{D} = \frac{AD \pm BC}{CD}$$

⇒ 분모를 통분한 후, 분자끼리 계산한다.

$$\textcircled{2} \quad \frac{A}{C} \times \frac{B}{D} = \frac{AB}{CD}$$

⇒ 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 곱하여 계산한다.

$$\textcircled{3} \quad \frac{A}{C} \div \frac{B}{D} = \frac{A}{C} \times \frac{D}{B} = \frac{AD}{BC}$$

⇒ 나누는 식의 분자와 분모를 바꾸어 곱하여 계산한다.

## ■ 다음 유리식을 계산하여라.

$$1. \quad \frac{3}{x+1} - 2$$

$$2. \quad \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-1}$$

$$3. \quad \frac{2}{x+2} + \frac{1}{x-2}$$

$$4. \quad \frac{1}{x-1} + \frac{3}{x+2}$$

$$5. \quad \frac{2x+3}{x-1} + \frac{5}{1-x}$$

$$6. \quad \frac{x}{x-2} + \frac{x-1}{2-x}$$

$$7. \quad \frac{x+2}{x-1} - \frac{x-1}{x+2}$$

$$8. \quad \frac{x+2}{x+3} - \frac{x-2}{x-1}$$

$$9. \quad \frac{x+2}{x-3} - \frac{x-3}{x-2}$$

$$10. \quad \frac{2}{x+1} + \frac{x}{x^2-x+1}$$

$$11. \frac{x+1}{x^2-4} + \frac{3}{x+2}$$

$$12. \frac{3x-1}{x^2-1} - \frac{x}{x^2-x}$$

$$13. \frac{x+3}{x^2-1} - \frac{x+4}{x^2-x-2}$$

$$14. \frac{x}{x-1} - \frac{4}{x^2+2x-3}$$

$$15. \frac{x}{x^2-2x-3} - \frac{x-1}{x^2+3x+2}$$

▣ 다음 중 다항식인 것에는 '다항식' 분수식인 것에는 '분수식'을 써넣어라.

$$16. \frac{1}{x} \quad ( \quad )$$

$$17. \frac{1}{x+1} \quad ( \quad )$$

$$18. 1 - \frac{x}{2} \quad ( \quad )$$

$$19. \frac{2x+1}{3} \quad ( \quad )$$

$$20. \frac{1}{1-4x} \quad ( \quad )$$

$$21. \frac{3}{2x+1} \quad ( \quad )$$

$$22. 3x + \frac{1}{4} \quad ( \quad )$$

$$23. \frac{x+1}{x} \quad ( \quad )$$

$$24. \frac{3x-4}{2} \quad ( \quad )$$

$$25. 2x^2 - \frac{x}{2} \quad ( \quad )$$

$$26. \frac{4}{x^2-1} \quad ( \quad )$$

$$27. y = \frac{3x-1}{x+1} \quad ( \quad )$$

$$28. y = 4 - \frac{3x}{2} \quad ( \quad )$$

$$29. y = \frac{2x^2-1}{3} \quad ( \quad )$$

30.  $\frac{2x}{3x^2-1}$  ( )

31.  $y = \frac{2x^3+2x-1}{x^2-1}$  ( )

■ 분모가 0이 되지 않도록 하는 모든 실수  $x$ 에 대하여  
다음 등식이 성립할 때, 상수  $a$ ,  $b$ 의 값을 구하여라.

32.  $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} + \frac{b}{x+a}$

33.  $\frac{1}{(x+1)(x-2)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-2}$

34.  $\frac{a}{2x-1} + \frac{b}{x-2} = \frac{5x-4}{2x^2-5x+2}$

35.  $\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+1} = \frac{ax+b}{x^2-1}$

36.  $\frac{-6x}{x^3+1} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx-2}{x^2-x+1}$

37.  $\frac{6}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{3}{x-3}$

38.  $\frac{a}{x} + \frac{bx+2}{x^2+1} = \frac{2x-1}{x^3+x}$

■ 다음 유리식을 약분하여라.

39.  $\frac{x^2-4x-5}{x+1}$

40.  $\frac{x^3-1}{x^2+x+1}$

41.  $\frac{x^2+x-6}{2x^2-3x-2}$

42.  $\frac{12a^5b^2}{8a^3b^3}$

43.  $\frac{6a^3x^3y}{4a^2xy^2}$

■ 다음 유리식을 통분하여라.

44.  $\frac{x-1}{x^2-2x}, \frac{2}{x-2}$

45.  $\frac{1}{3a^3b}, \frac{1}{4ab^2}$

46.  $\frac{c}{3ab^2x}, \frac{a}{2bcx^2}$

$$47. \frac{2}{x^2-4x+3}, \frac{x+1}{x^2-x-6}$$

$$48. \frac{2x+3y}{x^2+xy-2y^2}, \frac{x-y}{2x^2+7xy+6y^2}$$

■ 다음 유리식을 계산하여라.

$$49. \frac{2}{x+1} \times \frac{x+1}{x+2}$$

$$50. \frac{2}{x+1} \times \frac{x^2+x}{x+2}$$

$$51. \frac{x-1}{2x} \times \frac{x}{x^2-1}$$

$$52. \frac{x+1}{x} \times \frac{3x}{x^2-1}$$

$$53. \frac{x}{x^2-4} \times \frac{x+2}{x-2}$$

$$54. \frac{x+1}{x^2+2x} \times \frac{x+2}{x^2-1}$$

$$55. \frac{x^2-1}{x^2+2x} \times \frac{x+2}{x+1}$$

$$56. \frac{2x-4}{x^2-3x} \times \frac{x^2-9}{(x-2)^2}$$

$$57. \frac{x^3+3x}{x^2-16} \times \frac{x-4}{x^2+3}$$

$$58. \frac{3x+3}{x^2-3x+2} \times \frac{x^2-4}{(x+1)^2}$$

$$59. \frac{x^2+x-6}{x^2-4x-5} \times \frac{x^2-3x-10}{x^2+2x-3}$$

$$60. \frac{x^2-4}{(x+2)^2} \times \frac{x^2+3x+2}{x-1} + 1$$

■ 다음 유리식을 계산하여라.

$$61. \frac{x}{x-1} \div \frac{x+1}{x-1}$$

$$62. \frac{x-2}{x+1} \div \frac{x-2}{x+3}$$

$$63. \frac{x}{x^2-1} \div \frac{x+1}{x-1}$$

$$64. \frac{6a^3b}{x^3y^3} \div \frac{3a^2b}{x^2y}$$

$$65. \frac{x^2-2x}{x+1} \div \frac{x^2-4}{x^2-1}$$

$$66. \frac{x^2-3x+2}{x-3} \div \frac{x-1}{x-3}$$

$$67. \frac{x^2-4x+3}{x^2-4} \div \frac{x-3}{x-2}$$

$$68. \frac{x^2-2x+1}{x-2} \div \frac{x-1}{x-2}$$

■ 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수  $x$ 에 대하여 다음 등식이 성립하도록 하는 상수  $a, b$ 의 값을 구하여라.

$$69. \frac{1}{x-3} + \frac{2}{2x-1} = \frac{ax+b}{2x^2-7x+3}$$

$$70. \frac{a}{x-1} + \frac{b}{2x+1} = \frac{4x-1}{2x^2-x-1}$$

$$71. \frac{a}{x} + \frac{bx+1}{x^2-1} = \frac{x+2}{x^3-x}$$

$$72. \frac{3x}{x^3-1} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+1}{x^2+x+1}$$

$$73. \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} = \frac{b}{(x+1)(x+a)}$$

$$74. \frac{2}{(x+1)(x+3)} + \frac{2}{(x+3)(x+5)} = \frac{b}{(x+a)(x+5)}$$

$$75. \frac{1}{x(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+4)} = \frac{b}{(x+a)(x+4)}$$

$$76. \frac{1}{(x-2)(x-1)} + \frac{2}{(x-1)(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{b}{(x+a)(x+2)}$$

$$77. \frac{2}{(x-1)(x+1)} + \frac{4}{(x+1)(x+5)} + \frac{2}{(x+5)(x+7)} = \frac{b}{(x-1)(x+a)}$$

## 02 특수한 형태의 유리식의 계산

### (1) 부분분수로의 변형

분모가 두 개 이상의 인수의 곱으로 되어 있으면 한 개의 유리식을 두 개 이상의 유리식으로 나누어 계산한다.

$$\Rightarrow \frac{C}{AB} = \frac{C}{B-A} \left( \frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (\text{단, } A \neq B)$$

### (2) 변분수 풀

분모( $\neq 0$ ) 또는 분자가 유리식으로 되어 있으면 주어진 식의 형태에 따라 다음과 같이 계산한다.

$$\Rightarrow \frac{A}{\frac{B}{C}} = \frac{AC}{B}, \quad \frac{\frac{A}{B}}{C} = \frac{A}{BC},$$

$$\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC}$$

### (3) 비례식의 성질

0이 아닌 실수  $k$ 에 대하여

$$\textcircled{1} a:b=c:d \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \Leftrightarrow a=bk, c=dk$$

$$\textcircled{2} a:b=c:d=e:f \Leftrightarrow \frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} = k$$

$$\Leftrightarrow a=dk, b=ek, c=fk$$

$$78. \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} \\ = \frac{b}{x(x+a)}$$

$$79. \frac{1}{x^2-x} + \frac{1}{x^2+x} + \frac{1}{x^2+3x+2} = \frac{b}{(x+a)(x+2)}$$

■ 다음 식의 값을 구하여라. (단,  $xy \neq 0$ )

$$80. x : y = 1 : 2 \text{ 일 때, } \frac{2x}{x+y}$$

$$81. x : y = 1 : 2 \text{ 일 때, } \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$82. \frac{x}{3} = \frac{y}{2} \text{ 일 때, } \frac{y}{x} - \frac{x}{y}$$

$$83. \frac{x}{3} = \frac{y}{2} \text{ 일 때, } \frac{2xy}{x^2+y^2}$$

$$84. \frac{x-y}{2} = \frac{x-2y}{3} \text{ 일 때, } \frac{x+xy+y}{x^2+y^2}$$

■ 다음을 계산하여라.

$$85. x : y : z = 2 : 3 : 1 \text{ 일 때, } \frac{x+z}{x-y}$$

$$86. x : y : z = 2 : 3 : 1 \text{ 일 때, } \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z}$$

$$87. x : y : z = 2 : 3 : 5 \text{ 일 때, } \frac{2yz}{x^2+y^2}$$

$$88. x : y : z = 1 : 2 : 3 \text{ 일 때, } \frac{x+2y+3z}{x+y+z}$$

$$89. x : y : z = 2 : 3 : 1 \text{ 일 때, } \frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}$$

$$90. x : y = 3 : 2, y : z = 3 : 1 \text{ 일 때, } \frac{x^2-y^2+z^2}{xy-yz+zx}$$

■ 다음을 계산하여라. (단,  $xyz \neq 0$ )

91.  $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$  일 때,  $\frac{y}{x} + \frac{z}{y} - \frac{x}{z}$

92.  $\frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{3}$  일 때,  $\frac{x-3z}{x-y+2z}$

93.  $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$  일 때,  $\frac{x-y-z}{x+y+z}$

94.  $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2}$  일 때,  $\frac{x^2-y^2+z^2}{xy+yz-zx}$

95.  $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$  일 때,  $\frac{x^2-y^2+z^2}{xy+3yz+zx}$



## 정답 및 해설

$$1) \frac{-2x+1}{x+1}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{x+1} - 2 = \frac{3-2(x+1)}{x+1} = \frac{-2x+1}{x+1}$$

$$2) \frac{3x+1}{(x+1)(x-1)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-1} = \frac{x-1+2(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{3x+1}{(x+1)(x-1)}$$

$$3) \frac{3x-2}{(x+2)(x-2)}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{x+2} + \frac{1}{x-2} = \frac{2(x-2)+x+2}{(x+2)(x-2)} \\ = \frac{3x-2}{(x+2)(x-2)}$$

$$4) \frac{4x-1}{(x-1)(x+2)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x-1} + \frac{3}{x+2} = \frac{x+2+3(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{4x-1}{(x-1)(x+2)}$$

$$5) 2$$

$$\Rightarrow \frac{2x+3}{x-1} + \frac{5}{1-x} = \frac{2x+3}{x-1} - \frac{5}{x-1} = \frac{2x+3-5}{x-1} \\ = \frac{2x-2}{x-1} = \frac{2(x-1)}{x-1} = 2$$

$$6) \frac{1}{x-2}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{x-2} + \frac{x-1}{2-x} = \frac{x-(x-1)}{x-2} = \frac{1}{x-2}$$

$$7) \frac{6x+3}{(x-1)(x+2)}$$

$$\Rightarrow \frac{x+2}{x-1} - \frac{x-1}{x+2} = \frac{(x+2)^2 - (x-1)^2}{(x-1)(x+2)} \\ = \frac{x^2+4x+4 - (x^2-2x+1)}{(x-1)(x+2)} \\ = \frac{6x+3}{(x-1)(x+2)}$$

$$8) \frac{4}{(x+3)(x-1)}$$

$$\Rightarrow \frac{x+2}{x+3} - \frac{x-2}{x-1} = \frac{(x+2)(x-1) - (x-2)(x+3)}{(x+3)(x-1)} \\ = \frac{(x^2+x-2) - (x^2+x-6)}{(x+3)(x-1)} \\ = \frac{4}{(x+3)(x-1)}$$

$$9) \frac{6x-13}{(x-3)(x-2)}$$

$$\Rightarrow \frac{x+2}{x-3} - \frac{x-3}{x-2} = \frac{x-3+5}{x-3} - \frac{x-2-1}{x-2}$$

$$= 1 + \frac{5}{x-3} - \left(1 - \frac{1}{x-2}\right)$$

$$= \frac{5}{x-3} + \frac{1}{x-2} \\ = \frac{5(x-2)+x-3}{(x-3)(x-2)} \\ = \frac{6x-13}{(x-3)(x-2)}$$

$$10) \frac{3x^2-x+2}{x^3+1}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{x+1} + \frac{x}{x^2-x+1} = \frac{2(x^2-x+1)+x(x+1)}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ = \frac{3x^2-x+2}{x^3+1}$$

$$11) \frac{4x-5}{(x+2)(x-2)}$$

$$\Rightarrow \frac{x+1}{x^2-4} + \frac{3}{x+2} = \frac{x+1}{(x+2)(x-2)} + \frac{3}{x+2} \\ = \frac{x+1+3(x-2)}{(x+2)(x-2)} \\ = \frac{4x-5}{(x+2)(x-2)}$$

$$12) \frac{2}{x+1}$$

$$\Rightarrow \frac{3x-1}{x^2-1} - \frac{x}{x^2-x} = \frac{3x-1}{(x+1)(x-1)} - \frac{x}{x(x-1)} \\ = \frac{x(3x-1)-x(x+1)}{x(x+1)(x-1)} \\ = \frac{2x^2-2x}{x(x+1)(x-1)} \\ = \frac{2x(x-1)}{x(x+1)(x-1)} = \frac{2}{x+1}$$

$$13) -\frac{2}{(x-1)(x-2)}$$

$$\Rightarrow \frac{x+3}{x^2-1} - \frac{x+4}{x^2-x-2} \\ = \frac{x+3}{(x+1)(x-1)} - \frac{x+4}{(x+1)(x-2)} \\ = \frac{(x+3)(x-2) - (x+4)(x-1)}{(x+1)(x-1)(x-2)} \\ = \frac{-2x-2}{(x+1)(x-1)(x-2)} \\ = \frac{-2(x+1)}{(x+1)(x-1)(x-2)} \\ = -\frac{2}{(x-1)(x-2)}$$

$$14) \frac{x+4}{x+3}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{x-1} - \frac{4}{x^2+2x-3} = \frac{x}{x-1} - \frac{4}{(x-1)(x+3)}$$



$$\begin{aligned}
&= \frac{x(x+3)-4}{(x-1)(x+3)} \\
&= \frac{x^2+3x-4}{(x-1)(x+3)} \\
&= \frac{(x-1)(x+4)}{(x-1)(x+3)} \\
&= \frac{x+4}{x+3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
15) \quad &\frac{6x-3}{(x+1)(x+2)(x-3)} \\
\Rightarrow &\frac{x}{x^2-2x-3} - \frac{x-1}{x^2+3x+2} \\
&= \frac{x}{(x+1)(x-3)} - \frac{x-1}{(x+1)(x+2)} \\
&= \frac{x(x+2)-(x-1)(x-3)}{(x+1)(x+2)(x-3)} \\
&= \frac{6x-3}{(x+1)(x+2)(x-3)}
\end{aligned}$$

16) 분수식

17) 분수

18) 다항

19) 다항식

20) 분수식

21) 분수식

22) 다항식

23) 분수식

24) 다항식

25) 다항

26) 분수식

27) 분수

28) 다항

29) 다항

30) 분수

31) 분수

32)  $a=1, b=-1$ 

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{1}{x(x+1)} &= \frac{1}{(x+1)-x} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \\
\therefore a &= 1, b = -1
\end{aligned}$$

$$33) a = -\frac{1}{3}, b = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{1}{(x+1)(x-2)} &= \frac{1}{(x-2)-(x+1)} \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-2} \right) \\
&= -\frac{1}{3(x+1)} + \frac{1}{3(x-2)} \\
\therefore a &= -\frac{1}{3}, b = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

34)  $a=1, b=2$ 

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{a}{2x-1} + \frac{b}{x-2} &= \frac{5x-4}{2x^2-5x+2} \text{의 양변에} \\
2x^2-5x+2, \text{ 즉 } (x-2)(2x-1) \text{을 곱하면} \\
a(x-2) + b(2x-1) &= 5x-4 \\
\therefore (a+2b)x - (2a+b) &= 5x-4 \\
\text{이 식이 } x \text{에 대한 항등식이므로} \\
a+2b &= 5, 2a+b = 4 \quad \therefore a=1, b=2
\end{aligned}$$

35)  $a=-1, b=3$ 

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+1} &= \frac{ax+b}{x^2-1} \text{의 양변에 } x^2-1, \text{ 즉} \\
(x-1)(x+1) \text{을 곱하면 } x+1-2(x-1) &= ax+b \\
\therefore -x+3 &= ax+b \\
\text{이 식이 } x \text{에 대한 항등식이므로 } a &= -1, b=3
\end{aligned}$$

36)  $a=2, b=-2$ 

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{-6x}{x^3+1} &= \frac{a}{x+1} + \frac{bx-2}{x^2-x+1} \text{의 양변에 } x^3+1, \\
\text{즉 } (x+1)(x^2-x+1) \text{을 곱하면} \\
-6x &= a(x^2-x+1) + (bx-2)(x+1) \\
\therefore -6x &= (a+b)x^2 + (-a+b-2)x + a-2 \\
\text{이 식이 } x \text{에 대한 항등식이므로} \\
a+b &= 0, -a+b-2 = -6, a-2 = 0 \\
\therefore a &= 2, b = -2
\end{aligned}$$

37)  $a=3, b=-6$ 

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{6}{(x-1)(x-2)(x-3)} &= \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{3}{x-3} \text{의} \\
\text{양변에 } (x-1)(x-2)(x-3) \text{을 곱하면} \\
6 &= a(x-2)(x-3) + b(x-3)(x-1) + 3(x-1)(x-2) \\
\therefore 6 &= (a+b+3)x^2 + (-5a-4b-9)x + 6a+3b+6 \\
\text{이 식이 } x \text{에 대한 항등식이므로} \\
a+b+3 &= 0, -5a-4b-9 = 0, 6a+3b+6 = 6 \\
\therefore a &= 3, b = -6
\end{aligned}$$

38)  $a=-1, b=1$ 

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{a}{x} + \frac{bx+2}{x^2+1} &= \frac{2x-1}{x^3+x} \text{의 양변에 } x^3+x, \\
\text{즉 } x(x^2+1) \text{을 곱하면} \\
a(x^2+1) + x(bx+2) &= 2x-1 \\
\therefore (a+b)x^2 + 2x + a &= 2x-1 \\
\text{이 식이 } x \text{에 대한 항등식이므로} \\
a+b &= 0, a = -1 \quad \therefore a = -1, b = 1
\end{aligned}$$

39)  $x-5$

$$\Rightarrow \frac{x^2-4x-5}{x+1} = \frac{(x-5)(x+1)}{x+1} = x-5$$

$$40) \frac{x-1}{x^2+x+1}$$

$$\Rightarrow \frac{x^3-1}{x^2+x+1} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x^2+x+1} = x-1$$

$$41) \frac{x+3}{2x+1}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2+x-6}{2x^2-3x-2} = \frac{(x+3)(x-2)}{(2x+1)(x-2)} = \frac{x+3}{2x+1}$$

$$42) \frac{3a^2}{2b}$$

$$43) \frac{3ax^2}{2y}$$

$$\Rightarrow \frac{6a^3x^3y}{4a^2xy^2} = \frac{3ax^2}{2y}$$

$$44) \frac{x-1}{x(x-2)}, \frac{2x}{x(x-2)}$$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{x^2-2x} = \frac{x-1}{x(x-2)} \text{ 이므로 분모를 } x(x-2) \text{ 로 통분하면}$$

$$\frac{x-1}{x(x-2)}, \frac{2x}{x(x-2)}$$

$$45) \frac{4b}{12a^3b^2}, \frac{3a^2}{12a^3b^2}$$

$$46) \frac{2c^2x}{6ab^2cx^2}, \frac{3a^2b}{6ab^2cx^2}$$

$$\Rightarrow \frac{c}{3ab^2x}, \frac{a}{2bcx^2} \text{ 의 분모를 } 6ab^2cx^2 \text{ 으로 통분하면}$$

$$\frac{2c^2x}{6ab^2cx^2}, \frac{3a^2b}{6ab^2cx^2}$$

$$47) \frac{2(x+2)}{(x-1)(x+2)(x-3)}, \frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)(x+2)(x-3)}$$

$$\Rightarrow x^2-4x+3 = (x-1)(x-3),$$

$$x^2-x-6 = (x+2)(x-3) \text{ 이므로}$$

주어진 두 식을 통분하면

$$\frac{2(x+2)}{(x-1)(x+2)(x-3)}, \frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)(x+2)(x-3)}$$

$$48) \frac{(2x+3y)^2}{(x-y)(x+2y)(2x+3y)},$$

$$\frac{(x-y)^2}{(x-y)(x+2y)(2x+3y)}$$

$$\Rightarrow \text{주어진 두 분수식의 분모를 각각 인수분해하면}$$

$$x^2+xy-2y^2 = (x-y)(x+2y)$$

$$2x^2+7xy+6y^2 = (x+2y)(2x+3y)$$

따라서 분모를  $(x-y)(x+2y)(2x+3y)$  로 통분하면

$$\frac{(2x+3y)^2}{(x-y)(x+2y)(2x+3y)}, \frac{(x-y)^2}{(x-y)(x+2y)(2x+3y)}$$

$$49) \frac{2}{x+2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{x+1} \times \frac{x+1}{x+2} = \frac{2}{x+2}$$

$$50) \frac{2x}{x+2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{x+1} \times \frac{x^2+x}{x+2} = \frac{2}{x+1} \times \frac{x(x+1)}{x+2} = \frac{2x}{x+2}$$

$$51) \frac{1}{2(x+1)}$$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{2x} \times \frac{x}{x^2-1} = \frac{x-1}{2x} \times \frac{x}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{2(x+1)}$$

$$52) \frac{3}{x-1}$$

$$\Rightarrow \frac{x+1}{x} \times \frac{3x}{x^2-1} = \frac{x+1}{x} \times \frac{3x}{(x+1)(x-1)} = \frac{3}{x-1}$$

$$53) \frac{x}{(x-2)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{x^2-4} \times \frac{x+2}{x-2} = \frac{x}{(x+2)(x-2)} \times \frac{x+2}{x-2} = \frac{x}{(x-2)^2}$$

$$54) \frac{1}{x(x-1)}$$

$$\Rightarrow \frac{x+1}{x^2+2x} \times \frac{x+2}{x^2-1} = \frac{x+1}{x(x+2)} \times \frac{x+2}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x(x-1)}$$

$$55) \frac{x-1}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2-1}{x^2+2x} \times \frac{x+2}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x+2)} \times \frac{x+2}{x+1} = \frac{x-1}{x}$$

$$56) \frac{2(x+3)}{x(x-2)}$$

$$\Rightarrow \frac{2x-4}{x^2-3x} \times \frac{x^2-9}{(x-2)^2} = \frac{2(x-2)}{x(x-3)} \times \frac{(x+3)(x-3)}{(x-2)^2} = \frac{2(x+3)}{x(x-2)}$$

$$57) \frac{x}{x+4}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2+3x}{x^2-16} \times \frac{x-4}{x^2+3} = \frac{x(x^2+3)}{(x+4)(x-4)} \times \frac{x-4}{x^2+3} = \frac{x}{x+4}$$

$$58) \frac{3(x+2)}{x^2-1}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{3x+3}{x^2-3x+2} \times \frac{x^2-4}{(x+1)^2} \\ &= \frac{3(x+1)}{(x-1)(x-2)} \times \frac{(x+2)(x-2)}{(x+1)^2} \\ &= \frac{3(x+2)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{3(x+2)}{x^2-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 59) & \frac{(x-2)(x+2)}{(x+1)(x-1)} \\ \Rightarrow & \frac{x^2+x-6}{x^2-4x-5} \times \frac{x^2-3x-10}{x^2+2x-3} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x+1)(x-1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 60) & \frac{x^2-3}{x-1} \\ \Rightarrow & \frac{x^2-4}{(x+2)^2} \times \frac{x^2+3x+2}{x-1} + 1 \\ &= \frac{(x+2)(x-2)}{(x+2)^2} \times \frac{(x+2)(x+1)}{x-1} + 1 \\ &= \frac{(x-2)(x+1)}{x-1} + 1 \\ &= \frac{x^2-x-2+(x-1)}{x-1} = \frac{x^2-3}{x-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 61) & \frac{x}{x+1} \\ \Rightarrow & \frac{x}{x-1} \div \frac{x+1}{x-1} = \frac{x}{x-1} \times \frac{x-1}{x+1} = \frac{x}{x+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 62) & \frac{x+3}{x+1} \\ \Rightarrow & \frac{x-2}{x+1} \div \frac{x-2}{x+3} = \frac{x-2}{x+1} \times \frac{x+3}{x-2} = \frac{x+3}{x+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 63) & \frac{x}{(x+1)^2} \\ \Rightarrow & \frac{x}{x^2-1} \div \frac{x+1}{x-1} = \frac{x}{(x+1)(x-1)} \times \frac{x-1}{x+1} = \frac{x}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 64) & \frac{2a}{xy^2} \\ \Rightarrow & \frac{6a^3b}{x^3y^3} \div \frac{3a^2b}{x^2y} = \frac{6a^3b}{x^3y^3} \times \frac{x^2y}{3a^2b} = \frac{2a}{xy^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 65) & \frac{x(x-1)}{x+2} \\ \Rightarrow & \frac{x^2-2x}{x+1} \div \frac{x^2-4}{x^2-1} = \frac{x(x-2)}{x+1} \times \frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)(x+2)} \\ &= \frac{x(x-1)}{x+2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 66) & x-2 \\ \Rightarrow & \frac{x^2-3x+2}{x-3} \div \frac{x-1}{x-3} = \frac{x^2-3x+2}{x-3} \times \frac{x-3}{x-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(x-2)(x-1)}{x-3} \times \frac{x-3}{x-1} \\ &= x-2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 67) & \frac{x-1}{x+2} \\ \Rightarrow & \frac{x^2-4x+3}{x^2-4} \div \frac{x-3}{x-2} = \frac{x^2-4x+3}{x^2-4} \times \frac{x-2}{x-3} \\ &= \frac{(x-3)(x-1)}{(x+2)(x-2)} \times \frac{x-2}{x-3} \\ &= \frac{x-1}{x+2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 68) & x-1 \\ \Rightarrow & \frac{x^2-2x+1}{x-2} \div \frac{x-1}{x-2} = \frac{x^2-2x+1}{x-2} \times \frac{x-2}{x-1} \\ &= \frac{(x-1)^2}{x-2} \times \frac{x-2}{x-1} \\ &= x-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 69) & a=4, b=-7 \\ \Rightarrow & \frac{1}{x-3} + \frac{2}{2x-1} = \frac{ax+b}{2x^2-7x+3} \text{의 양변에} \\ & 2x^2-7x+3, \text{ 즉 } (x-3)(2x-1) \text{을 곱하면} \\ & 2x-1+2(x-3) = ax+b \\ & \therefore 4x-7 = ax+b \\ & \text{이 식이 } x \text{에 대한 항등식이므로 } a=4, b=-7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 70) & a=1, b=2 \\ \Rightarrow & \frac{a}{x-1} + \frac{b}{2x+1} = \frac{4x-1}{2x^2-x-1} \text{의 양변에} \\ & 2x^2-x-1, \text{ 즉 } (x-1)(2x+1) \text{을 곱하면} \\ & a(2x+1) + b(x-1) = 4x-1 \\ & \therefore (2a+b)x + a-b = 4x-1 \\ & \text{이 식이 } x \text{에 대한 항등식이므로} \\ & 2a+b=4, a-b=-1 \quad \therefore a=1, b=2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 71) & a=-2, b=2 \\ \Rightarrow & \frac{a}{x} + \frac{bx+1}{x^2-1} = \frac{x+2}{x^3-x} \text{의 양변에} \\ & x^3-x, \text{ 즉 } x(x^2-1) \text{을 곱하면} \\ & a(x^2-1) + x(bx+1) = x+2 \\ & \therefore (a+b)x^2 + x - a = x+2 \\ & \text{이 식이 } x \text{에 대한 항등식이므로} \\ & a+b=0, -a=2 \quad \therefore a=-2, b=2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 72) & a=1, b=-1 \\ \Rightarrow & \frac{3x}{x^3-1} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+1}{x^2+x+1} \text{의 양변에 } x^3-1, \\ & \text{즉 } (x-1)(x^2+x+1) \text{을 곱하면} \\ & 3x = a(x^2+x+1) + (bx+a)(x-1) \\ & \therefore 3x = (a+b)x^2 + (a-b+1)x + a-1 \\ & \text{이 식이 } x \text{에 대한 항등식이므로} \\ & a+b=0, a-b+1=3, a-1=0 \end{aligned}$$

$$\therefore a=1, b=-1$$

$$73) a=3, b=2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} \\ &= \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) + \left( \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} \right) \\ &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} = \frac{2}{(x+1)(x+3)} \\ \therefore & a=3, b=2 \end{aligned}$$

$$74) a=1, b=4$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{2}{(x+1)(x+3)} + \frac{2}{(x+3)(x+5)} \\ &= \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} \right) + \left( \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+5} \right) \\ &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+5} = \frac{4}{(x+1)(x+5)} \\ \therefore & a=1, b=4 \end{aligned}$$

$$75) a=0, b=2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{1}{x(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+4)} \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+4} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+4} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{x(x+4)} = \frac{2}{x(x+4)} \\ \therefore & a=0, b=2 \end{aligned}$$

$$76) a=-2, b=4$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{1}{(x-2)(x-1)} + \frac{2}{(x-1)(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} \\ &= \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \right) + \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) + \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) \\ &= \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} = \frac{4}{(x-2)(x+2)} \\ \therefore & a=-2, b=4 \end{aligned}$$

$$77) a=7, b=8$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{2}{(x-1)(x+1)} + \frac{4}{(x+1)(x+5)} + \frac{2}{(x+5)(x+7)} \\ &= \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) + \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+5} \right) + \left( \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x+7} \right) \\ &= \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+7} = \frac{8}{(x-1)(x+7)} \\ \therefore & a=7, b=8 \end{aligned}$$

$$78) a=3, b=3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} \\ &= \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) + \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) + \left( \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} \right) \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} = \frac{3}{x(x+3)} \\ \therefore & a=3, b=3 \end{aligned}$$

$$79) a=-1, b=3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{1}{x^2-x} + \frac{1}{x^2+x} + \frac{1}{x^2+3x+2} \\ &= \frac{1}{(x-1)x} + \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} \\ &= \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) + \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) + \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) \\ &= \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{3}{(x-1)(x+2)} \\ \therefore & a=-1, b=3 \end{aligned}$$

$$80) \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & x:y=1:2 \text{에서 } x=k, y=2k \ (k \neq 0) \text{라 하면} \\ & \frac{2x}{x+y} = \frac{2k}{k+2k} = \frac{2k}{3k} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$81) \frac{2}{5}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & x:y=1:2 \text{에서 } x=k, y=2k \ (k \neq 0) \text{라 하면} \\ & \frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{2k^2}{k^2+4k^2} = \frac{2k^2}{5k^2} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$82) -\frac{5}{6}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{x}{3} = \frac{y}{2} \text{에서 } x=3k, y=2k \ (k \neq 0) \text{라 하면} \\ & \frac{y}{x} - \frac{x}{y} = \frac{2k}{3k} - \frac{3k}{2k} = \frac{2}{3} - \frac{3}{2} = -\frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$83) \frac{12}{13}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{x}{3} = \frac{y}{2} \text{에서 } x=3k, y=2k \ (k \neq 0) \text{라 하면} \\ & \frac{2xy}{x^2+y^2} = \frac{12k^2}{9k^2+4k^2} = \frac{12k^2}{13k^2} = \frac{12}{13} \end{aligned}$$

$$84) -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{x-y}{2} = \frac{x-2y}{3} = k \ (k \neq 0) \text{에서} \\ & x-y=2k, x-2y=3k, \\ & \text{즉 } x=k, y=-k \text{라 하면} \\ & \frac{x+xy+y}{x^2+y^2} = \frac{k-k^2-k}{k^2+k^2} = \frac{-k^2}{2k^2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$85) -3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & x:y:z=2:3:1 \text{에서} \\ & x=2k, y=3k, z=k \ (k \neq 0) \text{라 하면} \\ & \frac{x+z}{x-y} = \frac{2k+k}{2k-3k} = \frac{3k}{-k} = -3 \end{aligned}$$

$$86) \frac{23}{6}$$

$$\Rightarrow x:y:z=2:3:1 \text{에서}$$

$x=2k, y=3k, z=k$  ( $k \neq 0$ )라 하면

$$\frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} = \frac{3k}{2k} + \frac{k}{3k} + \frac{2k}{k} = \frac{3}{2} + \frac{1}{3} + 2 = \frac{23}{6}$$

87)  $\frac{30}{13}$

$\Rightarrow x : y : z = 2 : 3 : 5$ 에서  $x=2k, y=3k, z=5k$  ( $k \neq 0$ )라 하면

$$\frac{2yz}{x^2+y^2} = \frac{30k^2}{4k^4+9k^2} = \frac{30k^2}{13k^2} = \frac{30}{13}$$

88)  $\frac{7}{3}$

$\Rightarrow x : y : z = 1 : 2 : 3$ 에서

$x=k, y=2k, z=3k$  ( $k \neq 0$ )라 하면

$$\frac{x+2y+3z}{x+y+z} = \frac{k+4k+9k}{k+2k+3k} = \frac{14k}{6k} = \frac{7}{3}$$

89)  $\frac{11}{14}$

$\Rightarrow x : y : z = 2 : 3 : 1$ 에서

$x=2k, y=3k, z=k$  ( $k \neq 0$ )라 하면

$$\frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2} = \frac{6k^2+3k^2+2k^2}{4k^2+9k^2+k^2} = \frac{11k^2}{14k^2} = \frac{11}{14}$$

90)  $\frac{49}{60}$

$\Rightarrow x : y : z = 3 : 2, y : z = 3 : 1$ 에서

$x=9k, y=6k, z=2k$  ( $k \neq 0$ )라 하면

$$\frac{x^2-y^2+z^2}{xy-yz+ax} = \frac{81k^2-36k^2+4k^2}{54k^2-12k^2+18k^2} = \frac{49k^2}{60k^2} = \frac{49}{60}$$

91)  $\frac{7}{3}$

$\Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ 에서  $x=2k, y=3k, z=4k$  ( $k \neq 0$ )라

하면  $\frac{y}{x} + \frac{z}{y} - \frac{x}{z} = \frac{3k}{2k} + \frac{4k}{3k} - \frac{2k}{4k} = \frac{3}{2} + \frac{4}{3} - \frac{1}{2} = \frac{7}{3}$

92)  $-\frac{7}{4}$

$\Rightarrow \frac{x}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z}{3}$ 에서  $x=2k, y=4k, z=3k$  ( $k \neq 0$ )라

면  $\frac{x-3z}{x-y+2z} = \frac{2k-9k}{2k-4k+6k} = \frac{-7k}{4k} = -\frac{7}{4}$

93)  $-\frac{5}{9}$

$\Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ 에서  $x=2k, y=3k, z=4k$  ( $k \neq 0$ )라

하면  $\frac{x-y-z}{x+y+z} = \frac{2k-3k-4k}{2k+3k+4k} = \frac{-5k}{9k} = -\frac{5}{9}$

94)  $-\frac{1}{8}$

$\Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2}$ 에서  $x=2k, y=3k, z=2k$  ( $k \neq 0$ )라

하면  $\frac{x^2-y^2+z^2}{xy+yz-zx} = \frac{4k^2-9k^2+4k^2}{6k^2+6k^2-4k^2} = \frac{-k^2}{8k^2} = -\frac{1}{8}$

95)  $\frac{11}{50}$

$\Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ 에서

$x=2k, y=3k, z=4k$  ( $k \neq 0$ )라 하면

$$\frac{x^2-y^2+z^2}{xy+3yz+zx} = \frac{4k^2-9k^2+16k^2}{6k^2+36k^2+8k^2} = \frac{11k^2}{50k^2} = \frac{11}{50}$$