



◇「콘텐츠산업 진흥법」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2018-02-15
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01

삼차방정식 $x^3 = 1, x^3 = -1$ 의 허근의 성질

(1) 방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라고 하면

① $\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$

② $\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1, \omega^2 = \bar{\omega} = \frac{1}{\omega}$

(단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

(2) 방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근을 ω 라고 하면

① $\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$

② $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1, \omega^2 = -\bar{\omega} = -\frac{1}{\omega}$

(단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

■ 삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, 다음
식의 값을 구하여라. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

1. ω^3

2. ω^9

3. ω^{123}

4. $\omega^4 + \omega^2 + 1$

5. $\omega^2 + \omega + 1$

6. $\omega + \omega^3 + \omega^5$

7. $\omega + \omega^2 + \omega^3$

8. $\omega + \bar{\omega}$

9. $\omega\bar{\omega}$

10. $\omega + \frac{1}{\omega}$

11. $\omega^{20} + \omega^{10} + 1$

12. $\omega^5 + \omega^4 + \omega^3 + \omega^2 + \omega + 1$

13. $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \dots + \omega^{12}$

14. $\frac{1}{1-\omega} + \frac{1}{1-\bar{\omega}}$

15. $\frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\overline{\omega}^2}$

16. $(1 + \omega)(1 + \omega^2)$

17. $\omega^{10} + \frac{1}{\omega^{10}}$

18. $1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} + \frac{1}{\omega^4} + \cdots + \frac{1}{\omega^8}$

19. $\omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}}$

20. $\omega + \frac{1}{\omega} + \overline{\omega} + \frac{1}{\overline{\omega}}$

21. $\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} - \frac{1}{\omega^4} - \frac{1}{\omega^5} - \frac{1}{\omega^6}$

22. $\omega + \frac{1}{\omega^2}$

23. $\frac{1}{1 + \omega} + \frac{1}{1 + \overline{\omega}}$

24. $\frac{\omega^2 + 1}{\omega + 1} + \frac{\omega + 1}{\omega^2 + 1}$

25. $\omega^{100} + \omega^{50} + 1$

26. $\omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}}$

27. $\frac{\omega^2}{\omega + 1} + \frac{\omega + 1}{\omega^2}$

28. $\omega^7 + \frac{1}{\omega^7}$

29. $\frac{1}{\omega + 1} + \frac{1}{\omega^2 + 1} + \frac{1}{\omega^3 + 1} + \cdots + \frac{1}{\omega^{30} + 1}$

30. $(1 + \omega)^3 + (1 + \omega^2)^3$

31. $1 + \omega + \omega^5$

32. $\omega^{20} + (\overline{\omega})^{20}$

33. $\frac{1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{100}}{\omega^5}$

34. $(\omega+1)(\bar{\omega}+1)$

35. $\frac{\omega^2}{1+\omega} + \frac{\bar{\omega}}{1+\bar{\omega}^2}$

36. $1+\omega^4+\omega^8$

37. $\omega + \frac{1}{\omega} + \bar{\omega} + \frac{1}{\bar{\omega}}$

38. $\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2}$

39. $\frac{\omega^2}{1+\omega^2} + \frac{\bar{\omega}^2}{1+\bar{\omega}^2}$

40. $\left(\omega + \frac{1}{\omega}\right) + \left(\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \left(\omega^3 + \frac{1}{\omega^3}\right) + \cdots + \left(\omega^{11} + \frac{1}{\omega^{11}}\right)$

41. $1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2}$

42. $1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{2014} + \omega^{2015}$

43. $1 + \omega^2 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^8 + \omega^{10} + \cdots + \omega^{100}$

44. $\frac{1}{\omega} \{1 + \omega^2 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^8 + \cdots + \omega^{92}\}$

45. $\frac{1}{\omega+1} + \frac{1}{\omega^2+1} + \frac{1}{\omega^3+1} + \cdots + \frac{1}{\omega^{2016}+1}$

▣ 삼차방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 식의 값을 구하여라. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

46. ω^3

47. ω^{18}

48. $\omega + \bar{\omega}$

49. $\omega\bar{\omega}$

50. $\omega^3 - (\omega^2 - \omega)$

51. $\omega + \frac{1}{\omega}$

52. $\frac{1-\omega}{\omega^2} + \frac{1+\omega^2}{\omega}$

53. $\frac{1}{1+\omega} + \frac{1}{1+\bar{\omega}}$

54. $\omega^{10} - \omega^5 + 1$

55. $\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}$

56. $(1-\omega)(1+\omega^2)$

57. $\omega^2 - \omega + 1$

58. $\omega^{20} + \omega^{10} + 1$

59. $\frac{\bar{\omega}-1}{\omega} + \frac{\omega-1}{\bar{\omega}}$

60. $\omega^5 + \omega^4 + \omega^3 + \omega^2 + \omega + 1$

61. $1 - \omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 + \omega^6$

62. ω^{123}

63. $\frac{\omega^2}{1-\omega} + \frac{\bar{\omega}}{1+(\bar{\omega})^2} = -2$

64. $\omega^2 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^8 + \omega^{10}$

65. $\frac{\bar{\omega}}{\omega} + \frac{\omega}{\bar{\omega}}$

66. $\omega + \frac{1}{\omega} + \omega^3 + \frac{1}{\omega^3}$

67. $\omega^5 + \omega^3 + \omega + 1$

68. $\omega^{2015} + (\bar{\omega})^{2015}$

69. $\omega + \bar{\omega} + \omega^2 + (\bar{\omega})^2$

70. $\frac{\omega}{1-\omega} + \frac{\bar{\omega} + \omega^5}{\omega - 1}$





정답 및 해설

1) 1

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2+\omega+1=0, \omega^3=1$$

 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$

$$\omega^3=1$$

2) 1

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$$

$$\omega^9=(\omega^3)^3=1^3=1$$

3) 1

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2+\omega+1=0, \omega^3=1$$

 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$

$$\omega^{123}=(\omega^3)^{41}=1$$

4) 0

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$$

$$\omega^4+\omega^2+1=\omega^3\cdot\omega+\omega^2+1=\omega^2+\omega+1=0$$

5) 0

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2+\omega+1=0, \omega^3=1$$

 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$

$$\omega^2+\omega+1=0$$

6) 0

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$$

$$\omega+\omega^3+\omega^5=\omega+\omega^3+\omega^3\cdot\omega^2=1+\omega+\omega^2=0$$

7) 0

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$$

$$\omega+\omega^2+\omega^3=\omega(1+\omega+\omega^2)=0$$

8) -1

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2+\omega+1=0, \omega^3=1$$

 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$

$$\omega+\bar{\omega}=-1$$

9) 1

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2+\omega+1=0, \omega^3=1$$

 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$

$$\omega\bar{\omega}=1$$

10) -1

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2+\omega+1=0, \omega^3=1$$

 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$

$$\omega+\frac{1}{\omega}=\omega+\bar{\omega}=-1$$

11) 0

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2+\omega+1=0, \omega^3=1$$

 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$

$$\omega^{20}+\omega^{10}+1=(\omega^3)^6\cdot\omega^2+(\omega^3)^3\cdot\omega+1$$

$$=\omega^2+\omega+1=0$$

12) 0

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2+\omega+1=0, \omega^3=1$$

 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$

$$\omega^5+\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega+1$$

$$=\omega^3(\omega^2+\omega+1)+(\omega^2+\omega+1)=0(\because \omega^2+\omega+1=0)$$

13) 1

$$\Rightarrow x^3=1 \text{에서 } x^3-1=0, (x-1)(x^2+x+1)=0$$

 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$$

$$1+\omega+\omega^2+\omega^3+\dots+\omega^{12}$$

$$=(1+\omega+\omega^2)+\omega^3(1+\omega+\omega^2)+\dots+\omega^{12}$$

$$=\omega^{12}=(\omega^3)^4=1$$

14) 1

$$\Rightarrow x^3 = 1 \text{에서 } x^3 - 1 = 0, (x-1)(x^2+x+1) = 0$$

ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$x^2+x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로

근과 계수의 관계에 의해 $\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-\omega} + \frac{1}{1-\bar{\omega}} &= \frac{1-\bar{\omega}+1-\omega}{(1-\omega)(1-\bar{\omega})} = \frac{2-(\omega+\bar{\omega})}{1-(\omega+\bar{\omega})+\omega\bar{\omega}} \\ &= \frac{2-(-1)}{1-(-1)+1} = 1 \end{aligned}$$

15) -1

$$\Rightarrow x^3 = 1 \text{에서 } x^3 - 1 = 0, (x-1)(x^2+x+1) = 0$$

ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^2} &= \frac{\omega^2 + \bar{\omega}^2}{\omega^2 \bar{\omega}^2} = \frac{(\omega + \bar{\omega})^2 - 2\omega\bar{\omega}}{1^2} \\ &= (-1)^2 - 2 = -1 \end{aligned}$$

16) 1

$$\Rightarrow x^3 = 1 \text{에서 } x^3 - 1 = 0, (x-1)(x^2+x+1) = 0$$

ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} (1+\omega)(1+\omega^2) &= 1+\omega^2+\omega+\omega^3 \\ &= (1+\omega+\omega^2)+\omega^3 = 1 \end{aligned}$$

17) -1

$$\Rightarrow x^3 = 1 \text{에서 } x^3 - 1 = 0, (x-1)(x^2+x+1) = 0$$

ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} \omega^{10} + \frac{1}{\omega^{10}} &= (\omega^3)^3 \cdot \omega + \frac{1}{(\omega^3)^3 \cdot \omega} = \omega + \frac{1}{\omega} \\ &= \frac{\omega^2 + 1}{\omega} = \frac{-\omega}{\omega} = -1 \end{aligned}$$

18) 0

$$\Rightarrow x^3 - 1 = 0 \text{에서 } (x-1)(x^2+x+1) = 0$$

ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$\text{이때, } 1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} = \frac{\omega^2 + \omega + 1}{\omega^2} = 0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} + \dots + \frac{1}{\omega^8} \\ = \left(1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2}\right) + \frac{1}{\omega^3} \left(1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2}\right) + \frac{1}{\omega^6} \left(1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2}\right) \\ = 0 \end{aligned}$$

19) -1

$$\Rightarrow x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1) = 0 \text{이므로}$$

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

또, 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}} = \omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2 + 1}{\omega} = \frac{-\omega}{\omega} = -1$$

20) -2

$$\Rightarrow x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1) = 0 \text{이므로}$$

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

또, 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\omega + \frac{1}{\omega} + \bar{\omega} + \frac{1}{\bar{\omega}} = -1 + (-1) = -2$$

21) 0

$$\Rightarrow x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1) = 0 \text{이므로}$$

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

또, 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} - \frac{1}{\omega^4} - \frac{1}{\omega^5} - \frac{1}{\omega^6} \\ = \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} - \left(\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3}\right) = 0 \end{aligned}$$

22) -1

$$\Rightarrow x^3 = 1 \text{에서 } x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1) = 0 \text{이므로 } \omega$$

는 방정식 $x^2+x+1=0$ 의 한 근이다. 따라서 이차 방정식의

근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 $\omega + \bar{\omega} = -1$ 이

고, 두 근의 곱은 $\omega\bar{\omega} = 1$ 이다.

또, $\omega^3 = 1$ 이고 $\omega^2 = \bar{\omega}$ 을 만족시킨다.

$\bar{\omega}^2 = \bar{\bar{\omega}} = \omega$ 이고 $\omega^2 + \omega + 1 = 0 (\omega \neq 0)$ 이므로

$\omega + 1 + \frac{1}{\omega} = 0$ 에서 $\omega + \frac{1}{\omega} = -1$ 이다.

$$\therefore \omega + \frac{1}{\omega^2} = \omega + \frac{1}{\omega} = -1$$

23) 1

$$\Rightarrow x^3 = 1 \text{에서 } x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1) = 0 \text{이므로 } \omega$$

는 방정식 $x^2+x+1=0$ 의 한 근이다. 따라서 이차 방정식의

근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 $\omega + \bar{\omega} = -1$ 이

고, 두 근의 곱은 $\omega\bar{\omega} = 1$ 이다.

또, $\omega^3 = 1$ 이고 $\omega^2 = \bar{\omega}$ 을 만족시킨다.

$$\frac{1}{1+\omega} + \frac{1}{1+\bar{\omega}} = \frac{2+\omega+\bar{\omega}}{(1+\omega)(1+\bar{\omega})} = 1$$

24) -1

$$\Rightarrow x^3 - 1 = 0 \text{의 한 허근이 } \omega \text{이므로 } \omega, \bar{\omega} \text{는}$$

$x^2+x+1=0$ 의

두 근이다. 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1 \text{ 이다.}$$

또, $\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$ 이므로

$$\begin{aligned}\frac{\omega^2 + 1}{\omega + 1} + \frac{\omega + 1}{\omega^2 + 1} &= \frac{-\omega}{-\omega^2} + \frac{-\omega^2}{-\omega} \\ &= \frac{1}{\omega} + \omega = \frac{1 + \omega^2}{\omega} \\ &= \frac{-\omega}{\omega} = -1\end{aligned}$$

25) 0

$\Rightarrow x^3 = 1$ 의 한 허근이 ω 이므로 $\omega^3 = 1$ 이다.

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$$

$\omega, \bar{\omega}$ 는 이차방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1 \text{ 이다.}$$

$$\omega^{100} + \omega^{50} + 1 = (\omega^3)^{33}\omega + (\omega^3)^{16}\omega^2 + 1 = \omega + \omega^2 + 1 = 0$$

26) -1

$\Rightarrow x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ 의 한 허근을 ω 라 하면

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{ 이다.}$$

$$\omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}} = \omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2 + 1}{\omega} = \frac{-\omega}{\omega} = -1$$

27) -2

$\Rightarrow x^3 = 1$ 의 한 허근은 ω 이므로 $\omega^3 = 1$

또, $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ 에서 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 한 근이 ω 이므로 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$

$$\frac{\omega^2}{\omega + 1} + \frac{\omega + 1}{\omega^2} = \frac{\omega^2}{-\omega^2} + \frac{-\omega^2}{\omega^2} = -2$$

28) -1

$\Rightarrow x^3 = 1$ 의 한 허근은 ω 이므로 $\omega^3 = 1$

또, $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ 에서 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 한 근이 ω 이므로 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$

$$\omega^7 + \frac{1}{\omega^7} = \omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2 + 1}{\omega} = \frac{-\omega}{\omega} = -1$$

29) 15

$\Rightarrow \omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$ 이므로

$$\begin{aligned}\frac{1}{\omega + 1} + \frac{1}{\omega^2 + 1} + \frac{1}{\omega^3 + 1} + \cdots + \frac{1}{\omega^{30} + 1} \\ &= \left(\frac{1}{\omega + 1} + \frac{1}{\omega^2 + 1} + \frac{1}{\omega^3 + 1} \right) \times 10 \\ &= \left(-\frac{1}{\omega^2} - \frac{1}{\omega} + \frac{1}{2} \right) \times 10 = \left(\frac{-1 - \omega}{\omega^2} + \frac{1}{2} \right) \times 10 \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} \right) \times 10 = 10 + 5 = 15\end{aligned}$$

30) -2

$\Rightarrow x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라 하면

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{ 이므로}$$

$$(1 + \omega)^3 + (1 + \omega^2)^3 = (-\omega^2)^3 + (-\omega)^3$$

$$\begin{aligned}&= -\omega^6 - \omega^3 \\ &= -1 - 1 = -2\end{aligned}$$

31) 0

$\Rightarrow x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라 하면

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{ 이므로}$$

$$1 + \omega + \omega^5 = 1 + \omega + \omega^2 = 0$$

32) -1

$\Rightarrow x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라 하면

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}\omega^{20} + (\bar{\omega})^{20} &= \omega^2 + \bar{\omega}^2 \\ &= -1 - \omega - 1 - \bar{\omega} \\ &= -2 - (\omega + \bar{\omega}) \\ &= -2 + 1 = -1\end{aligned}$$

33) -1

$\Rightarrow x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라 하면

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}\frac{1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{100}}{\omega^5} \\ &= \frac{(1 + \omega + \omega^2) + \cdots + (\omega^{96} + \omega^{97} + \omega^{98}) + \omega^{99} + \omega^{100}}{\omega^5} \\ &= \omega^{94} + \omega^{95} \\ &= \omega + \omega^2 = -1\end{aligned}$$

34) 1

$\Rightarrow x^3 = 1$ 이면 $\omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega^3 = 1$ 이므로

$$\omega\bar{\omega} = 1 \text{ 이다. 따라서}$$

$$(\omega + 1)(\bar{\omega} + 1) = (-\omega^2) \cdot (-\bar{\omega}^2) = \omega^2\bar{\omega}^2 = 1$$

35) -2

$\Rightarrow x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ 에서

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{ 이므로}$$

$$\frac{\omega^2}{1 + \omega} + \frac{\bar{\omega}}{1 + \bar{\omega}^2} = \frac{\omega^2}{-\omega^2} + \frac{\bar{\omega}}{-\bar{\omega}} = -2$$

36) 0

$\Rightarrow x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ 이므로

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{ 에서}$$

$$1 + \omega^4 + \omega^8 = 1 + \omega + \omega^2 = 0$$

37) -2

$\Rightarrow x^3 - 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1) = 0$ 에서 ω 는 방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 한 허근이다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \omega + \frac{1}{\omega} + \bar{\omega} + \frac{1}{\bar{\omega}} &= (\omega + \bar{\omega}) + \frac{\omega + \bar{\omega}}{\omega\bar{\omega}} \\ &= -1 + \frac{-1}{1} = -2\end{aligned}$$

38) -1

$$\Rightarrow x^3 - 1 = 0$$

$$(x-1)(x^2+x+1)=0$$

$$\therefore \omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} = \frac{\omega+1}{\omega^2} = \frac{-\omega^2}{\omega^2} = -1$$

39) 1

$$\Rightarrow x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)=0 \text{에서}$$

$$x=1 \text{ 또는 } x^2+x+1=0$$

이때 ω 는 허근이므로 $x^2+x+1=0$ 의 한 근이고
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\omega + \bar{\omega} = -1, \quad \omega\bar{\omega} = 1 \text{이다.}$$

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \quad (\bar{\omega})^2 + \bar{\omega} + 1 = 0$$

$$\therefore \frac{\omega^2}{1+\omega^2} + \frac{(\bar{\omega})^2}{1+(\bar{\omega})^2} = \frac{\omega^2}{-\omega} + \frac{(\bar{\omega})^2}{-\bar{\omega}} = -\omega - \bar{\omega} = 1$$

40) -2

$$\Rightarrow x^3 - 1 = 0$$

$$(x-1)(x^2+x+1)=0$$

$$\therefore \omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$\left(\omega + \frac{1}{\omega}\right) + \left(\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \left(\omega^3 + \frac{1}{\omega^3}\right) + \dots + \left(\omega^{11} + \frac{1}{\omega^{11}}\right)$$

$$= \left(\frac{\omega^2+1}{\omega}\right) + \left(\frac{\omega^4+1}{\omega^2}\right) + (1+1) + \left(\frac{\omega^8+1}{\omega^4}\right) + \dots + \left(\frac{\omega^{22}+1}{\omega^{11}}\right)$$

$$= \left(\frac{\omega^2+1}{\omega}\right) + \left(\frac{\omega+1}{\omega^2}\right) + 2 + \left(\frac{\omega^2+1}{\omega}\right) + \dots + \left(\frac{\omega+1}{\omega^2}\right)$$

$$= \frac{-\omega}{\omega} + \frac{-\omega^2}{\omega^2} + 2 + \frac{-\omega}{\omega} + \dots + \frac{-\omega^2}{\omega^2}$$

$$= (-1) + (-1) + 2 + (-1) + \dots + (-1)$$

$$= -2$$

41) 0

$$\Rightarrow x^3 = 1 \text{이면 } \omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0 \text{ 이므로}$$

$$1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} = \frac{\omega^2 + \omega + 1}{\omega^2} = 0 \text{ 이다.}$$

42) 0

$$\Rightarrow x^3 - 1 = 0$$

$$(x-1)(x^2+x+1)=0$$

따라서 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근 ω 는 다음을 만족한다.

$$\omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

그리고 $x^2+x+1=0$ 의 두 허근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$$\text{두 근의 합 : } \omega + \bar{\omega} = -1$$

$$\text{두 근의 곱 : } \omega\bar{\omega} = 1$$

$$1 + \omega + \omega^2 = \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 = \dots = \omega^{2013} + \omega^{2014} + \omega^{2015} = 0$$

$$\therefore 1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \dots + \omega^{2014} + \omega^{2015} = 0$$

43) 0

$$\Rightarrow \omega^3 - 1 = (\omega-1)(\omega^2 + \omega + 1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \quad \omega^3 = 1 \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} & 1 + \omega^2 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^8 + \omega^{10} + \dots + \omega^{98} + \omega^{100} \\ &= 1 + \omega^2 + \omega + 1 + \omega^2 + \omega + \dots + 1 + \omega^2 + \omega \\ &= (1 + \omega^2 + \omega) + (1 + \omega^2 + \omega) + \dots + (1 + \omega^2 + \omega) \\ &= 0 \end{aligned}$$

44) -1

$$\Rightarrow x^3 = 1$$

$$x^3 - 1 = 0$$

$$(x-1)(x^2+x+1)=0$$

$$\therefore \omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$\omega = \omega^4 = \omega^{10} = \dots = \omega^{88}$$

$$\omega^2 = \omega^8 = \dots = \omega^{92}$$

$$1 = \omega^6 = \omega^{12} = \dots = \omega^{90}$$

$$\therefore 1 + \omega^2 + \omega^4 = \omega^6 + \omega^8 + \omega^{10} = \dots = \omega^{84} + \omega^{86} + \omega^{88} = 0$$

$$\frac{1}{\omega} (1 + \omega^2 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^8 + \dots + \omega^{92})$$

$$= \frac{1}{\omega} (\omega^{90} + \omega^{92})$$

$$= \frac{1}{\omega} (1 + \omega^2)$$

$$= \frac{-\omega}{\omega} = -1$$

45) 1008

$$\Rightarrow x^3 - 1 = 0 \text{ 이므로 } (x-1)(x^2+x+1) = 0 \text{ 이다.}$$

따라서 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 근이므로

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \quad \omega^3 = 1 \text{ 이다.}$$

$$\therefore \frac{1}{\omega+1} + \frac{1}{\omega^2+1} + \frac{1}{\omega^3+1} + \dots + \frac{1}{\omega^{2016}+1}$$

$$= \left(\frac{1}{\omega+1} + \frac{1}{\omega^2+1} + \frac{1}{\omega^3+1} \right) \times 672$$

$$= \left(\frac{1}{-\omega^2} + \frac{1}{-\omega} + \frac{1}{2} \right) \times 672$$

$$= \frac{3}{2} \times 672 = 1008$$

46) -1

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{ 에서 } x^3 + 1 = 0, \quad (x+1)(x^2-x+1) = 0$$

방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \quad \omega^3 = -1$$

$x^2-x+1=0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관

계에 의하여 $\omega + \bar{\omega} = 1, \quad \omega\bar{\omega} = 1$

$$\omega^3 = -1$$

47) 1

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{ 에서 } x^3 + 1 = 0, \quad (x+1)(x^2-x+1) = 0$$

ω 는 $x^2-x+1=0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = -1, \quad \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\omega^{18} = (\omega^3)^6 = (-1)^6 = 1$$

48) 1

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \omega^3 = -1$$

 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$

$$\omega + \bar{\omega} = 1$$

49) 1

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \omega^3 = -1$$

 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$

$$\omega\bar{\omega} = 1$$

50) 0

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

 ω 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\omega^3 - (\omega^2 - \omega) = \omega(\omega^2 - \omega + 1) = 0$$

51) 1

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \omega^3 = -1$$

 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$

$$\omega + \frac{1}{\omega} = \omega + \bar{\omega} = 1$$

52) 0

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

 ω 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\frac{1-\omega}{\omega^2} + \frac{1+\omega^2}{\omega} = \frac{-\omega^2}{\omega^2} + \frac{\omega}{\omega} = (-1) + 1 = 0$$

53) 1

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

 ω 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로 근과 계수의 관계에 의해 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+\omega} + \frac{1}{1+\bar{\omega}} &= \frac{1+\omega+1+\bar{\omega}}{(1+\omega)(1+\bar{\omega})} \\ &= \frac{2+(\omega+\bar{\omega})}{1+(\omega+\bar{\omega})+\omega\bar{\omega}} = \frac{2+1}{1+1+1} = 1 \end{aligned}$$

54) 0

$$\Rightarrow x^3 + 1 = 0 \text{에서 } (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

 ω 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\omega^{10} - \omega^5 + 1 = (\omega^3)^3 \cdot \omega - \omega^3 \cdot \omega^2 + 1 = \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

55) -1

$$\Rightarrow x^3 + 1 = 0 \text{에서 } (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

 ω 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\omega^2 + \frac{1}{\omega^2} = \frac{\omega^4 + 1}{\omega^2} = \frac{-\omega + 1}{\omega^2} = \frac{-\omega^2}{\omega^2} = -1$$

56) 1

$$\Rightarrow x^3 + 1 = 0 \text{에서 } (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

 ω 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$(1-\omega)(1+\omega^2) = 1 + \omega^2 - \omega - \omega^3 = (\omega^2 - \omega + 1) - \omega^3 = 1$$

57) 0

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \omega^3 = -1$$

 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0$$

58) 0

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \omega^3 = -1$$

 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관계에 의하여 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$

$$\omega^{20} + \omega^{10} + 1 = (\omega^3)^6 \cdot \omega^2 + (\omega^3)^3 \cdot \omega + 1 = \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

59) -2

$$\Rightarrow x^3 + 1 = 0 \text{에서 } (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 허근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \bar{\omega}^2 - \bar{\omega} + 1 = 0$$

또, 근과 계수의 관계에 의해

$$\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\therefore \frac{\bar{\omega}-1}{\omega} + \frac{\omega-1}{\bar{\omega}} = \frac{\bar{\omega}^2 - \bar{\omega} + \omega^2 - \omega}{\omega\bar{\omega}} = \frac{(-1) + (-1)}{1} = -2$$

[다른 풀이]

$$\omega + \bar{\omega} = 1 \text{에서 } \bar{\omega} - 1 = -\omega, \omega - 1 = -\bar{\omega}$$

$$\therefore \frac{\bar{\omega}-1}{\omega} + \frac{\omega-1}{\bar{\omega}} = \frac{-\omega}{\omega} + \frac{-\bar{\omega}}{\bar{\omega}} = -1 - 1 = -2$$

60) 0

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \omega^3 = -1$$

$x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관

계에 의하여 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$

$$\begin{aligned} \omega^5 + \omega^4 + \omega^3 + \omega^2 + \omega + 1 \\ = \omega^3(\omega^2 + \omega + 1) + (\omega^2 + \omega + 1) \\ = -(\omega^2 + \omega + 1) + (\omega^2 + \omega + 1) = 0 \end{aligned}$$

61) 1

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

ω 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 허근이므로

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} 1 - \omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 + \omega^6 \\ = (1 - \omega + \omega^2) - \omega^3(1 - \omega + \omega^2) + \omega^6 \\ = \omega^6 = (\omega^3)^2 = (-1)^2 = 1 \end{aligned}$$

62) -1

$$\Rightarrow x^3 = -1 \text{에서 } x^3 + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0, \omega^3 = -1$$

$x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\omega, \bar{\omega}$ 이므로, 근과 계수의 관

계에 의하여 $\omega + \bar{\omega} = 1, \omega\bar{\omega} = 1$

$$\omega^{123} = (\omega^3)^{41} = (-1)^{41} = -1$$

63) 1

$$\Rightarrow \text{방정식 } x^3 + 1 = 0 \text{의 한 허근이 } \omega \text{이므로 } \omega^3 = -1$$

또, $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$ 에서 ω 는 방정식

$x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 허근이다. 즉, $\omega^2 - \omega + 1 = 0$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\omega + \bar{\omega} = 1$ 이므로

$$\frac{\omega^2}{1 - \omega} = \frac{\omega - 1}{1 - \omega} = -1$$

$$\begin{aligned} \frac{\bar{\omega}}{1 + (\bar{\omega})^2} &= \frac{1 - \omega}{1 + (1 - \omega)^2} \\ &= \frac{1 - \omega}{(\omega^2 - \omega + 1) - \omega + 1} = \frac{1 - \omega}{-\omega + 1} = 1 \end{aligned}$$

64) -1

$$\Rightarrow x^3 + 1 = 0 \text{ 이므로 } x^2 - x + 1 = 0$$

$$\therefore \omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} \omega^2 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^8 + \omega^{10} &= \omega^2 - \omega + 1 + \omega^2 - \omega \\ &= 2\omega^2 - 2\omega + 1 \\ &= 2(\omega^2 - \omega) + 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

65) -1

$$\Rightarrow x^3 + 1 = 0$$

$$(x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

$$\therefore \omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$\omega, \bar{\omega}$ 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근이 된다.

근과 계수와의 관계에 의하여

두 근의 합 : $\omega + \bar{\omega} = 1$

두 근의 곱 : $\omega\bar{\omega} = 1$

이다.

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\bar{\omega}}{\omega} + \frac{\omega}{\bar{\omega}} &= \frac{\bar{\omega}^2 + \omega^2}{\omega\bar{\omega}} \\ &= (\omega + \bar{\omega})^2 - 2\omega\bar{\omega} \\ &= 1 - 2 = -1 \end{aligned}$$

66) -1

$$\Rightarrow x^3 + 1 = 0$$

$$(x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

$$\therefore \omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} \omega + \frac{1}{\omega} + \omega^3 + \frac{1}{\omega^3} &= \left(\omega + \frac{1}{\omega}\right) + \left(\omega^3 + \frac{1}{\omega^3}\right) \\ &= \left(\frac{\omega^2 + 1}{\omega}\right) + (-1 - 1) \\ &= \frac{\omega}{\omega} - 2 \\ &= 1 - 2 = -1 \end{aligned}$$

67) 1

$$\Rightarrow x^3 = -1$$

$$x^3 + 1 = 0$$

$$(x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

$$\therefore \omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore \omega^5 + \omega^3 + \omega + 1 &= -\omega^2 - 1 + \omega + 1 \\ &= -(\omega^2 - \omega + 1) + 1 = 1 \end{aligned}$$

68) 1

$$\Rightarrow x^3 = -1$$

$$x^3 + 1 = 0$$

$$(x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

$$\therefore \omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\omega^{2015} = (\omega^3)^{671} \times \omega^2 = -\omega^2$$

$$(\bar{\omega})^{2015} = \{(\bar{\omega})^3\}^{671} \times (\bar{\omega})^2 = -(\bar{\omega})^2$$

ω 와 $\bar{\omega}$ 는 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근 이므로

근과 계수와의 관계에 의하여

두 근의 합 : $\omega + \bar{\omega} = 1$

두 근의 곱 : $\omega\bar{\omega} = 1$

$$\begin{aligned} \therefore \omega^{2015} + (\bar{\omega})^{2015} &= -\omega^2 - (\bar{\omega})^2 \\ &= -\{\omega^2 + (\bar{\omega})^2\} \\ &= -\{(\omega + \bar{\omega})^2 - 2\omega\bar{\omega}\} \\ &= -(1 - 2) \\ &= 1 \end{aligned}$$

69) 0

$$\Rightarrow x^3 + 1 = 0 \text{의 한 허근이 } \omega \text{이므로}$$

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0 \text{ 이고 } \omega = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2} \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned}
 \omega + \bar{\omega} + \omega^2 + (\bar{\omega})^2 &= \omega + \omega^2 + \bar{\omega} + (\bar{\omega})^2 \\
 &= \omega + (\omega - 1) + \bar{\omega} + (\bar{\omega} - 1) \\
 &= -2 + 2(\omega + \bar{\omega}) \\
 &= -2 + 2\left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{2} + \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}\right) \\
 &= -2 + 2 = 0
 \end{aligned}$$

70) -1

$$\Rightarrow x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) = 0 \text{에서 } \omega^2 - \omega + 1 = 0 \text{이}$$

므로

$$\omega\bar{\omega} = 1, \omega + \bar{\omega} = 1$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\omega}{1 - \bar{\omega}} + \frac{\bar{\omega} + \omega^5}{\omega - 1} &= \frac{\omega}{-\bar{\omega}^2} + \frac{\bar{\omega} + \omega^5}{\omega^2} \\
 &= \frac{\omega}{-\bar{\omega}^2} + \frac{\bar{\omega}}{\omega^2} + \omega^3 \\
 &= \frac{\omega^3 - \bar{\omega}^3}{-(\omega\bar{\omega})^2} + \omega^3 \\
 &= \frac{-1 + 1}{-1} - 1 = -1
 \end{aligned}$$