

Chapter 1

Wprowadzenie

1.1. Czym jest metaheurystyka

Wyjaśnienie czym jest metaheurystyka wymaga najpierw opisanie czym jest sama heurystyka. Heurystyka jest szczególnym rodzajem algorytmu, który nie gwarantuje otrzymania optymalnych rozwiązań. Wydawałoby się to wadą, jednak wiele problemów nie wymaga podania optymalnego rozwiązania. Heurystyka wykorzystuje fakt, że w określonych przypadkach jesteśmy gotowi tolerować pewną niepewność. Grupą problemów, w których często wykorzystywane są heurystyki są zadania optymalizacji. Na przykład, wybierając najkrótszą drogę do sklepu, nie liczymy dokładnie ile czasu nam zajmie każda możliwość. Wystarczy nam jedynie oszacowanie i to zapewnia nam nasz mózg niby automatycznie, jednak często po drodze wykonując skomplikowane obliczenia. Bierzemy pod uwagę wiele czynników, nie tylko długość drogi, ale także ruch samochodów, stan nawierzchni czy subiektywne wrażenia. Nasz wybór może nie być idealny, ale takie podejście, właśnie heurystyczne, ma wiele zalet. Gdybyśmy dokładnie obliczali wszystkie możliwości, tracilibyśmy na to wiele energii, która dopiero w ostatnim okresie historycznym jest szeroko dostępna. Co więcej, możliwości obliczeniowe naszych mózgów są ograniczone, więc rozwiązywanie tego prostego przecież problemu zajęłoby nam wiele czasu.

Mimo, że komputery mają znacznie większe możliwości przetwarzania danych niż człowiek, niektórych problemów nie da się po prostu przeanalizować w całości. W niektórych przypadkach przestrzeń rozwiązań jest tak duża, że sprawdzenie wszystkich możliwości rozwiązań może zająć zbyt dużo czasu. Takie podejście, zwane siłowym, (lepiej znane jest określenie “brute force”) jest proste w implementacji i wydaje się być naturalne dla komputerów.

Pierwsze naukowe próby heurystycznego rozwiązywania problemów niektórzy naukowcy [19] przypisują George’owi Polya. W 1945 Wydana została jego książka “How to solve It” [13] w której opisane były heurystyczne metody radzenia sobie z matematycznymi problemami. Polya twierdził, że problemy mogą być rozwiązywane przez ograniczony zbiór strategii, z których większość upraszcza problem. Mimo, że książka była skoncentrowana na matematycznych problemach, wiele propozycji sprawdzało się w rozwoju algorytmów optymalizacji.

W pracy z 1958 roku Herbert Simmon i Allen Newell [18], późniejsi laureaci nagrody Turinga za badania nad sztuczną inteligencją problemy, do których należy wykorzystać podejście heurystyczne nazwali “źle skonstruowanymi”, lub “źle zdefiniowanymi”. Źle zdefiniowane problemy to takie, które w przeciwieństwie do dobrze skonstruowane nie mogą być wyraźnie opisane (za pomocą konkretnych liczbowych zmiennych), ich cele nie mogą być jednoznacznie zdefiniowane przez funkcję celu i do tego nie można ich rozwiązać znanymi algorytmami.

W tym okresie pojawiły się pierwsze heurystyki rozwiązujące takie problemy, bazujące między innymi na podejściu zachłannym. Opierały się na iteratywnym wyborze najlepszej decyzji w każdym kroku działania algorytmu. Przykładami takich algorytmów jest algorytm Dijkstry do znajdowania najkrótszej ścieżki, lub algorytm Prima do znajdowania minimalnego drzewa rozpinającego [4].

W 1970 roku Lofi Zadeh, sławny z zaproponowania matematyki rozmytej, porównywał działanie ludzkiego mózgu do działania komputerów [1]. Mówił, że ludzki mózg operuje na niekonkretnych danych właśnie “rozmytych pojęciach” i potrafi wykorzystać tolerancję niepewności danych jak i rozwiązania problemu. Wtedy jednak nie potrafił tego dokonać żaden komputer. Mówił jednak, że mimo że budowa komputerów nie jest przystosowana do przetwarzania niepewnych, rozmytych danych, to jest możliwe takie zaprogramowanie go, aby takie działanie były możliwe. Wspomniał również o różnicy między tradycyjnymi obliczeniami - twardymi, które operują na konkretnych, precyzyjnych danych i obliczeniami miękkimi, które w trakcie obliczeń powinny, kiedykolwiek to możliwe, wykorzystywać tolerancję na niepewność [15].

tu może jakiś obrazek prezentujący podział soft computingu

Główne metody obliczeń miękkich rozwijały się w pewnym stopniu niezależnie od siebie. Pierwsza była wspomniana już teoria zbiorów rozmytych Lofi Zadeha. Kolejnym filarem są sieci neuronowe, które jednak były opóźniane przez małe możliwości obliczeniowe ówczesnych komputerów i dopiero ostatnio ta dziedzina nabrała prawdziwego rozpędu. Trzecim elementem są w końcu metaheurystyki.

Na początku metaheurystyki były reprezentowane jedynie przez metody ewolucyjne. Pierwszą, która zyskała uznanie była strategia ewolucyjna zaprezentowana przez Ingo Rachenberga i Hansa-Paula Schwafela [14]. Później L.J.Fogel opracował programowanie ewolucyjne [7], jednak oba podejścia były dość daleko od dzisiejszych rozwiązań. J. Holland bazując na poprzednich pracach opracował algorytmy genetyczne [22]. Wprowadził pojęcie populacji i krzyżowania osobników. Algorytm genetyczny będzie opisany w kolejnych rozdziałach. W tym okresie pojawiło się też samo pojęcie metaheurystyka. Heurystyka oznacza znajdowanie lub odkrywanie przez metody prób i błędów [22]. Dzisiaj funkcjonuje wiele definicji metaheurystyk, nie jest to pojęcie łatwe w zdefiniowaniu. Na podstawie tego, czym jest w rzeczywistości metaheurystyka powstają całe prace naukowe. Jedna z nowszych definicji została stworzona przez Freda Glover, twórcy oryginalnej definicji oraz Kennetha Sorensena:

“Metaheurystyka to generyczny model algorytmiczny wysokiego poziomu który udostępnia zestaw wskazówek lub strategii do rozwoju heurystycznych algorytmów optymalizacji. Pojęcie jest również używane aby nawiązać do konkretnej implementacji heurystycznego algorytmu optymalizacji konkretnego problemu na podstawie wskazówek wyrażonych w danym modelu.”


Algorytm genetyczny znacznie zwiększył zainteresowanie naukowców metaheurystykami

i w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powstało wiele nowych algorytmów, takich jak Tabu Search, czy Ant Colony Optimization.

1.2. Więcej o algorytmie genetycznym

Algorytm genetyczny został opisany przez Johna Hollanda w książce “Adaptation in Natural and Artificial Systems”. Jego ogólny schemat jest przedstawiony na rysunku 1.1. Ewolucja naturalna jest głównym sposobem rozwiązywania problemów przez naturę. Analogicznie działa algorytm genetyczny, oraz inne bazujące na niej metaheurystyki. Podstawowe założenie jest proste - Osobniki w naturze, wraz z kolejnymi generacjami przystosowują się do środowiska w którym żyją. Przełożenie tego na algorytm może być intuicyjne.

Figure 1.1. Ogólny schemat algorytmu genetycznego



Działanie rozpoczyna się od wylosowanie populacji o pewnym rozmiarze. Populacja składa się z osobników, reprezentowanych przez zestaw cech, zwanych fenotypem. Sposób kodowanie fenotypu w pamięci nazywa się natomiast genotypem. Każdy osobnik jest oceniany, poprzez specjalną funkcję przystosowania. Następnie losowane są osobniki, które będą krzyżowały się między sobą. Tak jak w naturze, większą szansę na wybór mają osobniki lepiej przystosowane, czyli takie o lepszej ocenie. Para osobników krzyżuje się, wymieniając cechami, niektóre cechy podlegają mutacji, zmieniając się losowo na inne. Proces powtarza się, póki nie zapełni się populacja nowych osobników. Każda kolejna populacja jest trochę lepsza, jednak losowa mutacja sprawia, że rozwiązanie nie utyka w lokalnym minimum.

Osobnik może na przykład reprezentować jedno rozwiązanie problemu kolorowania grafu. Jest to często analizowany problem NP-trudny, mający także praktyczne zastosowanie. Polega na przydzieleniu wierzchołkom grafu jak najmniejszej liczby kolorów tak, aby żaden wierzchołek nie był połączony z żadnym innym o takim samym kolorze. Osobnik w tym przypadku jest reprezentowany przez wektor, którego każdy element jest reprezentuje

pokolorowanie innego wierzchołka, a funkcja oceny zlicza liczbę użytych kolorów.

Inną metaheurystyką opierającą się na analogii do ewolucji naturalnej jest programowanie genetyczne. Główną różnicą pomiędzy algorytmem ewolucyjnym jest reprezentacja osobnika. W tym przypadku osobnik jest reprezentowany przez drzewo, na którym przeprowadzane są takie same operacje, jak w klasycznym algorytmie ewolucyjnym. Ze

względu na to, że osobnik nie ma określonej wielkości, reprezentacja ta jest bardziej elastyczne. Ten zysk jest jednak równoważony przez wzrost skomplikowania.

1.3. Inwestycje giełdowe

Giełda papierów wartościowych umożliwia handel akcjami spółek, określającymi prawo do części zysków i aktywów spółki [9]. Celem sprzedaży akcji jest pozyskanie kapitału, a inwestorzy w zamian mogą zarabiać poprzez dywidendy lub odsprzedaż akcji po wyższej cenie. Na giełdzie pracują maklerzy giełdowi, analitycy czy bankierzy inwestycyjni. Praca ich wszystkich jest związana z oceną i czasem też handlem papierami wartościowymi. Ze względu na ogromną liczbę czynników wpływających na cenę akcji, dokładne przewidzenie ruchów cen jest niemożliwe, jednak stosuje się do tego metody, które będą opisane w następnych rozdziałach.

Historię rynków finansowych można rozpocząć w siedemnastowiecznej Holandii. W tamtych czasach zamorski handel był okraszony bardzo dużym ryzykiem, przyćmiewanym jednak przez potencjalne zyski. Aby zminimalizować ryzyko, właściciele statków mieli zwyczaj szukania inwestorów, którzy mogliby wyłożyć pieniądze na wyprawę - wyposażenie statku i załogi. W zamian otrzymywali pewien procent zysków. W siedemnastym wieku zaczęły powstawać Kompanie wschodnioindyjskie, zajmujące się handlem z daleką Azją. Pierwsza była Holenderska Kompania Wschodnioindyjska, która po raz pierwszy w historii zaoferowała kupno swoich akcji. W ten sposób sprzedawany był udział nie tylko w jednej, a we wszystkich wyprawach prowadzonych przez Kompanię. Kompanie nie dość, że proponowały znacznie większą skalę przedsięwzięcia niż pojedyncze wyprawy, to dodatkowo otrzymały monopol od państwa, oferując ogromne zyski dla inwestorów.

Początkowo akcjami handlowano w kawiarniach, jednak po krótkim czasie powstały pierwsze giełdy papierów wartościowych i swoje akcje zaczęły sprzedawać Kampanie innych krajów. Korzystając ze swoich doświadczeń z giełdy holenderskiej, Joseph de la Vega opublikował w 1688 roku pierwszą książkę na temat giełdy "Confusion of Confusions" [5]. Książka nie traktowała jedynie o giełdzie, a autor zamieścił w niej wiele filozoficznych przemyśleń, biblijnych, mitologicznych i historycznych aluzji. Czytelnik jest jednak zaznajamiany z historią i instrumentami giełdowymi i niektóre z zasad inwestycji przedstawionych w książce stanowi bazę dla dzisiejszych rozwiązań.

Sposób wyboru akcji, których kupno będzie najbardziej opłacalne, nie jest prostym zadaniem. Podjęcie tej decyzji zawsze jest obarczone ryzykiem, ponieważ dokładne przewidzenie cen nie jest możliwe. Liczba czynników, które na nią wpływają jest bardzo duża, nie sposób nawet przewidzieć ich wszystkich. Dodatkowo wiele informacji trudno ocenić. Policzalne aspekty spółki, takie jak przychody, są łatwe do znalezienia. Jednak jak je ocenić w kontekście kadry zarządzającej spółką lub jej reputacji? Kombinacja trudnych w ocenie czynników czyni wybór akcji subiektywnym a nawet intuicyjnym procesem [20].

Istnieją oczywiście pewne techniki, którymi kierują się inwestorzy, a mianowicie analiza fundamentalna i analiza techniczna. Analiza fundamentalna opiera się na badaniu kondycji ekonomicznej spółki. W ocenie brane jest wiele czynników, takich jak przychody, potencjalne zyski. Analizowane jest też otoczenie spółki, jak i sektor w

którym działa. Analiza fundamentalna wymaga jednak sporo wiedzy żeby wprowadzić ją w życie, szczególnie w porównaniu z analizą techniczną.

Można powiedzieć że analiza techniczna jest przeciwieństwem analizy fundamentalnej. Podczas gdy ta druga ocenia spółki na podstawie ekonomicznych danych, które obiektywnie mogą wpływać na przyszłe ceny akcji, ta pierwsza ogranicza się do analizy przeszłych cen i wolumenu akcji. Za ojca analizy technicznej uważa się Johna J. Murphiego. W swojej książce „Technical Analysis of the Futures Markets”, rozszerzonej następnie w „Technical Analysis of the Financial Markets” [10] opisał jej działanie i wykorzystywane narzędzia. Głównym założeniem jest stwierdzenie, że wszystkie ważne informacje szybko są odzwierciedlane w cenie akcji. Analiza techniczna opiera się na następujących podstawach:

1. Ceny odzwierciedlają istotne informacje. Innymi słowy, rynek jest wydajny.
2. Ceny poruszają się w trendach.
3. Historia się powtarza.

W praktyce wykorzystywane są różne wskaźniki. Stworzone aby pomóc w identyfikacji stanów rynku i generowania odpowiednich sygnałów - kiedy jest najlepszy czas na inwestycje. Przykładem takiego wskaźnika jest średnia krocząca, czyli średnia z pewnej liczby ostatnich cen danego aktywa. W tradycyjnej analizie technicznej wykorzystywana do wygładzenia wykresu cen, często wykorzystywana w parach z różnym okresem, generując sygnały kupna lub sprzedaży podczas ich przecięcia.

Przez wiele lat giełdy papierów wartościowych były fizycznymi miejscami gdzie kupcy i sprzedawcy spotykali się i negocjowali [21]. Spokojne transakcje, oko w oko w kawiarniach wyewoluowały w metodę „open outcry”. Uczestnicy giełdy zbierali się na specjalnych arenach i krzykiem oraz specjalnymi gestami oznaczającymi parametry transakcji porozumiewali się z kontrahentami. Postępująca komputeryzacja praktycznie wyeliminowała tę formę handlu. W dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie transakcje wykonuje się elektronicznie. Wykorzystanie komputerów dało zupełnie nowe możliwości wyboru inwestycji.

Nie dość, że wszystkie transakcje są wykonywane przy użyciu komputerów, to jeszcze znaczna ich liczba jest wykonywana jedynie przez komputery. Za pomocą handlu algorytmicznego, wykonywana jest większość transakcji w Stanach Zjednoczonych [16]. Szczególnym elementem handlu algorytmicznego jest handel wysokich częstotliwości. Opiera się na wykonywaniu bardzo szybkich i krótkich transakcji, w związku z czym jest zdominowany przez duże banki inwestycyjne i fundusze hedgingowe. Tylko one mogą pozwolić sobie na utrzymanie potrzebnej infrastruktury. Do wyboru transakcji wykorzystywane są skomplikowane algorytmy trzymane w tajemnicy. Opierają się one między innymi na zjawisku arbitrażu. Polega on na zakupie aktywa, które na jednym z rynków jest niedocenione, celem sprzedaży go na innych rynkach. Instytucje korzystające z tej metody nie konkurują jednak ze zwykłymi użytkownikami. Zwykli inwestorzy, jeśli decydują się na handel automatyczny, wykorzystują zwykle różne wskaźniki analizy technicznej, wybrane własnoręcznie lub przez algorytmy sztucznej inteligencji. Wybór analizy technicznej przy automatycznym układaniu strategii jest podyktowany głównie faktem, że wszystkie potrzebne informacje są dostępne od ręki, a jedynym problemem jest ich przetworzenie.

Automatyczne systemy inwestycyjne mają wiele zalet ponad ręcznym inwestowaniem:

1. Eliminacja emocji - podczas inwestycji ludzie często kierują się emocjami. Ryzykują w końcu własne pieniądze. Zaprogramowana strategia może im pomóc podjąć decyzję, przełamać wahanie. Z drugiej strony ograniczają też inwestora, który jest skory do inwestycji przy pierwszej zauważonej okazji.
2. Możliwość backtestingu - backtesting to testowanie strategii na danych historycznych. Można w ten sposób oszacować skuteczność algorytmu, albo dobrać jego lepsze parametry.
3. Osiąganie trwałej skuteczności - Niemożliwe jest skonstruowanie strategii, która będzie za każdym razem dochodowa. Teoretycznie jednak automatyczny system inwestycyjny osiągnie stały procent korzystnych inwestycji, umożliwiając dokładniejsze zarządzanie budżetem.
4. Poprawiony czas wejścia w transakcję - komputer może zareagować w tym samym momencie, jak na rynku pojawi się konkretna sytuacja, co jest niemożliwe dla człowieka

Do wad należy podatność na mechaniczne usterki i często konieczność posiadanie umiejętności programowania w którymś z języków używanych w platformach inwestycyjnych. Co prawda istnieją programy, które umożliwiają ułożenie strategii metodą złap i przeciągnij, jednak w ten sposób działa tylko dla najprostszych strategii.

Innym segmentem rynków finansowych jest rynek walutowy, czyli Forex (Foreign Exchange). Umożliwia on handel walutami i jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie [8]. Handluje się na nim wszystkimi walutami świata i dzienny obrót może przekraczać bilion dolarów. Nie dość, że możliwe jest na nim korzystanie z analizy technicznej, to posiada wiele zalet, szczególnie dla handlu automatycznego. Po pierwsze, ze względu na to, że jest to największy rynek na świecie, jest on bardzo płynny, więc możemy praktycznie w każdym momencie kupić lub sprzedać nasze aktywa po aktualnej cenie. Po drugie, jest on otwarty przez prawie cały tydzień. Zamykany jest jedynie na weekend i święta. Ogranicza to ryzyko dużych zmian cen pomiędzy zamknięciem i otwarciem handlu. Dodatkowo program inwestycyjny może działać przez większą część roku - giełdy papierów wartościowych. Dla porównania giełda nowojorska jest otwarta tylko sześć i pół godziny dziennie, od 9.30 do 16.00. Po trzecie, ceny transakcji są bardzo niskie, a stanowiły one duży problem w niektórych pracach w których opisane były systemy pracujące na standardowych rynkach. Kolejnym atutem, nie wykorzystywanym jednak w tej pracy jest dostęp do dużej dźwigni, dzięki czemu można osiągnąć duże zyski przy małym wkładzie własnym.

1.4. Pojęcia wykorzystywane w inwestycjach

Waluty na Forexie są grupowane w pary walutowe. Określa ona stosunek ceny pierwszej waluty z pary do drugiej. Pierwsza waluta nazywana jest *bazową*, a druga *kwotowaną*. Para może być ona jednak uważana za pojedynczą jednostkę, która może być kupowana i sprzedawana. Kupno danej pary oznacza kupno waluty bazowej i sprzedaż kwotowanej. Pomiedzy cenami kupna i sprzedaży jest różnica, nazywana *spreadem*. Cena którą trzeba zapłacić za kupno to *bid*, a za sprzedaż to *ask*. Spread jest więc ceną, jaką trzeba zapłacić za przeprowadzenie transakcji.

Na giełdzie papierów wartościowych oprócz kupna akcji można również pożyczyć akcje, celem ich natychmiastowej sprzedaży i odkupienia po lepszej, niższej cenie. Rozpoczęcie takiej operacji nazywane jest *krótką sprzedażą* i oznacza otwarcie *krótkiej pozycji*. Analogicznie, klasyczna transakcja kupna akcji celem ich późniejszej sprzedaży nazywana jest otwarciem *pozycji długiej*. Mechanizmy działania tych transakcji są ukryte przed inwestorem, ważny jest fakt, że na pozycji krótkiej zarabia się gdy cena akcji spada, a na pozycji długiej gdy cena rośnie. Pojęcia nawiązują do przekonania, że w dłuższej perspektywie czasu cena większości akcji rośnie, ze względu na rozwój spółek.

Mimo że mechanizmy transakcji na Forexie są inne niż na giełdzie papierów wartościowych, wspomniane pojęcia są wykorzystywane w takim samym kontekście.

Chapter 2

Sztuczna inteligencja w inwestycjach giełdowych

2.1. Różne podejścia w literaturze

Ostatni przegląd metod inteligencji obliczeniowej wykorzystywanej w rynkach finansowych jest dostępny w pracy [3] z 2015 roku. Zebranych jest tam wiele metod wykorzystujących głównie analizę techniczną, ale także fundamentalną. Wykorzystanie analizy technicznej sprowadza się do przetwarzania szeregów czasowych cen, czyli sekwencji cen pobranych w określonych, stałych odstępach czasu. Ze względu na to, że takie szeregi są złożone, zaszumione, dynamiczne, nieliniowe, nieparametryczne i chaotyczne [17], tradycyjne metody statystyczne nie sprawiają się zbyt dobrze, ustępując pola sztucznej inteligencji. Wykorzystywane są głównie sieci neuronowe i metaheurystyki.


Autorzy wspominają, że nie istnieje ustalona metodologia tworzenia systemów inwestycyjnych. Mimo, że prowadzone są nad tym badania, wyniki nie przedostają się do publiczności. Jest to spowodowane faktem, że jeśli komuś uda się stworzyć dobrze działający system, udostępnianie go publiczności oznaczałoby potencjalne ograniczenie własnych zysków. Celem wspomagania dalszego rozwoju, zostało wyodrębnione sześć kroków, która każda praca, opisująca system inwestycyjny powinna zawierać, opisane na rysunku 2.1.

Czarne elementy można zastosować do konwencjonalnego problemu przewidywania, podczas gdy czerwone odnoszą się szczególnie do wykorzystania w rynkach finansowych. Pierwszy krok obejmuje wybór danych wejściowych i wyjściowych, pozyskanie ich i pre-processing. W przypadku analizy technicznej są to zwykle ceny lub wolumen akcji oraz różne wskaźniki techniczne, opisujące przeszłe zmiany cen. Ten krok ujawnia problem wielu metod wykorzystujących sieci neuronowe. W wielu pracach, daną wyjściową jest szansa na wzrost lub spadek ceny w kolejnym dniu. Jednak to w większości przypadków nie wystarczy do podjęcia decyzji o inwestycji.

W kolejnym drugim, trzecim i czwartym kroku wybierany jest algorytm przewidywania, uczony na wcześniej wybranych danych i oceniana jest jego skuteczność za pomocą klasycznych miar, takich jak średni błąd bezwzględny.

Kolejne, ostatnie dwa kroki odnoszą się do wykorzystania nauczonego już modelu do inwestycji. Konieczne jest takie wykorzystanie danych wyjściowych, aby w dobrym momencie kupić odpowiednie aktywa. Ważny jest mechanizm kontroli ryzyka, czyli zestaw

Figure 2.1. Proponowane kroki rozwoju systemu inwestycyjnego



zasad mających chronić zainwestowane pieniądze przed nagłymi stratami. Określa on, kiedy opuścić pozycję, która nie zachowuje się zgodnie z przewidywaniami. Konieczne jest także system zarządzania pieniędzmi, określający ile pieniędzy zainwestować mając pod uwagę ryzyko. Na samym końcu strategia powinna być oceniana używając backtestingu.

Standardowym podejściem w przypadku korzystania z sieci neuronowych jest zastosowanie prostej sieci MLP, wykorzystując przedtem jakąś innowacyjną metodę przetwarzanie danych wejściowych. Proste podejście zostało opisane w pracy Dhara, Mukherjee i Ghoshala [6]. Sieć MLP z jedną warstwą ukrytą została zastosowana do przewidywania ceny akcji na rynku Indyjskim. Na wejściu sieć przyjmuje historyczne ceny otwarcia i zamknięcia oraz zwraca cenę zamknięcia następnego dnia. Sieć uczona została za pomocą algorytmu propagacji wstecznej. Przetestowane zostały różne rozmiary warstwy ukrytej i współczynniki uczenia, osiągając maksymalną skuteczność przewidywania na poziomie około 70%.

W innej pracy, Wang i Wang wykorzystują stochastic time strength neural network (STNN) i analizę głównych składowych. Jako dane wejściowe przyjęto dzienną cenę otwarcia, zamknięcia, minimalną i maksymalną, wolumen i dzienny obrót. Tych sześć parametrów zostało następnie przetworzone przez analizę głównych składowych, co pozwoliło zmniejszyć liczbę danych wejściowych tylko do dwóch. STNN bazuje na zwykłej MLP integrującej dodatkowo stochastyczną funkcję czasu, nadającą mniejsze wagi danym pojawiającym się dalej od teraźniejszości.

Niektóre podejścia wykorzystują także założenia analizy fundamentalnej. Nassirtoussi, Aghabozorgi, Wah i Ngo w 2015 roku [11] wykorzystują eksplorację tekstu w nagłówkach wiadomości finansowych do przewidywania zmian cen walut na rynku

Forex. Przeprowadzona jest semantyczna analiza tekstu, oraz analiza sentymentu, aby ocenić nastawienie inwestorów do wiadomości. Ważna również okazała się redukcja wymiarowości otrzymanych danych.

Autorzy przeglądu [3] twierdzą, że duży potencjał, choć jeszcze niedokładnie zbadany ma wykorzystanie głębokich sieci neuronowych. Pierwsze prace wykorzystują DBL, uzyskując obiecujące wyniki. Mało czasu jest natomiast poświęcone metaheurystykom, które wykorzystywane są w trochę inny sposób.

2.2. Metaheurystyki w budowaniu strategii inwestycyjnej

Pierwszą pracą wykorzystującą metaheurystyki do budowania strategii inwestycyjnej jest praca F. Allena i R. Karjalainena z 1999 roku [2]. We wszystkich przeszłych pracach strategii inwestycyjne były tworzone ad hoc, co stwarzało ryzyko nadużywania danych - kierowania się nadmierną motywacją do uzyskania pozytywnego wyniku. Strategie były tworzone poprzez dopasowanie ich do posiadanych danych. Aby uniknąć tego problemu, autorzy zaproponowali użycie programowania genetycznego do układania strategii, tak aby reguły były tworzone przed użyciem danych testowych. Badania prowadzone były na indeksie S&P 500, do którego należy 500 największych amerykańskich spółek.

Każdy osobnik reprezentował funkcję zawartą w drzewie, każda reprezentująca osobną strategię. Drzewo jest budowane z zestawu bazowych funkcji rzeczywistych i logicznych. Każdy liść zawiera funkcję rzeczywistą, podczas gdy jego korzeniem jest funkcja logiczna. Funkcje logiczne obejmują operatory logiczne i porównania dwóch funkcji rzeczywistych. Funkcje rzeczywiste zawierają średnią kroczącą, której okres jest parametrem, oraz funkcje zwracające minimum i maksimum lokalne cen w zadanym okresie. Oprócz tego występują operatory arytmetyczne, oraz funkcja zwracająca aktualną cenę. Dodatkowo występują wartości stałe (true i false) oraz stałe wartości liczbowe. Stałe wartości logiczne są losowane na początku trenowania, tak sam jak wartości liczbowe. Podczas kolejnych generacji te wartości nie są losowane ponownie.

Ten zestaw funkcji bazowych może reprezentować strategię powszechnie wykorzystywane w inwestycjach. Przykład takich strategii jest przedstawiony na rysunku 2.2. Przy wyborze takich funkcji bazowych autorzy dodatkowo kierowali się na innych pracach, z których wynikało, że wiele skomplikowanych reguł inwestycyjnych można przedstawić korzystając z lokalnych ekstremów przeszłych cen. Średnie kroczące są wykorzystane w modelowaniu istniejących trendów cenowych. Unikano bardziej skomplikowanych reguł, przedstawianych w poprzednich badaniach, aby uniknąć ich zbytniego dopasowania do danych.

Zastosowano ciekawy sposób normalizacji danych - cena w każdym analizowanym dniu została podzielona przez 250-dniową średnią kroczącą, otrzymując ceny w okolicach jedynki.

Jako funkcję przystosowania użyto zysku strategii ponad strategią buy-and-hold. Ze względu na to, że nie rozważano otwierania pozycji krótkich, taki wybór jest oczywisty. Wspomniano jednak o możliwości dodatkowego karania dużych spadków posiadanego kapitału, w ten sposób biorąc pod uwagę ryzyko inwestycji.

Aby uniknąć zbytniego dopasowania do danych, wprowadzono zbiór danych podzielono na treningowy i walidacyjny. Wszystkie operacje genetyczne było przeprowadzane na




Figure 2.2. Osobniki programowania genetycznego reprezentujące strategie. Lewa generuje sygnał kupna, gdy średnia krocząca z 50 ostatnich cen jest mniejsza niż aktualna cena, sygnał sprzedaży w przeciwnym wypadku.

testowym, a co generację sprawdzano, czy najlepsza otrzymana strategia jest lepsza od poprzedniej na zbiorze walidacyjnym. Tylko wtedy była ona zapamiętywana. Do krzyżowania wybierane były dwa osobniki, które tworzyły nowego ze swoich poddrzew. Mutacja została zaimplementowana poprzez wybór losowego drzewa jako kandydata do krzyżowania, z małym prawdopodobieństwem.

Otrzymane reguły inwestycyjne nie przynosiły stałych zysków w porównaniu do strategii buy-and-hold po odliczeniu kosztów transakcji. Mają jednak pewne zdolności przewidywania, bo opóźnienie transakcji o jeden dzień zdecydowanie pogarsza zyski.

Niedługo potem C. Nelly [12] przetestował techniki kontroli ryzyka zaproponowane w poprzedniej pracy. W podejściu zmieniony został tylko sposób oceny osobników. Zastosowano między innymi wskaźnik Sharpe'a. Opracowany przez laureata Nobla, jest powszechnie wykorzystywany jako potencjalnego zysku w stosunku do poniesionego ryzyka. Im współczynnik jest wyższy, tym inwestycja jest bardziej atrakcyjna.

$$S = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p}$$

Gdzie:

S : wskaźnik Sharpe'a

r_p : średnia stopa zwrotu z inwestycji

r_f : średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka

σ_p : odchylenie standardowe inwestycji

W pracy L. Beckera i M. Seshardi udało się jednak uzyskać wyniki lepsze niż w strategii buy-and-hold. Przetestowano kilka zmian w poprzednim podejściu

Bibliography

- [1] *Fuzzy Languages and their Relation to Human and Machine Intelligence, Man and Computer.*, 1970.
- [2] Allen F., Karjalainen R. Using genetic algorithms to find technical trading rules1. *Journal of Financial Economics*, 51(2):245 – 271, 1999.
- [3] Cavalcante R. C., Brasileiro R. C., Souza V. L., Nobrega J. P., Oliveira A. L. Computational intelligence and financial markets: A survey and future directions. *Expert Systems with Applications*, 55:194 – 211, 2016.
- [4] Cormen T. H., Stein C., Rivest R. L., Leiserson C. E. *Introduction to Algorithms*. McGraw-Hill Higher Education, 2nd edition, 2001.
- [5] de la Vega J. *Confusion des confusions*. 1688.
- [6] Dhar S., Mukherjee T., Ghoshal A. K. Performance evaluation of neural network approach in financial prediction: Evidence from indian market. In *2010 International Conference on Communication and Computational Intelligence (INCOCCI)*, pages 597–602, Dec 2010.
- [7] Fogel G. B., Fogel D., Fogel L. Evolutionary programming. *Scholarpedia*, 6(4):1818, 2011. revision #90772.
- [8] Investopedia. Forex - fx. 2017.
- [9] Investopedia. Stock market. 2017.
- [10] Murphy J. *Technical Analysis of the Financial Markets*. 1999.
- [11] Nassirtoussi A. K., Aghabozorgi S., Wah T. Y., Ngo D. C. L. Text mining of news-headlines for {FOREX} market prediction: A multi-layer dimension reduction algorithm with semantics and sentiment. *Expert Systems with Applications*, 42(1):306 – 324, 2015.
- [12] Neely C. J. Risk-adjusted, ex ante, optimal technical trading rules in equity markets. *International Review of Economics and Finance*, 12(1):69 – 87, 2003.
- [13] Polya G. *How to Solve It*. 1945.

- [14] Rechenberg I. *Evolution Strategy: Nature's Way of Optimization*, pages 106–126. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1989.
- [15] Seising R., Tabacchi M. E. A very brief history of soft computing: Fuzzy sets, artificial neural networks and evolutionary computation. In *2013 Joint IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS)*, pages 739–744, June 2013.
- [16] Seth S. The world of high frequency algorithmic trading. 2015.
- [17] Si Y.-W., Yin J. Obst-based segmentation approach to financial time series. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 26(10):2581 – 2596, 2013.
- [18] Simon H. A., Newell A. Heuristic problem solving: The next advance in operations research. *Operations research*, 6(1):1–10, 1958.
- [19] Sorensen K., Sevaux M., Glover F. A history of metaheuristics. 2017.
- [20] Staff I. Guide to stock-picking strategies. 2017.
- [21] Stephen D. Simpson C. The death of the trading floor. 2011.
- [22] Yang X. Metaheuristic Optimization. *Scholarpedia*, 6(8):11472, 2011. revision #91488.