


Kvalitetsplan

PUM09

2024-02-17

Version 1.0



Status

| Granskad | ReviewerName | 2015-xx-xx |
|----------|--------------|------------|
| Godkänd | ApproverName | 2015-xx-xx |



Projektidentitet

Grupp E-post: emiho191@student.liu.se

Hemsida: http://www.liu.se/grouppage

Beställare: Kristian Sandahl, Linköpings universitet

Tfn: 013-28 19 57

E-post: kristian.sandahl@liu.se

Kund: Jörgen Blomvall, Linköpings universitet

Tfn: 013-28 14 06

E-post: jorgen.blomvall@liu.se

Handledare: Lena Buffoni

Tfn: 013-28 40 46

E-post: lena.buffoni@liu.se

Kursansvarig: Kristian Sandahl, Linköpings universitet

Tfn: 013-28 19 57

E-post: kristian.sandahl@liu.se

Projektdeltagare


| Namn | Roll | E-post |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Mabest Amin (MA) | Arkitekt | mabam091@student.liu.se |
| Odin Dahlström (OD) | Utvecklingsledare | odida723@student.liu.se |
| Emil Holmstedt (EH) | Teamledare | emiho191@student.liu.se |
| Martin Hultgren (MH) | Kvalitetssamordnare, Databasansvarig | marhu242@student.liu.se |
| Casper Erik Nerf Kanefall (CK) | Testledare | casne582@student.liu.se |
| Eric Van Nunen (EVN) | Analysansvarig | eriva185@student.liu.se |
| Wiliam Puranen (WP) | Konfigurationsansvarig | wilpu732@student.liu.se |
| Yadgar Suleiman (YS) | Dokumentansvarig | yadsu309@student.liu.se |





INNEHÅLL

| 1 | Introduktion |
|---|-----------------------------|
| | 1.1 Syfte |
| | 1.2 Omfattning |
| 2 | Begrepp och förkortningar |
| 3 | Översikt |
| | 3.1 Parter |
| | 3.2 Kvalitetskrav |
| | 3.3 Verktyg |
| | 3.4 Standarder |
| 4 | Kvalitetsåtgärder |
| | 4.1 Produktåtgärder |
| | 4.2 Processåtgärder |
| | 4.3 Dokumentåtgärder |
| 5 | Process i fokus |
| | 5.1 Scrum |
| | 5.2 Mätning och Utvärdering |
| | 5.3 Förbättring |





DOKUMENTHISTORIK

| Version | Datum | Utförda förändringar | Utförda av | Granskad |
|---------|------------|----------------------|------------|----------|
| 1.0 | 2024-02-17 | Första utkast | MH | YS, EH |



1 INTRODUKTION

1.1 Syfte

Kvalitetsplanen existerar för att alla aktörer skall lita på att kvaliteten hålls över spannet av projektet. Detta i process, produkt samt relevant dokumentation.

1.2 Omfattning

Systemet som denna kvalitetsplan omfattar benämns hädanefter som produkten. I detta dokument kan produkten refereras uppdelad i två distinkta delar. Applikationsdelen benämns hädanefter som *applikationen* eller *appen* och databasdelen benämns hädanefter som *databasen*.

Produkten är överlämnad från tidigare projekt vilket att innebär att vissa kvalitetsåtgärder är ärvda. De ärvda kvalitetsåtgärderna är kod- och kommentarstandarder.

2 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

- Scrum En agil metod att utveckla ett projekt.
- Scrum board En visuell metod att hantera uppgifter där stadiet av uppgifterna hamnar i olika kategorier.
- Backlog En ordnad levande lista av allt arbete som bör göras.
- Dart Ett programmeringspråk utvecklat av Google för att utveckla olika typer av applikationer.
- Effective Dart En stilguide för hur dartkod skall utformas.
- Flutter Ett ramverk för att utveckla mobil-, web- och datorapplikationer med samma kodbas.
- IDE Integrated developer environment.
- Merge En process där två grenar i ett versionshanteringsverktg sammanfogas.
- Merge request En granskningsprocess där en annan utvecklare granskar ändringar innan de läggs in i projektet.

3 ÖVERSIKT

3.1 Parter

Kunden till projektet som beskrivs i detta dokument är Jörgen Blomvall, tillhörande institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) på Linköpings universitet. Producenten är grupp-09 i kursen TDDD96, Kandidatprojekt i programvaruutveckling, på Linköpings universitet vårterminen 2024. Andra parter kopplade till projektet är Lena Buffoni (IDA), handledare för projektgruppen, samt Kristian Sandahl (IDA), examinator i kursen TDDD96, Kandidatprojekt i programvaruutveckling.

Alla medlemmar i grupp-09 har individuellt ansvar att följa kvalitetsplanen. Ansvar att kvalitetsplanen kan hållas samt att den uppfyller kraven faller på kvalitetssamordnare.

TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling 1 Kvalitetsplan



3.2 Kvalitetskrav

Det finns ett flertal krav för produkten beskrivna i kravspecifikationen, nedan beskrivs de krav som omfattar kvalitet:

| Krav | Version | Beskrivning | Prioritet |
|------|---------|---|-----------|
| 1 | 1.0 | Det skall max ta 150ms mellan att en uppgift är avklarad tills att nästa | Hög |
| | | uppgift visas på skärmen | |
| 2 | 1.0 | Koden skall ha en test coverage på minst 80% | Hög |
| 3 | 1.0 | Applikationen skall ha en text kontrast nivå av minst 4,5:1 på liten text | Hög |
| | | och 3:1 på stor text | |

3.3 Verktyg

Här beskrivs de verktyg som används under utvecklingen av produkten samt hur de används.

3.3.1 Discord

Discord är ett kommunikationsverktyg för röst-, video- och textsamtal. Det är två sätt Discord används i projektet för att säkerställa kvalitet. Dessa är en klar källa för kommunikation samt separation av ämnen.

3.3.2 GitLab

GitLab är ett verktyg för version- och projekthantering. Förutom versionshantering används GitLab i detta projekt för att hantera uppgifter genom en GitLab Issues.

3.3.3 GitLab Issues

GitLab Issues är ett verktyg för att visuellt hantera uppgifter. Detta görs genom ett flertal funktioner i samma verktyg där de viktigaste för gruppen är

- Möjligheten att kategorisera uppgifter.
- Möjligheten att tilldela uppgifter till personer.
- Möjligheten att sätta tidsgränser.
- Möjligheten att länka till uppgifter som relaterar, blockerar eller kan blockeras.

3.3.4 Dart analyzer

Dart analyzer är darts version av kodanalys för att hjälpa utvecklare följa rätt kodstandard. De flesta IDEs har detta inbyggt med hjälp av en flutter modul.



3.4 Standarder

Dokumentet följer standarden för IEEE Software Quality Assurance Plans [1]

4 KVALITETSÅTGÄRDER

4.1 Produktåtgärder

Här beskrivs de åtgärder som införs för att hålla kvaliteten på produkten hög.

4.1.1 Kodstandard

Alla filer skall ha ett tydligt och fokuserat ämnesområde för att undvika gigantiska filer. Utöver detta skall all kod i filen vara uppdelad i funktioner eller metoder med ett tydligt syfte. Nya variabler, funktioner, metoder samt klasser skall vara kända förkortningar eller engelska ord som följer programmeringsspråkets riktlinjer.

Pythonkod skall följa stilguiden PEP8 och samtliga gruppmedlemmar rekommenderas att använda en formatör som Autopep8 ¹ eller Black ².

Dartkod skall följa stilguiden Effective Dart ³. Samtliga gruppmedlemmar skall använda Dart-Analyzer som kommer med flutter.

4.1.2 Kommentarstandard

Kommentarer krävs för funktioner samt metoder där ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda:

- Funktionen används utanför filen där den är definierad.
- Metoden används utanför klassen där den är definerad.
- Funktionen eller metoden är ej av trivial storlek.
- Funktionen eller metoden innehåller ej trivial logik.

Kodgranskaren har sista ordet när det gäller mängden kommentarer.

Python samt Dart skall, som nämnt ovan, följa respektive språks stilguide för kommentarer.

4.1.3 Kodgranskning

Varje *merge* till huvudgrenen skall granskas av en annan person som ej är författare. Förslagsvis är detta en annan person i arbetsgruppen. Vid denna kodgranskning skall granskaren se över att

- Programmet startar.
- Programmet klarar alla tester som utvecklats för delen i fråga.
- Alla ändringar följer relevant kodstandard.
- 1 https://pypi.org/project/autopep8/
- 2 https://pypi.org/project/black/
- 3 https://dart.dev/effective-dart



• Alla ändringar följer relevant kommentarstandard.

Vid ej godkänd granskning så måste en *merge* revideras med kommentarer från granskaren. Då granskningen accepteras är det upp till arbetslaget att sammanfoga. Detta ser till att koden i någon mån alltid fungerar samtidigt som det lättar underhållet av koden för framtiden.

4.1.4 Kodtester

Kodtester beskrivs i testplanen [2].

4.2 Processåtgärder

Här beskrivs de åtgärder som implementerats för att hålla kvaliteten på processer.

4.2.1 GitLab Issues

Gitlab Issues har ett flertal olika delar. Nedan representeras riktlinjerna för dessa delar i punktform.

- All text i issues skall vara på svenska.
- Alla issues som estimeras av skaparen att vara större än femton timmars arbete skall brytas ner till mindre delar.
- Alla issues som har varit på brädet i mer än två veckor brytas ner till mindre delar.
- Beskrivningen i issues skall följa mallen. De delar i mallen som ej är relevanta kan lämnas tomma eller tas bort.
- Länkade issues skall fyllas i.

4.2.2 Merges

Alla *merges* skall skrivas på engelska samt följa mallen. De delar i mallen som ej är relevanta kan lämnas tomma eller tas bort.

4.2.3 Commits

Alla Commits skall skrivas på engelska. De skall dessutom ha en beskrivning passande storleken.

4.2.4 Riskhantering

Riskhantering berörs i projektplanen [3].

4.2.5 Utbildning

Alla i gruppen har eget ansvar att utbilda sig om grundliga ämnen. Större ämnen bör tas upp på veckomötet för att se till att stora undersökningar ej sker två gånger.



4.2.6 Veckomöte

Veckomötet skall användas för att evaluera den tidigare veckan samt planera den kommande samtidigt som det skall identifiera problem som kan vara i vägen under sprintens gång. Under veckomötet skall gruppen diskutera:

- Vad som gjorts.
- Vad som skall göras.
- Vad som blockerar eller kan blockera folks nuvarande och kommande arbete.
- Vilken hjälp som behövs.
- Vad som har fungerat mindra bra i gruppen samt i arbetet.
- Vad som har fungerat bra i gruppen samt i arbetet.

Utöver detta bör gruppen diskutera övriga frågor som uppstått under veckan.

4.2.7 Arbetsfördelning

Gruppen skall delas upp in i arbetsgrupper sprintvis vid varje veckomöte, teamledaren har sista ordet om indelning. Dessa grupper ska bestå av två eller fler gruppmedlemmar. Detta innebär inte parprogrammering utan är menat att vara en säkerhetslina vid oväntade situationer och ger en tydlig grupp att diskutera frågor med.

4.2.8 Kommunikation

För att kommunicera skall gruppen använda Discord för diskussioner och messenger för meddelanden som behöver nå ut snabbt. På vardagar skall alla i gruppen ska ta del av informationen från de gemensamma kanalerna inom tjugofyra timmar. Detta låter gruppen ha en informationskälla där information kan sparas under längre tid samt en källa för snabb information.

4.3 Dokumentåtgärder

4.3.1 Versioner

Heltalsdelen av versionsnumret på ett dokument som versionhanteras skall ökas inför varje inlämning för att visa att stora ändringar har skett. Decimaldelen av versionsnumret på ett dokument som versionhanteras skall ökas vid vid ändringar som ej är triviala. Dessa ändringar skall också dokumenteras i dokumentets dokumenthistorik.

4.3.2 Granskning

Alla dokument som ej är av trivial storlek eller trivial betydelse behöver granskas av minst en person i gruppen innan inlämning.



5 PROCESS I FOKUS

5.1 Scrum

Nedan beskrivs ramverket scrum samt gruppens anpassning av det. Utöver det beskrivs mätpunkter, utvärdering och hur processen skall förbättras.

5.1.1 Beskrivning

Scrum är ett agilt ramverk som etablerar en grundlig struktur för att lösa komplicerade problem. Idén bakom scrum är att iterativt och responsivt arbeta fram till en färdig produkt där delprodukten alltid kan användas under utveckling. Detta görs genom att dela upp projektet i tidsluckor som kallas sprints. För varje sprint sätts ett klart mål upp som hela gruppen skall jobba mot. Detta resulterar i att delar av slutprodukten implementeras del för del. Dessa sprints utvärderas i slutet med vad som kallas en scrum retrospective där gruppen diskuterar bättre samt sämre punkter och ändrar hur de arbetar för nästa sprint. Denna uppdelning, målsättning och utvärdering leds av en Scrum Master. [4]

Praktiskt sätt fungerar scrum på följande sätt. Allt arbete som gruppen behöver göra för att slutföra produkten lever i en levande ordnad lista som kallas backlog. När en sprint börjar väljer Scrum Mastern ett mål för sprinten. När det är gjort tar Scrum Mastern de punkter som är relevant till målet ifrån gruppens backlog till scrum tavlan för sprinten. När en utvecklare sedan jobbar på en punkt tas den ifrån **att göra** till **pågående**. Då utvecklaren är klar med en punk tas den över till **tester och granskning** där tester och granskning utförs enligt gruppens överenskommelser.

5.1.2 Gruppens anpassning

Scrum är utvecklat för att lösa större och komplicerade problem. Då gruppens projekt handlar om vidareutveckling av en applikation där problemen är mindre anpassningar behöver vissa delar av ramverket ändras till behov. Sättet gruppen kommer använda scrum på är följande.

- Längden av sprints är två veckor. Då projektet är över en väldigt begränsad tid så ger detta gruppen möjligheten att snabbt ändra hur de jobbar för att inte slösa tid.
- Ett mål per arbetsgrupp och sprint istället för ett mål för hela gruppen per sprint. Då projektet kräver ett flertal mindre ändringar är ett ensamt mål väldigt begränsande. Detta ger gruppen enkelheten med få mål samtidigt som det ger flexibiliteten att jobba på flera uppgifter samtidigt.
- Restrospectives i två delar istället för en. Då gruppen som helhet är nya till arbetsmetoden bestämdes det att utvärdera sprinten både i mitten samt på slutet i formen av ett veckomöte, se kapitel 4.2.6 för mer information. Detta låter gruppen planera och fundera på ändringarna till nästa sprint samt identifiera problem tidigare.
- Teamledaren agerar som Scrum Master.

Målet med dessa åtgärder är att ramverket skall kunna användas till kraven som gruppen har samt att ramverket ska kunna anpassas snabbt och effektivt då det behövs.

5.2 Mätning och Utvärdering

Nedan beskrivs de mätningar som skall genomföras under projektets gång. Dessa mätningar skall användas för att bestämma ändringar i gruppens processer samt användas som underlag för utvärdering.

TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling Kvalitetsplan



Första mätpunkten bestämmer hur bra gruppen har bedömt arbetsupplägget. Detta görs genom att mäta antalet issues som är kvar eller inte kvar på tavlan efter en sprint. Målet är att jobba igenom alla issues som är uppsatta för sprinten precis innan den är färdig. Denna mätpunkt utvärderas från följande två frågeställningar:

- Hur många issues blev över efter sprinten som gruppen inte han färdigt med?
- Arbetade gruppen igenom issues innan sprinten var färdig och isåfall hur långt innan?

En minskning i dessa representerar en bättre estimering av tid och arbetsuppgifter. Vilket representerar en förbättring av arbetsprocessen. En ökning i dessa visar att gruppens estimation av tid och arbetsuppgifter blir sämre. I båda fallen behövs en analys göras för att ta nytta respektive förhindra anledningen till resultatet.

5.3 Förbättring

Vilka delar av scrum och hur de skall förbättras blir identifierat och utökat under projektets gång.



REFERENSER

- [1] "Ieee standard for software quality assurance processes," *IEEE Std 730-2014 (Revision of IEEE Std 730-2002)*, pp. 1–138, 2014.
- [2] PUM09, "Testplan optimalt lärande," 2024.
- [3] —, "Projektplan optimalt lärande," 2024.
- [4] K. Schwaber and J. Sutherland, "The scrum guide," https://scrumguides.org/scrum-guide.html, 2020, [Online; refererad februari 15, 2024].