

تمرین سوم درس تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها

زمان تحويل: يك شنبه 14 آبان ساعت 16

مشترک گروه های 1 و 2

1- ضرایب سری فوریهی غیر صفر یک سیگنال متناوب پیوسته زمان حقیقی با دوره تناوب اصلی ۵ به صورت زیر است:

$$a_2 = a_{-2}^* = 2 + 2j$$
 , $a_3 = a_{-3}^* = 3$

سیگنال متناوب مربوطه را به صورت زیر بیان نمایید:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos(\omega_k t + \theta_k)$$

۲- ضرایب سری فوریه سیگنال های زیر را بدست آورید (در صورت امکان می توان از خواص سری فوریه استفاده کرد):

الف)
$$x(t) = t$$
, $-2 < t < 2$ الف)

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j\frac{2\pi}{3}n} \, \delta(t-2n) \qquad (\ \ \,)$$

$$x(t) = e^{-2t+6k}u(t-3k)$$

۳- x(t) سیگنالی دارای دوره تناوب ۶ و y(t) سیگنالی دارای دوره تناوب ۹ است. ضرایب سری فوریه آنها به ترتیب برابر b_k و a_k هستند. ضرایب سری فوریه سیگنال های زیر را محاسبه کنید:


$$z(t) = 3 x(t) + y(t)$$
 (الف

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[t-2k]$$
 (ب

$$z(t) = x^*(t) + x(-t) \left(\frac{1}{c} \right)$$

$$z(t) = x(4t - 2)$$
 (2)

۴- الف) ضرایب سری فوریه سیگنال زیر را به دست آورید:



ب) اگر سیگنال پیوسته زمان x(t) با دوره تناوب x متناوب باشد، ثابت کنید اگر x(t) = -x(t) باشد، ضرایب زوج سری فوریه سیگنال صفر است.

ج) ثابت کنید که عکس قضیه ی فوق نیز برقرار است، یعنی اگر ضرایب زوج سری فوریه سیگنال صفر باشند آنگاه:

$$x\left(\mathsf{t}\,-\frac{T}{2}\right)\,=\,-x(t)$$

میک سیگنال حقیقی با دوره تناوب \mathbf{T} و ضرایب سری فوریه a_k است. x(t) -۵

الف) نشان دهید که $a_k=a_{-k}^*$ و a_0 حقیقی است.

(x(t), x(t), x(t), x(t), x(t) نشان دهید که در صورت زوج بودن باید خرایب سری فوریه آن نیز باید حقیقی و زوج باشد.

 $a_0=0$ ج) نشان دهید که در صورت فرد بودن lpha(t)، ضرایب سری فوریه آن نیز باید موهومی خالص و فرد باشد و

 $\Re \{a_k\}$ عبار تند از x(t) عبار تند از دهید که ضرایب سری فوریه بخش زوج

 $j \, \Im m\{a_k\}$ ه) نشان دهید که ضرایب سری فوریه بخش فرد x(t) عبارتند از

اطلاعات زیر در مورد سیگنال x(t) داده شده است:

الف)
$$\chi(t)$$
 یک سیگنال حقیقی میباشد.

ب ا عناوب با دوره تناوب اصلی
$$T=6$$
 و ضرایب سری فوریه $x(t)$ است.

.k>2 و
$$k=0$$
 براى $a_k=0$

$$x(t) = -x(t-3)$$

$$\int_{-3}^{3} |x(t)|^2 dt = 3 \, (9)$$

ه) عدد حقیقی مثبت است. a_1

سیگنال x(t) را بیابید.

۷- یک فیلتر پیوسته در زمان پایین گذر ایده آل با پاسخ فرکانسی زیر در نظر بگیرید:

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < 2000\pi \\ 0 & 2000\pi < |\omega| \end{cases}$$

در صورتی که ورودی این فیلتر، یک سیگنال پیوسته در زمان با دورهی تناوب اصلی 1.5 میلی ثانیه و ضرایب سری

فوریهی زیر باشد، مطلوب است محاسبهی ضرایب سری فوریهی خروجی فیلتر و سیگنال خروجی.

$$a_k = \begin{cases} 2 & k = 0\\ j(\frac{1}{2})^{|k|} & other \end{cases}$$