Nom i cognoms: Temps total: 1h 30'

12/1/2021 15:00

Normativa preguntes curtes

- 1. Responeu les següents preguntes en el mateix full de l'enunciat.
- 2. Cal que les respostes siguin clares, precises i concises.
- 3. No es poden usar apunts ni calculadores ni cap dispositiu electrònic.
- 1. (1 punt) Un estudiant té un objecte amb un material amb constants:

Ka = (0.2, 0, 0.2), Kd = (0.8, 0, 0.8), Ks = (0, 0, 0), N (Shininness) = 10;

Quines de les constants hauria de canviar i com per tenir un material polit, brillant i de color magenta? (Justifica breument la resposta)

Possible solució:

El material ha de ser magenta i Ka i Kd ja són magenta, per tant no cal canviar-les. Per contra, el material ha de ser brillant i per a què això passi cal que la Ks sigui alta (preferiblement blanca) i cal també que la N sigui elevada per fer que la taca especular sigui petita. Per tant els valors a modificar són Ks i N:

$$Ks = (1, 1, 1)$$

 $N = 100$

- 2. (1 punt) Tenim un dibuix format pels colors verd i negre a parts iguals. Quan imprimim aquest dibuix en una impressora CMY: (Justifica breument les respostes)
 - a) De quins colors es veurà el dibuix si s'imprimeix en paper blanc i a la impressora li falla la tinta cian? (suposa que la impressora continua imprimint encara que li falli una tinta).

Solució:

El color verd és en CMY: (1,0,1) i el negre és en CMY: (1,1,1). Si els traiem la tinta cian, perquè falla, ens queden respectivament: (0,0,1) i (0,1,1). Per tant:

```
verd \rightarrow groc; negre \rightarrow vermell
```

b) De quins colors es veurà el dibuix si la impressora funciona perfectament però s'imprimeix el dibuix en paper magenta?

Solució:

El color del paper l'haurem d'afegir com si d'una tinta més es tractés, per tant, si afegim al color verd la tinta magenta quedarà (1,1,1) i el negre igual, per tant el dibuix es veurà **tot negre**

- 3. (1 punt) Completa les següents sentències amb el nom de la llei que falta:
 - a) La llei de ...**Hick-Hyman**... modela el temps de reacció en la decisió d'un usuari davant diversos est'imuls.
 - b) La formulació de ...McKenzie... és la variant més acceptada de la llei de Fitts.
 - c) La llei que modela el temps requerit per recórrer menús desplegables és la llei de ... **Steering**...
 - d) Quan el nostre cervell completa les formes encara que estiguin incompletes ens referim a la llei de ...Gestalt de tancament...
- 4. *(1 punt)* Relaciona un a un els elements de les següents dues llistes per a construir sentències correctes:
 - a) Usant HMD per a Realitat Virtual...
 - b) Amb un dispositiu Hand-held de Realitat Augmentada...
 - c) Amb tècniques d'interacció en RV basades en raig...
 - d) Usant gestos i posicionament del cap en RV...
 - i) ... podem aconseguir interacció implícita
 - ii) ... els objectes poden ser dif'ıcils de manipular
 - iii) ... no usem estereoscopia
 - iv) ... podem tenir una visió immersiva de 360 graus

Solució:

a - iv; b - iii; c - ii; d - i.

Nom i cognoms:

Normativa del test

- (a) A les graelles que hi ha a continuació, marca amb una creu les teves respostes de l'examen. No es tindrà en compte cap resposta fora d'aquestes graelles.
- (b) No es poden usar apunts, calculadores ni cap dispositiu electrònic.
- (c) Totes les preguntes tenen una única resposta correcta.
- (d) Les preguntes contestades de forma errònia tenen una **penalització del 33%** del valor de la pregunta.

| Num | Α | В | U | О |
|-----|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

| Num | Α | В | С | D |
|-----|---|---|---|---|
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Num | Α | В | U | D |
|-----|---|---|---|---|
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |

- 5. (0.5 punts) Tenim una escena amb un cub centrat a l'origen de costat 10. L'observador es troba a la posició (10,5,0), mirant cap al punt (0,5,0) i amb un vector up (0,1,0). Si pintem l'escena en un viewport quadrat amb una òptica ortogonal amb window (-7,7,-10,10), Znear=5 i Zfar=30, què es veurà en el viewport?
 - a) Un hexàgon deformat i centrat.
 - b) Un rectangle més ample que alt centrat al viewport.
 - c) Un rectangle més ample que alt amb la base tocant la part de baix del viewport.
 - d) Un rectangle més alt que ample centrat al viewport.
- 6. (0.5 punts) La tècnica utilitzada per accelerar el pointing basada en incrementar la mida del target quan el cursor s'aproxima a l'objectiu és:
 - a) Sticky target
 - b) Goal-crossing target
 - c) Bubble target
 - d) Cap de les altres és correcta
- 7. (0.5 punts) Tenim una escena formada per dos cubs de costat 4 centrats als punts (0,0,0) i (5,0,0), tots dos de material blau mat. Tenim una càmera amb OBS = (0,0,0), VRP = (1,0,0) i up = (0,1,0) i un focus de llum blanca al punt (-5,0,0). No hi ha llum ambient. Quina de les següents afirmacions és certa?
 - a) Si usem Z-Buffer i Back-face culling veurem un quadrat de color blau.
 - b) Si usem Z-Buffer i Back-face culling veurem un quadrat de color negre.
 - c) Si usem Z-Buffer i no usem Back-face culling veurem un quadrat de color blau.
 - d) Cap de les altres és correcta.

- 8. (0.5 punts) Respecte als estudis d'usabilitat, quina afirmació és FALSA?
 - a) Els querrilla testing tenen l'avantatge que es poden fer en un cafè o espai públic.
 - b) Els estudis formals és millor fer-los de manera remota moderada.
 - c) Els estudis heur'istics poden mostrar als participants els problemes d'usabilitat abans del test d'usuari
 - d) Fer un únic test d'usuari a les fases inicials de desenvolupament és molt millor que un únic test al final.
- 9. (0.5 punts) Utilitzant un mateix dispositiu, tenim dos targets a distàncies D1 = 16 cm i D2 = 8 cm en direcció horitzontal del cursor (un cap a la dreta i l'altre cap a l'esquerra). Les amplades dels targets són 8 cm i 4 cm, respectivament. Cap target està recolzat en un costat de la pantalla. Tenint en compte la formulació original de la llei de Fitts:
 - a) ID1 > ID2
 - b) ID1 = ID2
 - c) MT1 > MT2
 - d) Cap de les altres és correcta.
- 10. (0.5 punts) En un estudi formal d'usabilitat, on es comparen diferent tècniques de shading, orientat a analitzar la influència en la percepció de la profunditat en una aplicació de Realitat Virtual (RV):
 - a) S'han de presentar les imatges als usuaris de forma seqüencial i sempre en el mateix ordre per compensar l'efecte fatiga.
 - b) Prèviament a la realització de l'estudi, cal assegurar-se que els usuaris saben realitzar les tasques.
 - c) S'ha de demanar a l'usuari que no parli mentre realitza l'estudi per evitar l'efecte Think-Aloud.
 - d) No s'ha de realitzar cap entrenament per evitar l'efecte aprenentatge.
- 11. (0.5 punts) Tenim un quadrat amb vèrtexs V1=(0,0,0), V2=(4,0,0), V3=(4,0,4) i V4=(0,0,4), un focus de llum blanc a la posició (2,5,2) i l'observador també a la posició (2,5,2) mirant cap a (2,0,2). En un experiment, un estudiant posa les constants del material del cuadrat com Ka=(0.2,0,0), Kd=(1,0,0), Ks=(1,1,0) i N=100, i no hi ha llum ambient. Digues quina de les següents afirmacions és **FALSA**
 - a) Si usem model d'il·luminació de Phong i fem el càlcul al Fragment Shader veiem un degradat de vermell amb una taca especular groga al centre del quadrat.
 - b) Si usem model d'il·luminació de Phong i fem el càlcul al Vertex Shader veiem el quadrat de color vermell constant.
 - c) Si usem model d'il·luminació de Lambert i fem el càlcul al Fragment Shader veiem el quadrat de color vermell constant.
 - d) Si usem model d'il·luminació de Lambert i fem el càlcul al Vertex Shader veiem el quadrat de color vermell constant.

- 12. *(0.5 punts)* Suposant escriure en anglès, el disseny de teclat que maximiza la freqüència d'alternar les mans és:
 - a) QWERTY
 - b) DVORAK
 - c) AZERTY
 - d) QWERTZ
- 13. (0.5 punts) Quina de les següents no és una manera d'efectuar el Crossing?
 - a) Landing crossing
 - b) Continuous crossing
 - c) Discrete crossing
 - d) Collinear crossing
- 14. (0.5 punts) Indica quina de les següents llistes de processos del Procés de Visualització d'OpenGL està en l'ordre correcte:
 - a) Vertex Shader Rasterització Fragment Shader Transformació a coordenades de dispositiu.
 - b) Clipping Rasterització Transformació a coordenades de dispositiu Fragment Shader.
 - c) Transformació a coordenades de dispositiu Rasterització depth-buffer Fragment Shader.
 - d) Vertex Shader Divisió perspectiva Transformació a coordenades de dispositiu depth-buffer.
- 15. *(0.5 punts)* Es vol realitzar un estudi d'usabilitat del tipus Guerrilla i orientat a analitzar problemes en una aplicació web d'escriptori:
 - a) Pot realitzar-se l'estudi de manera remota, sense identificar i prioritzar les tasques per donar llibertat a l'usuari.
 - b) Cal cuidar-se que no interfereixi en l'estudi l'administrador fins tenir totes les dades.
 - c) S'ha de donar un informe amb la descripció dels problemes d'usabilitat que han trobat els usuaris i donar suggerències per a la resolució.
 - d) S'ha de donar un informe sense prioritzar els problemes d'usabilitat i, en canvi, insistir als desenvolupadors en com han de fer la implementació.
- 16. (0.5 punts) Un estudiant està intentant passar els colors en format RGB C1=(0.8,0.8,0) i C2=(1,1,1) a format HSB (HSV). Quines serien les representacions adients?
 - a) C1=(60,1,0.8) i C2=(0,0,1)
 - b) C1=(0,1,0.8) i C2=(60,1,1)
 - c) C1=(60,1,1) i C2=(120,0,1)
 - d) C1=(60,0,1) i C2=(0,1,1)