

# นักสู้ข้างถนน (Street Fighter)

แกงค์ "หม่าเมืองคอน" และ แกงค์ "หม่อนหาดใหญ่" เป็นแกงค์คู่อริกันมาเป็นระยะเวลานาน และต้องการตัดสิน ความเป็นใหญ่ในภาคใต้ วันหนึ่ง หม่า ผู้เป็นหัวหน้าแกงค์ "หม่าเมืองคอน" ได้ท้า หม่อน ผู้เป็นหัวหน้าแกงค์ "หม่อน หาดใหญ่" ให้มาต่อสู้ ตัดสินกันระหว่างสมาชิกตัว - ตัว แกงค์ใด ที่มีแต้มการชนะมากกว่า จะถือว่าเป็น **สุดยอดแกง** ค์แห่งภาคใต้ เพื่อจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เจแปน สิงห์คำรน อดีตนักมวยเก่าในสนามใต้ดิน จึงได้มาเป็นกรรมการ และเป็นผู้ห้ามปรามการต่อสู้ที่เกินเลย โดยเจแปนนั้น ได้สร้างกฎกติกาการแข่งขันขึ้นมาดังนี้

- ullet กฎข้อแรก ให้แต่ละแกงค์เลือกนักสู้มาเป็นจำนวน N คน โดยแต่ละคนจะได้เข้าต่อสู้ตามลำดับ
- กฎข้อสอง ให้นักสู้ของแต่ละฝ่าย ต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว โดยจะตัดสินการต่อสู้กันด้วยพลังต่อสู้โดยนักสู้จาก แกงค์หม่าเมืองคอนจะมีพลัง  $X_i$  และ นักสู้จากแกงค์ หม่อนหาดใหญ่ มีพลังต่อสู้  $Y_i$  หน่วย โดยผู้ชนะจะวัด จากผู้ที่มีพลังมากกว่าในขณะนั้น และแกงค์ที่ชนะจะได้แต้มไป ผู้ที่ชนะการต่อสู้จะถูกลดพลังไปตามคู่ต่อสู้ที่ ชนะไป (หากทั้งสองฝ่ายมีพลังเท่ากัน ให้ทั้งคู่หมดสภาพทั้งคู่ และ ให้แกงค์ทั้งสองได้คะแนนไป)
- กฎข้อที่สาม ผู้ที่แพ้การต่อสู้จะให้ไปพักฟื้นจนพลังกลับมาเท่าเดิม(พลังเริ่มต้น) แล้วมาต่อคิวต่อสู้ใหม่ที่ ตำแหน่งหลังสุด เพื่อรอการต่อสู้ครั้งต่อไป

โดยจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด T ครั้ง แบ่งเป็นเหตุการณ์ "A" คือให้นักสู้ทั้งสองที่อยู่แถวหน้าสุดต่อสู้กัน และ เหตุการณ์ "B" คือถามว่านักสู้ที่อยู่แถวหน้าสุด **3 คน** ของแต่ละแกงค์ในขณะนี้มีพลังต่อสู้เท่าใด โดยแสดงพลังของ แกงค์ หม่าเมืองคอน เว้นบรรทัดแล้วจึงแสดงพลังของ แกงค์ หม่อนหาดใหญ่ เมื่อสิ้นสุดการต่อสู้ ให้แสดงคะแนน ของแกงค์หม่าเมืองคอน และแกงค์หม่อนหาดใหญ่ ตามลำดับ

# Input

บรรทัดแรก : รับจำนวนเต็ม N , T แทนจำนวนนักสู้ทั้งหมด และ จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด

บรรทัดถัดมา : รับจำนวนเต็ม  $X_i$  แทนพลังต่อสู้แต่ละคนของแกงค์ หม่าเมืองคอน

บรรทัดถัดมา : รับจำนวนเต็ม  $Y_i$  แทนพลังต่อสู้แต่ละคนของแกงค์ หม่อนหาดใหญ่

T บรรทัดถัดมา : รับอักขระ "A" แทนเกิดเหตุการณ์ให้นักสู้ต่อสู้กัน หรือ อักขระ "B" แทนเหตุการณ์ให้แสดงค่าพลัง 3 คนแรก ของแต่ละแกงค์ในขณะนั้น

## Output

้จำนวนเต็มที่แสดงค่าพลังของนักสู้แต่ละคน (ถ้ามี) และผลสรุปคะแนนการต่อสู้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

# **Examples**

### ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 10 20 30 40 50 20 30 10 40 50 A A A B	30 40 50 20 10 40 2 2

#### คำอธิบาย :

รับคำสั่ง A นักสู้ทั้งสองฝั่งต่อสู้กัน นักสู้ฝั่งหม่อนหาดใหญ่เป็นฝ่ายชนะ เหลือพลังต่อสู้ (20 - 10) = 10 หน่วย ได้ คะแนนให้ฝั่งหาดใหญ่ 1 คะแนน และ นักสู้ของทางหม่าเมืองคอน ต้องกลับไปต่อหลังสุด (ด้วยพลัง 10 หน่วย)

ต่อมา รับคำสั่ง A นักสู้ทั้งสองฝั่งต่อสู้กัน นักสู้ฝั่งหม่าเมืองคอนเป็นฝ่ายชนะ เหลือพลังต่อสู้ (20 - 10) = 10 หน่วย ได้คะแนนให้ฝั่งเมืองคอน 1 คะแนน และ นักสู้ของทางหม่อนหาดใหญ่ ต้องกลับไปต่อหลังสุด (ด้วยพลัง 20 หน่วย)

ต่อมา รับคำสั่ง A นักสู้ทั้งสองฝั่งต่อสู้กัน นักสู้ฝั่งหม่อนหาดใหญ่เป็นฝ่ายชนะ เหลือพลังต่อสู้ (30 - 10) = 20 หน่วย ได้คะแนนให้ฝั่งหาดใหญ่ 1 คะแนน และ นักสู้ของทางหม่าเมืองคอน ต้องกลับไปต่อหลังสุด (ด้วยพลัง 20 หน่วย)

ต่อมา รับคำสั่ง B แสดงพลังต่อสู้ที่มีอยู่ 3 คนแรก ของฝั่งหม่าเมืองคอน เว้นบรรทัด และ 3 คนแรกของฝั่ง หม่อน หาดใหญ่ ตามลำดับ

ต่อมา รับคำสั่ง A นักสู้ทั้งสองฝั่งต่อสู้กัน นักสู้ฝั่งหม่าเมืองคอนเป็นฝ่ายชนะ เหลือพลังต่อสู้ (30 - 20) = 10 หน่วย ได้คะแนนให้ฝั่งเมืองคอน 1 คะแนน และ นักสู้ของทางหม่อนหาดใหญ่ ต้องกลับไปต่อหลังสุด (ด้วยพลัง 30 หน่วย)

จบการต่อสู้ นักสู้ทั้งสองฝั่งได้คะแนนไปฝ่ายละ 2 คะแนน (แสดงแต้มของฝั่งหม่าเมืองคอน และ หม่อนหาดใหญ่ ตามลำดับ)

# ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 A B A B	20 30 40 20 30 40 30 40 50 30 40 50 3 3

# Constraints

- $egin{array}{ll} ullet & 1 \leq N \leq 10^6 \ ullet & 1 \leq T \leq 10^6 \ ullet & 1 \leq X_i, Y_i \leq 10^6 \ \end{array}$

### **Subtasks**

- 1. (10 points)  $1 \le T, N \le 10^3$
- 2. (10 points)  $1 \leq T, N \leq 10^4$  และเกิดเหตุการณ์เฉพาะเหตุการณ์ A เท่านั้น
- 3. (20 points)  $1 \leq T, N \leq 10^4$
- 4. (20 points)  $1 \leq T, N \leq 10^5$  และเกิดเหตุการณ์เฉพาะเหตุการณ์ A เท่านั้น
- 5. (40 points)  $1 \leq T, N \leq 10^6$

### Limits

Time limit: 1.0 secondsMemory limit: 32 MB

## **Author**

• ผู้ออกโจทย์ : ธีร์ู เหมจินดา ( HexTex )

• \*\*\* โจทย์เหล่านี้ออกมีจุดประสงค์ในการพัฒนาผู้มีความสนใจด้าน Competitive Programming อนุญาตให้ นำไปใช้ในด้านการศึกษาได้ หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามผู้ออกโจทย์ได้ เพื่อ จะได้นำโจทย์ไปแก้ไขต่อไป \*\*\*

### **Contacts**

• Github: xHexlabx

Facebook : ธีร์ เหมจินดาInstagram : hextex.ipynb