

smacc::ISmaccStateMachine

# nh\_  
 # private\_nh\_  
 # timer\_  
 # stateMachinePub\_  
 # stateMachineStatusPub\_  
 # transitionLogPub\_  
 # transitionHistoryService\_  
 # currentState\_  
 # currentStateInfo\_  
 # status\_msg\_  
 # orthogonals\_  
 - m\_mutex\_  
 - stateMachineCurrentAction\_  
 - stateCallbackConnections\_  
 - globalData\_  
 - transitionLogHistory\_  
 - runMode\_  
 - signalDetector\_  
 - stateSeqCounter\_  
 - stateMachineInfo\_

+ ISmaccStateMachine()  
 + ~ISmaccStateMachine()  
 + reset()  
 + stop()  
 + eStop()  
 + getOrthogonal()  
 + getOrthogonals()  
 + requiresComponent()  
 + postEvent()  
 + postEvent()  
 + getTransitionLogHistory()  
 + getGlobalSMDData()  
 + setGlobalSMDData()  
 + mapBehavior()  
 + getStateMachineName()  
 + state\_machine\_visualization()  
 + getCurrentStateInfo()  
 + publishTransition()  
 + onInitialize()  
 + getTransitionLogHistory()  
 + createSignalConnection()  
 + notifyOnStateEntryStart()  
 + notifyOnStateEntryEnd()  
 + notifyOnRuntimeConfigured()  
 + notifyOnStateExiting()  
 + notifyOnStateExited()  
 + notifyOnRuntimeConfigurationFinished()  
 + getCurrentStateCounter()  
 + getCurrentState()  
 + getStateMachineInfo()  
 + buildStateMachineInfo()  
 # checkStateMachineConsistence()  
 # initializeROS()  
 # onInitialized()  
 # createOrthogonal()  
 # getParam()  
 # setParam()  
 # param()  
 - lockStateMachine()  
 - unlockStateMachine()  
 - propagateEventToStateReactors()  
 - updateStatusMessage()

boost::statechart::asynchronous\_state\_machine

< DerivedStateMachine, InitialState

Type, SmaccFifoScheduler, SmaccAllocator >

smacc::SmaccStateMachine

Base< DerivedStateMachine,

InitialStateType >

+ SmaccStateMachineBase()  
 + ~SmaccStateMachineBase()  
 + reset()  
 + stop()  
 + eStop()  
 + initiate\_impl()

boost::statechart::asynchronous\_state\_machine

< SmRidgebackBarrelSearch1,

StNavigateToWaypointX, SmaccFifoScheduler,

SmaccAllocator >

smacc::SmaccStateMachine

Base< SmRidgebackBarrelSearch1,

StNavigateToWaypointX >

+ SmaccStateMachineBase()  
 + ~SmaccStateMachineBase()  
 + reset()  
 + stop()  
 + eStop()  
 + initiate\_impl()

sm\_ridgeback\_barrel

\_search\_1::SmRidgebackBarrel

Search1

+ onInitialize()

< SmRidgebackBarrelSearch1,  
StNavigateToWaypointX >