

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 1.AE2 | A | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 1.AE2 | B | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.43 |
| 2023-04-03 | 1.AE2 | C | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 10.A4 | A | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.13 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 10.A4 | B | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.04 | | 0.04 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 10.A4 | C | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.03 | | 0.01 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 11.E2 | A | | | | | | | | 0.580 | | 0.056 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 11.E2 | B | | | | | | | | 0.470 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 11.E2 | C | | | | | | | | 0.690 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 12.E4 | A | | | 0.00 | 1.17 | 0.24 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 12.E4 | B | | | 0.00 | 2.11 | 0.01 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 12.E4 | C | | | 0.00 | 3.01 | 0.02 | | | | | 0.06 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 13.E2 | A | | | | 33.71 | 0.23 | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 13.E2 | B | | | | 7.94 | 0.17 | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 13.E2 | C | | | | 7.99 | 0.07 | | | | | | 0.09 |
| 2023-04-03 | 14.AE4 | A | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.19 | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 14.AE4 | B | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.23 | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 14.AE4 | C | | | 0.05 | | | | 0.26 | 2.98 | 0.00 | | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 4 SAMPLES = 4

exclude all plots with < 1g total sample

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 15.AE2 | A | | | | 5.90 | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 15.AE2 | B | | | | 4.50 | | 0.00 | | | | | 0.14 |
| 2023-04-03 | 15.AE2 | C | | | | 4.40 | | 0.00 | | | | | 0.17 |
| 2023-04-03 | 16.AE4 | A | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.38 | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 16.AE4 | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 16.AE4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 17.A1 | A | | | | | | | | | 0.00 | | 0.20 |
| 2023-04-03 | 17.A1 | B | | | | | | | | | 0.00 | | 0.22 |
| 2023-04-03 | 17.A1 | C | | | | | | | | | 0.00 | | 0.76 |
| 2023-04-03 | 18.AE2 | A | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 18.AE2 | B | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 18.AE2 | C | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.19 |
| 2023-04-03 | 19.A1 | A | 0.00 | | | | | | | | | | 0.19 |
| 2023-04-03 | 19.A1 | B | 0.00 | | | | | | | | | | 0.04 |
| 2023-04-03 | 19.A1 | C | 0.00 | | | | | | | | | | 0.15 |
| 2023-04-03 | 2.E1 | A | | | | | 1.75 | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 2.E1 | B | | | | | 2.40 | | | | | | 0.14 |
| 2023-04-03 | 2.E1 | C | | | | | 1.20 | | | | | | 0.28 |

TOTAL PLOTS = 3
SAMPLES = 3

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 20.E1 | A | | | | | | | | | | 0.156 | 0.069 |
| 2023-04-03 | 20.E1 | B | | | | | | | | | | 0.00 | 0.053 |
| 2023-04-03 | 20.E1 | C | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 21.A4 | A | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.032 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 21.A4 | B | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.070 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 21.A4 | C | 0.00 | | | | | 0.022 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 22.E1 | A | | | | 7.34 | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 22.E1 | B | | | | 4.07 | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 22.E1 | C | | | | 2.54 | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 23.AE2 | A | | 0.00 | | | 0.50 | | | | | | 0.69 |
| 2023-04-03 | 23.AE2 | B | | 0.00 | | | 0.25 | | | | | | 0.14 |
| 2023-04-03 | 23.AE2 | C | | 0.00 | | | 0.20 | | | | | | 0.43 |
| 2023-04-03 | 24.AE4 | A | | | | 1.80 | 0.05 | | | | 0.03 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 24.AE4 | B | | | | 1.25 | 0.07 | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 24.AE4 | C | | | | 4.89 | 0.14 | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 25.A2 | A | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 25.A2 | B | | | | | | | 0.03 | | 0.00 | | 0.19 |
| 2023-04-03 | 25.A2 | C | | | | | | | 0.08 | | 0.00 | | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 3

SAMPLES = 3

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 26.A4 | A | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 26.A4 | B | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.05 | | 0.01 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 26.A4 | C | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.05 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 27.E1 | A | | | 0.04 | | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 27.E1 | B | | | 0.00 | | | | | | | | 0.03 |
| 2023-04-03 | 27.E1 | C | | | 0.00 | | | | | | | | 0.06 |
| 2023-04-03 | 28.AE4 | A | | 0.00 | | | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 0.03 |
| 2023-04-03 | 28.AE4 | B | | 0.00 | | | | 0.000 | | 0.190 | | 0.380 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 28.AE4 | C | | 0.00 | | | | 0.055 | | 0.690 | | 0.046 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 29.E2 | A | | | | | 0.550 | | | | | 0.00 | 0.000 |
| 2023-04-03 | 29.E2 | B | | | | | 0.230 | | | | | 0.00 | 0.590 |
| 2023-04-03 | 29.E2 | C | | | | | 0.000 | | | | | 0.00 | 0.093 |
| 2023-04-03 | 3.A2 | A | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 3.A2 | B | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 3.A2 | C | | | | | | 0.10 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 30.E4 | A | | | 0.00 | | 0.070 | | | 0.780 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 30.E4 | B | | | 0.010 | | 0.028 | | | 1.180 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 30.E4 | C | | | 0.00 | | 0.000 | | | 0.122 | | 0.00 | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 3 SAMPLES = 3

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 31.A1 | A | | | | | | | 0.00 | | | | 0.05 |
| 2023-04-03 | 31.A1 | B | | | | | | | 0.02 | | | | 0.08 |
| 2023-04-03 | 31.A1 | C | | | | | | | 0.00 | | | | 0.32 |
| 2023-04-03 | 32.E4 | A | | | 0.04 | 7.74 | 0.00 | | | 1.44 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 32.E4 | B | | | 0.23 | 2.24 | 0.07 | | | 1.79 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 32.E4 | C | | | 0.05 | 0.63 | 0.08 | | | 2.46 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 33.A1 | A | | 0.00 | | | | | | | | | 0.26 |
| 2023-04-03 | 33.A1 | B | | 0.00 | | | | | | | | | 0.08 |
| 2023-04-03 | 33.A1 | C | | 0.00 | | | | | | | | | 0.07 |
| 2023-04-03 | 34.E4 | A | | | | 4.27 | 0.04 | | | 0.76 | | 0.14 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 34.E4 | B | | | | 1.49 | 0.00 | | | 0.33 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 34.E4 | C | | | | 4.65 | 0.08 | | | 1.05 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 35.A2 | A | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 35.A2 | B | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.46 |
| 2023-04-03 | 35.A2 | C | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.10 |
| 2023-04-03 | 36.AE4 | A | 0.00 | | | | 0.07 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 36.AE4 | B | 0.00 | | | | 0.01 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 36.AE4 | C | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 2

SAMPLES = 4

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 37.E2 | A | | | 0.04 | 5.60 | | | | | | | 0.16 |
| 2023-04-03 | 37.E2 | B | | | 0.00 | 8.70 | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 37.E2 | C | | | 0.00 | 6.66 | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 38.AE2 | A | | | | | | | | 7.15 | 0.00 | | 0.28 |
| 2023-04-03 | 38.AE2 | B | | | | | | | | 7.39 | 0.01 | | 0.29 |
| 2023-04-03 | 38.AE2 | C | | | | | | | | 3.97 | 0.01 | | 0.32 |
| 2023-04-03 | 39.A2 | A | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 39.A2 | B | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 39.A2 | C | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 4.E1 | A | | | | | | | | 7.960 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 4.E1 | B | | | | | | | | 8.970 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 4.E1 | C | | | | | | | | 9.100 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 40.A4 | A | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.05 | | | | 0.05 |
| 2023-04-03 | 40.A4 | B | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.11 |
| 2023-04-03 | 40.A4 | C | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 41.AE2 | A | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 41.AE2 | B | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 41.AE2 | C | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 3 SAMPLES = 3

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 42.AE4 | A | | | | | 0.066 | 0.00 | 0.000 | 1.430 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 42.AE4 | B | | | | | 0.027 | 0.00 | 0.000 | 1.290 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 42.AE4 | C | | | | | 0.000 | 0.00 | 0.041 | 1.950 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 43.E2 | A | | | 0.03 | | | | | | | 0.00 | 0.10 |
| 2023-04-03 | 43.E2 | B | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.23 |
| 2023-04-03 | 43.E2 | C | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.41 |
| 2023-04-03 | 44.A4 | A | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 44.A4 | B | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 44.A4 | C | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.07 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 45.E4 | A | | | 0.021 | 1.090 | | | | 0.290 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 45.E4 | B | | | 0.000 | 0.950 | | | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 45.E4 | C | | | 0.018 | 1.060 | | | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 46.A1 | A | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 46.A1 | B | 0.00 | | | | | | | | | | 0.55 |
| 2023-04-03 | 46.A1 | C | 0.00 | | | | | | | | | | 0.07 |
| 2023-04-03 | 47.E1 | A | | | | | | | | 10.45 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 47.E1 | B | | | | | | | | 24.45 | | | 0.20 |
| 2023-04-03 | 47.E1 | C | | | | | | | | 13.10 | | | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 3 SAMPLES = 3

Litterfall project - MyDiv

Dryweights per species (g)

(other = contaminants)

March 2023

Bönisch

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 48.E4 | A | | | 0.04 | 1.58 | 0.06 | | | | | 0.00 | 1.16 |
| 2023-04-03 | 48.E4 | B | | | 0.00 | 1.79 | 0.02 | | | | | 0.00 | 0.50 |
| 2023-04-03 | 48.E4 | C | | | 0.00 | 1.29 | 0.07 | | | | | 0.00 | 1.71 |
| 2023-04-03 | 49.AE4 | A | | 0.00 | 0.08 | | 0.17 | | | | 0.16 | | 0.23 |
| 2023-04-03 | 49.AE4 | B | | 0.00 | 0.13 | | 0.11 | | | | 0.00 | | 0.13 |
| 2023-04-03 | 49.AE4 | C | | 0.00 | 0.00 | | 0.06 | | | | 0.03 | | 0.17 |
| 2023-04-03 | 5.E2 | A | | | 0.000 | | | | | 3.950 | | | 0.000 |
| 2023-04-03 | 5.E2 | B | | | 0.022 | | | | | 3.460 | | | 0.029 |
| 2023-04-03 | 5.E2 | C | | | 0.237 | | | | | 3.390 | | | 0.000 |
| 2023-04-03 | 50.A1 | A | | 0.00 | | | | | | | | | 0.09 |
| 2023-04-03 | 50.A1 | B | | 0.00 | | | | | | | | | 0.05 |
| 2023-04-03 | 50.A1 | C | | 0.00 | | | | | | | | | 0.13 |
| 2023-04-03 | 51.E2 | A | | | | 3.27 | | | | 1.81 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 51.E2 | B | | | | 8.45 | | | | 2.18 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 51.E2 | C | | | | 6.75 | | | | 0.80 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 52.A2 | A | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.92 |
| 2023-04-03 | 52.A2 | B | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 1.64 |
| 2023-04-03 | 52.A2 | C | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 3.09 |

TOTAL PLOTS = 3 SAMPLES = 4

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 53.A4 | A | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.08 | | | | 0.62 |
| 2023-04-03 | 53.A4 | B | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.27 |
| 2023-04-03 | 53.A4 | C | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.10 |
| 2023-04-03 | 54.A2 | A | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 54.A2 | B | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 54.A2 | C | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | 0.19 |
| 2023-04-03 | 55.AE4 | A | | 0.00 | | 0.61 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.38 |
| 2023-04-03 | 55.AE4 | B | | 0.00 | | 0.85 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.04 |
| 2023-04-03 | 55.AE4 | C | | 0.00 | | 1.35 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.08 |
| 2023-04-03 | 56.E1 | A | | | | | 2.06 | | | | | | 0.12 |
| 2023-04-03 | 56.E1 | B | | | | | 0.82 | | | | | | 0.52 |
| 2023-04-03 | 56.E1 | C | | | | | 0.56 | | | | | | 0.57 |
| 2023-04-03 | 57.AE2 | A | | 0.00 | | | | | | 6.75 | | | 0.24 |
| 2023-04-03 | 57.AE2 | B | | 0.00 | | | | | | 5.15 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 57.AE2 | C | | 0.00 | | | | | | 8.36 | | | 0.06 |
| 2023-04-03 | 58.E4 | A | | | | 5.30 | 0.15 | | | 0.69 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 58.E4 | B | | | | 0.97 | 0.12 | | | 1.14 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 58.E4 | C | | | | 0.65 | 0.20 | | | 1.82 | | 0.00 | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 4 SAMPLES = 5

Litterfall project - MyDiv

Dryweights per species (g)
(other = contaminants)

March 2023

Bönisch

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 59.A4 | A | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 59.A4 | B | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 59.A4 | C | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 6.A4 | A | 0.00 | 0.00 | | | | 0.143 | | | 0.046 | | 0.280 |
| 2023-04-03 | 6.A4 | B | 0.00 | 0.00 | | | | 0.000 | | | 0.000 | | 0.000 |
| 2023-04-03 | 6.A4 | C | 0.00 | 0.00 | | | | 0.000 | | | 0.073 | | 0.092 |
| 2023-04-03 | 60.AE4 | A | 0.00 | | 0.03 | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 60.AE4 | B | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 60.AE4 | C | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.23 |
| 2023-04-03 | 61.A1 | A | | | | | | 0.000 | | | | | 0.065 |
| 2023-04-03 | 61.A1 | B | | | | | | 0.000 | | | | | 0.060 |
| 2023-04-03 | 61.A1 | C | | | | | | 0.000 | | | | | 0.138 |
| 2023-04-03 | 62.E2 | A | | | | 1.120 | | | | | | 0.000 | 0.094 |
| 2023-04-03 | 62.E2 | B | | | | 1.800 | | | | | | 0.000 | 0.086 |
| 2023-04-03 | 62.E2 | C | | | | 0.320 | | | | | | 0.000 | 0.119 |
| 2023-04-03 | 63.E2 | A | | | 0.02 | | 0.03 | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 63.E2 | B | | | 0.10 | | 0.35 | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 63.E2 | C | | | 0.03 | | 0.30 | | | | | | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 2 SAMPLES = 2

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 64.A2 | A | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 64.A2 | B | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 64.A2 | C | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.02 |
| 2023-04-03 | 65.AE2 | A | | | | 9.92 | | | | | 0.33 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 65.AE2 | B | | | | 17.01 | | | | | 0.04 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 65.AE2 | C | | | | 8.32 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 66.A4 | A | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.11 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 66.A4 | B | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 66.A4 | C | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 67.AE2 | A | | | | | 0.11 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 67.AE2 | B | | | | | 0.08 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 67.AE2 | C | | | | | 0.10 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 68.A1 | A | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 68.A1 | B | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 68.A1 | C | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 69.A2 | A | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 69.A2 | B | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 69.A2 | C | | | | | | 0.00 | 0.15 | | | | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 1 SAMPLES = 1

Litterfall project - MyDiv

Dryweights per species (g)
(other = contaminants)March 2023
Bönisch

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 7.E4 | A | | | 0.00 | 3.20 | | | | 0.78 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 7.E4 | B | | | 0.00 | 1.83 | | | | 1.84 | | 0.13 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 7.E4 | C | | | 0.09 | 2.25 | | | | 0.73 | | 0.04 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 70.E1 | A | | | | | | | | | | 0.05 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 70.E1 | B | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 70.E1 | C | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 71.E4 | A | | | 0.06 | 2.50 | 0.09 | | | 0.75 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 71.E4 | B | | | 0.10 | 2.98 | 0.04 | | | 0.40 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 71.E4 | C | | | 0.04 | 1.15 | 0.00 | | | 0.26 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 72.E1 | A | | | | 3.66 | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 72.E1 | B | | | | 3.87 | | | | | | | 0.11 |
| 2023-04-03 | 72.E1 | C | | | | 3.83 | | | | | | | 0.73 |
| 2023-04-03 | 73.A2 | A | | 0.00 | | | | | | | 0.32 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 73.A2 | B | | 0.00 | | | | | | | 0.04 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 73.A2 | C | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 74.A4 | A | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 74.A4 | B | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.05 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 74.A4 | C | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 3 SAMPLES = 5

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 75.AE4 | A | 0.00 | | | 1.06 | | | | 0.15 | 0.00 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 75.AE4 | B | 0.00 | | | 1.86 | | | | 0.94 | 0.05 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 75.AE4 | C | 0.00 | | | 3.43 | | | | 0.83 | 0.03 | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 76.E1 | A | | | 0.00 | | | | | | | | 0.05 |
| 2023-04-03 | 76.E1 | B | | | 0.03 | | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 76.E1 | C | | | 0.03 | | | | | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 77.A1 | A | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 77.A1 | B | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 77.A1 | C | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 78.AE2 | A | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.23 |
| 2023-04-03 | 78.AE2 | B | 0.23 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 78.AE2 | C | 0.15 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 79.E4 | A | | | 0.02 | | 0.02 | | | 1.45 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 79.E4 | B | | | 0.00 | | 0.04 | | | 1.52 | | 0.00 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 79.E4 | C | | | 0.00 | | 0.11 | | | 1.87 | | 0.03 | 0.00 |
| 2023-04-03 | 8.A1 | A | | | | | | 0.00 | | | | | 0.11 |
| 2023-04-03 | 8.A1 | B | | | | | | 0.00 | | | | | 0.02 |
| 2023-04-03 | 8.A1 | C | | | | | | 0.00 | | | | | 0.13 |

TOTAL PLOTS = 2 SAMPLES = 3

Litterfall project - MyDiv

Dryweights per species (g)
(other = contaminants)

March 2023

Bönisch

| Sampling date (YYYY-MM-DD) | Plot ID | Trap ID | Acer pseudoplatanus (g) | Aesculus hippocastanum (g) | Betula pendula (g) | Carpinus betulus (g) | Fagus sylvatica (g) | Fraxinus excelsior (g) | Prunus avium (g) | Quercus petraea (g) | Sorbus aucuparia (g) | Tilia platyphyllos (g) | Other (g) |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 2023-04-03 | 80.E2 | A | | | | | 1.97 | | | 5.38 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 80.E2 | B | | | | | 0.16 | | | 5.27 | | | 0.01 |
| 2023-04-03 | 80.E2 | C | | | | | 0.63 | | | 4.85 | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 9.A2 | A | 0.00 | | | | | | 0.16 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 9.A2 | B | 0.00 | | | | | | 0.07 | | | | 0.00 |
| 2023-04-03 | 9.A2 | C | 0.00 | | | | | | 0.22 | | | | 0.00 |

TOTAL PLOTS = 1 SAMPLES = 2

TOTAL SAMPLES FOR MILLING = 45