

# 第 1 章 一次方程 (组) 及其应用

## 1.1 知识要点

### 一、等式的性质

1. 等式两边加 (或减) 同一个数 (或式子), 结果\_\_\_\_\_, 即若  $a = b$ , 则  $a \pm c = b \pm c$
2. 等式两边乘同一个数或除以\_\_\_\_\_的数, 结果\_\_\_\_\_, 即若  $a = b$ , 则  $ac = bc$ ; 若  $a = b (c \neq 0)$ , 则  $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

### 二、解一元一次方程的步骤

1. \_\_\_\_\_. 注意不要漏乘不含分母的项, 分子是多项式时注意添括号.
2. \_\_\_\_\_. 若括号前是负号, 去括号后括号内各项均要 \_\_\_\_\_.
3. \_\_\_\_\_. 移项要 \_\_\_\_\_.
4. \_\_\_\_\_. 方程两边都除以未知数的系数.

### 三、二元一次方程组的解法

1. 基本思想: 二元一次方程  $\xrightarrow{\text{消元}}$  一元一次方程.
2. 代入消元法: 当方程组中一个方程的某一个未知数\_\_\_\_\_或一个方程的\_\_\_\_\_时, 可优先选用代入消元法;
3. 加减消元法:
  - (1) 当方程组中两个方程的同一未知数的系数的绝对值\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_时, 可优先选用加减消元法;
  - (2) 当方程组中两个方程的两个未知数的对应系数不相等且不成整数倍关系时, 一般选择\_\_\_\_\_的未知数消元, 仍选用加减消元法.

### 四、一次方程组的实际应用: 常见基本关系

1. 购买分配类问题: \_\_\_\_\_
2. 利润问题 \_\_\_\_\_
3. 工程问题: \_\_\_\_\_  $\times$  \_\_\_\_\_ = 工作总量. 在没指出工作总量的问题中, 可以把全部工作量看作是整体 1, 这时工作效率是用分数表示的, 如一件工作要  $m$  小时完成, 则它的工作效率就是  $\frac{1}{m}$ .
4. 行程问题: 基本等量关系: 路程 = 速度  $\times$  时间. 常见的 3 种类型: 相遇问题、追及问题和航行问题.
  - (1) 相遇问题一般利用“路程和 = 全程”来列方程.

- (2) 追及问题中, 若同地、同向、不同时, 要抓住追上时, 两者路程相等来列方程; 若同时、同向、不同地, 这时要注意追上时, 两者的路程差 = 原相距的路程.
- (3) 航行问题应注意两个基本关系. 即顺水航行的速度 = 船在静水中的速度 + 水速; 逆水航行的速度 = 船在静水中的速度 - 水速.
5. 浓度配比问题: ①溶液质量 = 溶质质量 + 溶剂质量; ②浓度 = 溶质质量/溶液质量
- (1) 稀释问题: 溶质质量不变, 配前溶质质量 = 稀释后溶质质量.
- (2) 加浓问题: 溶剂质量不变, 加浓前溶剂质量 = 加浓后的溶剂质量.
- (3) 混合问题: 两种不同浓度的同种液体混合, 混合前、混合后溶质、溶剂的质量都不变.

## 1.2 重难点突破

### 1.2.1 一次方程(组)的解法

**例 1.1** 方程  $2x - 1 = 0$  的解是  $x = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**例 1.2** 方程组  $\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$  的解是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

解法一: 【加减消元法】解: ② $\times$ 2 得  $\underline{\hspace{2cm}}$  ③,

①+ ③得  $\underline{\hspace{2cm}}$ ,

解得  $x = \underline{\hspace{1cm}}$

将  $x = \underline{\hspace{1cm}}$  代入 ②得  $y = \underline{\hspace{1cm}}$

方程组的解是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

解法二: 【代入消元法】

解: 由 ②得  $y = \underline{\hspace{2cm}}$  ③,

将 ③代入 ①得  $\underline{\hspace{2cm}}$

解得  $x = \underline{\hspace{1cm}}$ ,

将  $x = \underline{\hspace{1cm}}$  代入 ③得  $y = \underline{\hspace{1cm}}$ ,

方程组的解是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**例 1.3** 解方程:  $6x - 3 = 3x + 9$

**例 1.4** 解方程  $\frac{7-x}{3} - (2+x) = 5 - \frac{3x+1}{2}$

**例 1.5** 解方程  $\frac{x-0.6}{0.2} - \frac{0.45-2x}{0.3} = \frac{5x-0.3}{0.4}$

**例 1.6** 解方程:  $\frac{4}{3}[\frac{3}{4}(\frac{1}{2}x - 1)] = 2x + 1$

**例 1.7** 解方程:  $\frac{3(x+1)}{2} = \frac{5(x+1)}{6} - 1$

### 1.2.2 方程(组)的实际应用

**例 1.8** 某水果商准备从某货运公司租用大小两种型号的货车运输苹果到外地销售, 已知①两辆大型货车和一辆小型货车每次共运 16 吨; ②三辆大型货车和两辆小型货车每次共运 26 吨. 求一辆大型货车和一辆小型货车每次各运苹果多少吨?



【分层分析】设一辆大型货车每次运输苹果  $x$  吨, 一辆小型货车每次运输苹果  $y$  吨,

两辆大型货车每次运输苹果 \_\_\_ 吨, 三辆大型货车每次运输苹果 \_\_\_ 吨

一辆小型货车每次运输苹果 \_\_\_ 吨, 两辆小型货车每次运输苹果 \_\_\_ 吨

由题干中 ①可列等量关系式 \_\_\_\_\_; 由题干中 ②可列等量关系式 \_\_\_\_\_

**例 1.9** 我国古代数学著作《九章算术》的“方程”一章里, 一次方程组是由算筹布置而成的. 如图 ①, 图中各行从左到右列出的算筹数分别表示未知数  $x, y$  的系数与相应的常数项, 把图 ①所示的算筹图用我们现在所熟悉的方程组的形式表述出来, 就是 
$$\begin{cases} x + 4y = 10 \\ 6x + 11y = 34 \end{cases}$$
 请你根据图 ②所示的算筹图, 列出方程组. 并求解.



**例 1.10** 亚洲文明对话大会召开期间, 大批的大学生志愿者参与服务工作. 某大学计划组织本校全体志愿者统一乘车去会场, 若单独调配 36 座新能源客车若干辆, 则有 2 人没有座位; 若只调配 22 座新能源客车, 则用车数量将增加 4 辆, 并空出 2 个座位.

(1) 计划调配 36 座新能源客车多少辆? 该大学共有多少名志愿者?

(2) 若同时调配 36 座和 22 座两种车型, 既保证每人有座, 又保证每车不空座, 则两种车型各需多少辆?

**例 1.11** 已知一个锐角的余角是这个锐角的补角的  $\frac{1}{4}$ . 求这个锐角的度数.

**例 1.12** 一个两位数, 个位上的数是十位上的数的 2 倍, 个位与十位上的数的和比这个两位数少 36, 求这个两位数.

**例 1.13** A,B 两地相距 120 km, 甲骑车每小时走 15 km, 乙骑车每小时比甲慢 3 km

(1) 甲、乙从 A 地同向而行, 试问:

①若甲、乙同时出发, 问 5 h 后, 甲、乙相距多少 km?

②若乙先走 3 h, 问甲多少小时后追上乙?

③ 乙先出发 2 h, 若甲要在 84 km 处追上乙, 问甲每小时比原来要多走多少 km?

(2) 甲、乙相向而行, 试问:

① 甲、乙何时相遇, 这时距 A 多少 km?

②若甲、乙骑一个来回, 第二次何时相遇, 这时距 A 多少 km?

③ 甲、乙第一次相距 30 km 和第二次相距 30 km 所用的时间分别为多少小时?

**例 1.14** 一台机器的检修工程, 甲组单独做需要 8 h 完成, 乙组单独做需 6 h 完成, 现由甲、乙的组合做 2 h 后, 再由乙单独做完, 共需几 h 才能完成这台机器的检修工作?

**例 1.15** 八一商场某种上衣因换季准备打折出售, 若按原价七五折出售将赔 25 元, 而按原价的九折出售将赚 20 元, 试问这种上衣的原价是多少?

**例 1.16** 浓度为 18% 的盐水一桶, 加入 50 kg 水后, 浓度变为 15%. 求原有盐水多少千克?

**例 1.17** 已知关于  $x$  的方程  $\frac{x+a}{x-2} = -1$  的根大于 0, 求  $a$  的取值范围.

**例 1.18** 一年期定期储蓄年利率为 2.25%, 所得利息要交纳 20% 的利息税, 已知某储户将一笔钱以一年期定期储蓄, 到期纳税后得利息 450 元, 问该储户存入多少本金?

**例 1.19** 当  $m$  取何值时, 方程  $3x - mx + l = 2x + 9$  的解为 2.

**例 1.20** 解关于  $y$  的方程,  $(k^2 + 2k + 3)y = 3(y + 2) + k$

**例 1.21** 已知方程  $2|x| - k = kx - 3$  无负数解, 那么  $k$  的取值范围是什么?

**例 1.22** 若  $a > 0, b < 0$ , 则方程  $|x - a| + |x - b| = a - b$  的解集是什么?

**例 1.23** 已知方程  $|x| = ax + 1$  有一个负根而没有正根, 那么  $a$  的取值范围是什么?

## 1.3 中考真题

### 1.3.1 类型: 解一次方程组 (10 年 2 考, 均为方程组的解法)

**真题 1.1** (2011 江西 12 题 3 分) 方程组  $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 7 \end{cases}$  的解是\_\_\_\_\_

**真题 1.2** (2016 江西 13(1) 题 3 分) 解方程组:  $\begin{cases} x - y = 2 \\ x - y = y + 1 \end{cases}$

### 1.3.2 一次方程 (组) 的实际应用 (10 年 9 考)

#### 一、 购买分配类问题 (10 年 5 考)

**真题 1.3** (2010 江西 13 题 3 分) 某班有 40 名同学去看演出, 购买甲、乙两种票共用去 370 元, 其中甲种票每张 10 元, 乙种票每张 8 元. 设购买了甲种票  $x$  张, 乙种票  $y$  张, 由此可列出方程组: \_\_\_\_\_.

**真题 1.4** (2013 江西 9 题 3 分) 某单位组织 34 人分别到井冈山和瑞金进行革命传统教育, 到井冈山的人数是到瑞金的人数的 2 倍多 1 人, 求到两地的人数各是多少? 设到井冈山的人数为  $x$  人, 到瑞金的人数为  $y$  人, 请列出满足题意的方程组\_\_\_\_\_.

**真题 1.5** (2018 江西 9 题 3 分) 中国的《九章算术》是世界现代数学的两大源泉之一, 其中有一问题:“今有牛五、羊二, 直金十两. 牛二、羊五, 直金八两. 问牛羊各直金几何?” 译文: 今有牛 5 头, 羊 2 头, 共值金 10 两; 牛 2 头, 羊 5 头, 共值金 8 两. 问牛、羊每头各值金多少? 设牛、羊每头各值金  $x$  两、 $y$  两, 依题意, 可列出方程组为\_\_\_\_\_.

**真题 1.6** (2014 江西 16 题 6 分) 小锦和小丽购买了价格分别相同的中性笔和笔芯. 小锦买了 20 支笔和 2 盒笔芯, 用了 56 元; 小丽买了 2 支笔和 3 盒笔芯, 仅用了 28 元, 求每支中性笔和每盒笔芯的价格.

**真题 1.7** (2010 江西 21 题 8 分) 剃须刀由刀片和刀架组成. 某时期, 甲、乙两厂家分别生产老式剃须刀 (刀片不可更换) 和新式剃须刀 (刀片可更换). 有关销售策略与售价等信息如下表所示:

	老式剃须刀	新式剃须刀	
		刀架	刀片
售价	2.5（元/把）	1（元/把）	0.55（元/片）
成本	2（元/把）	5（元/把）	0.05（元/片）

某段时间内, 甲厂家销售了 8400 把剃须刀, 乙厂家销售的刀片数量是刀架数量的 50 倍, 乙厂家获得的利润是甲厂家的两倍, 问这段时间内乙厂家销售了多少把刀架? 多少片刀片?

**真题 1.8** 《九章算术》是中国传统数学最重要的著作之一, 书中记载:“今有人共买鸡, 人出九, 盈十一; 人出六, 不足十六, 问人数几何?” 意思是:“有若干人共同出钱买鸡, 如果每人出九钱, 那么多出了十一钱; 如果每人出六钱, 那么少了十六钱. 问: 共有几个人?” 设共有  $x$  个人共同出钱买鸡, 根据题意, 可列一元一次方程为 \_\_\_\_\_.


**真题 1.9** (2019 娄底) 某商场用 14500 元购进甲、乙两种矿泉水共 500 箱, 矿泉水的成本价与销售价如下表所示

类别	成本价（元/箱）	销售价（元/箱）
甲	25	35
乙	35	48


- 求:(1) 购进甲、乙两种矿泉水各多少箱?  
(2) 该商场售完这 500 箱矿泉水, 可获利多少元?

二、 实物模型问题

**真题 1.10** (2012 江西 20 题 8 分) 小华写信给老家的爷爷, 问候“八一”建军节. 折叠长方形信纸, 装入标准信封时发现: 若将信纸如图 ①连续两次对折后, 沿着信封口边线装入时, 宽绰有 3.8 cm; 若将信纸如图 ②三等分折叠后, 同样方法装入时, 宽绰 1.4 cm. 试求信纸的纸长与信封的口宽.




**真题 1.11** (2011 江西 20 题 8 分) 有一种用来画圆的工具板(如图所示), 工具板长 21 cm, 上面依次排列着大小不等的五个圆(孔), 其中最大圆的直径为 3 cm, 其余圆的直径从左到右依次递减 0.2 cm. 最大圆的左侧距工具板左侧边缘 1.5 cm, 最小圆的右侧距工具板右侧边缘 1.5 cm, 相邻两圆的间距  $d$  均相等.



- (1) 直接写出其余四个圆的直径;
- (2) 求相邻两圆的间距.

**真题 1.12** (2016 江西 19 题 8 分) 如图是一根可伸缩的鱼竿, 鱼竿是用 10 节大小不同的空心套管连接而成. 闲置时鱼竿可收缩, 完全收缩后, 鱼竿长度即为第 1 节套管的长度(如图①所示); 使用时, 可将鱼竿的每一节套管都完全拉伸(如图②所示). 图③是这根鱼竿所有套管都处于完全拉伸状态下的平面示意图. 已知第 1 节套管长 50 cm, 第 2 节套管长 46 cm, 依此类推, 每一节套管均比前一节套管少 4 cm. 完全拉伸时, 为了使相邻两节套管连接并固定, 每相邻两节套管间均有相同长度的重叠, 设其长为  $x$  cm.



- (1) 请直接写出第 5 节套管的长度;
- (2) 当这根鱼竿完全拉伸时, 其长度为 311 cm, 求  $x$  的值.


### 三、核心素养

**真题 1.13** 一道习题: “从甲地到乙地有一段上坡与一段平路, 如果保持上坡每小时走 3 km, 平路每小时走 4 km, 下坡每小时走 5 km, 那么从甲地到乙地需 54 min, 从乙地到甲地需 42 min. 甲地到乙地全程是多少?” 小红将这个实际问题转化为二元一次方程组问题. 设未知数  $x, y$ , 已经列出一个方程  $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = \frac{54}{60}$ , 则另一个方程正确的是 ( )

- A.  $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = \frac{42}{60}$       B.  $\frac{x}{5} + \frac{y}{4} = \frac{42}{60}$       C.  $\frac{x}{4} + \frac{y}{5} = \frac{42}{60}$       D.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = \frac{42}{60}$

**真题 1.14** 如图, 约定: 上方相邻两数之和等于这两数下方箭头共同指向的数.





则 (1) 用含  $x$  的式子表示  $m = \underline{\hspace{2cm}}$ ;

(2) 当  $y = -2$  时,  $n$  的值为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**真题 1.15** 用消元法解方程组  $\begin{cases} x - 3y = 5, & \text{①} \\ 4x - 3y = 2 & \text{②} \end{cases}$  时, 两位同学的解法如下:

解法一: 由① - ②, 得  $3x = 3$ .

解法二: 由②, 得  $3x + (x - 3y) = 2$ , ③

把①代入③, 得  $3x + 5 = 2$ .

(1) 反思: 上述两个解题过程中有无计算错误? 并说明原因;

(2) 请选择一种你喜欢的方法, 完成解答.

#### 四、 数学文化专练

##### 1. 《九章算术》: 方程术

《九章算术》是中国传统数学最重要的著作, 奠定了中国传统数学的基本框架, 它的代数成就主要包括开方术、正负术和方程术, 其中, 方程术是《九章算术》最高的数学成就, 书中收集了 246 个与生产、生活实践有联系的应用问题.

##### 2. 《孙子算经》: 方程

《孙子算经》是中国古代重要的数学著作, 成书大约在四、五世纪, 也就是大约一千五百年前, 传本的《孙子算经》共三卷, 上卷叙述算筹记数的纵横相间制度和筹算乘除法, 中卷举例说明等筹算分数算法和筹算开平方法. 下卷第 31 题, 可谓是后世“鸡兔同笼”题的始祖, 后来传到日本, 变成“鹤龟算”.

**真题 1.16** 《九章算术》是我国古代数学名著, 卷七“盈不足”中有题译文如下: 今有人合伙买羊, 每人出 5 钱, 会差 45 钱; 每人出 7 钱, 会差 3 钱. 问合伙人数、羊价各是多少? 设合伙人数为  $x$  人, 所列方程正确的是 ( )

A.  $5x - 45 = 7x - 3$

B.  $5x + 45 = 7x + 3$

C.  $\frac{x+45}{5} = \frac{x+3}{7}$

D.  $\frac{x-45}{5} = \frac{x-3}{7}$



**真题 1.17** 《孙子算经》是中国传统数学的重要著作. 其中有一道题, 原文是:“今有木, 不知长短, 引绳度之, 余绳四尺五寸; 屈绳量之, 不足一尺, 木长几何?” 意思是: 用一根绳子去量一根木头的长, 绳子还剩余 4.5 尺; 将绳子对折再量木头, 则木头还剩余 1 尺, 问木头长多少尺? 可设木头长为  $x$  尺, 绳子长为  $y$  尺, 则所列方程组正确的是 ( )

- A.  $\begin{cases} y = x + 4.5 \\ 0.5y = x - 1 \end{cases}$       B.  $\begin{cases} y = x + 4.5 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$       C.  $\begin{cases} y = x - 4.5 \\ 0.5y = x + 1 \end{cases}$       D.  $\begin{cases} y = x - 4.5 \\ y = 2x + 1 \end{cases}$

## 1.4 强化训练

### 1.4.1 综合题组 1

(30 分钟)

#### 一、基础过关

1. 一元一次方程  $x - 2 = 0$  的解是 ( )

- A.  $x - 2$       B.  $x = -2$       C.  $x = 0$       D.  $x = 1$

2. 方程组  $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 6x - 2y = 11 \end{cases}$  ( )

- A.  $\begin{cases} x = -1 \\ y = 5 \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$   
C.  $\begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$

3. 已知九年级某班 30 位同学种树 72 棵, 男生每人种 3 棵树, 女生每人种 2 棵树, 设男生有  $x$  人, 则 ( )

- A.  $2x + 3(72 - x) = 30$       B.  $3x + 2(72 - x) = 30$   
C.  $2x + 3(30 - x) = 72$       D.  $3x + 2(30 - x) = 72$

4. 某活动小组购买了 4 个篮球和 5 个足球, 一共花费了 466 元, 其中篮球的单价比足球的单价多 4 元, 求篮球的单价和足球的单价. 设篮球的单价为  $x$  元, 足球的单价为  $y$  元, 那么根据题意, 下列方程组中, 正确的是 ( )

- A.  $\begin{cases} 4x + 5y = 466 \\ x + 4 = y \end{cases}$       B.  $\begin{cases} 4x + 5y = 466 \\ x - 4 = y \end{cases}$       C.  $\begin{cases} 5x + 4y = 466 \\ x - 4 = y \end{cases}$       D.  $\begin{cases} 5x + 4y = 466 \\ x + 4 = y \end{cases}$

5. 学校计划购买 A 和 B 两种品牌的足球, 已知一个 A 品牌足球 60 元, 一个 B 品牌足球 75 元. 学校准备将 1500 元钱全部用于购买这两种足球 (两种足球都买), 该学校的购买方案共有 ( )


- A. 3 种      B. 4 种      C. 5 种      D. 6 种

6. 已知关于  $x, y$  的方程组  $\begin{cases} x + 2y = k - 1 \\ 2x + y = 5k + 4 \end{cases}$  的解满足  $x + y = 5$ , 则  $k$  的值为\_
7. 某校八年级共有 160 名学生, 在一次模拟考试中. 他们的成绩优秀率(成绩在 90 分以上)为 28%. 如果女生的成绩优秀率为 4%, 男生的成绩优秀率为 36%, 求八年级男生、女生各有多少名学生? 设男生为  $x$  名. 女生为  $y$  名, 根据题意列关于  $x, y$  的方程组为\_\_\_\_\_.
8. 用 1 块 A 型钢板可制成 4 件甲种产品和 1 件乙种产品; 用 1 块 B 型钢板可制成 3 件甲种产品和 2 件乙种产品. 要生产甲种产品 37 件, 乙种产品 18 件, 则恰好需用 A, B 两种型号的钢板共\_块.
9. 数学文化: 我国古代的数学名著《九章算术》中有下列问题:“今有女子善织, 日自倍, 五日织五尺. 问日织几何?” 其意思为: 今有一女子很会织布, 每日加倍增长, 5 日共织布 5 尺. 问每日各织多少布? 根据此问题中的已知条件, 可求得该女子第一天织布\_尺.
10. 某品牌旗舰店平日将某商品按进价提高 4% 后标价, 在某次电商购物节中, 为促销该商品, 按标价 8 折销售, 售价为 2240 元, 则这种商品的进价是\_\_\_\_\_元.
11. 解方程:  $\frac{x-3}{2} - \frac{2x+1}{3} = 1$
12. 解方程组:  $\begin{cases} x + 3y = 6 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$
13. 小甘到文具超市去买文具, 请你根据下图中的对话信息, 求中性笔和笔记本的单价分别是多少元?




14. 为实施乡村振兴战略, 解决某山区老百姓出行难问题, 当地政府决定修建一条高速公路, 其中一段长为 146 米的隧道贯穿工程由甲乙两个工程队负责施工, 甲工程队独立工作 2 天后, 乙工程队加入, 两工程队又联合工作了 1 天, 这 3 天共掘进 26 米. 已知甲工程队每天比乙工程队多掘进 2 米, 按此速度完成这项隧道贯穿工程, 甲乙两个工程队还需联合工作多少天?
15. 某公司用火车和汽车运输两批物资. 第一批次用 2 节火车车皮和 5 辆汽车运送物资 130 吨; 第二批次用 4 节火车车皮和 3 辆汽车运送物资 218 吨, 试问每节火车车皮和每辆汽车平均各装物资多少吨?

16. 如图①, 是某单位的透空护栏, 图②是它的示意图, 它是由外径为 3 cm 的圆钢管与外圆直径为 15 cm 的圆圈焊接而成的 (圆圈由扁直钢筋做成, 厚度忽略不计. 两圆钢管之间夹一个圆圈), 若要做高度统一为 2 m, 总长为 7.4 m 的护栏. 试问: 需要展直扁钢筋和圆钢管的总长度各是多少米?




图①



图②

## 二、满分冲关

17. 如图是一个最简单的二阶幻圆的模型, 要求: ①内、外两个圆周上的四个数字之和相等; ②外圆两直径上的四个数字之和相等, 则图中两空白圆圈内应填写的数字从左到右依次为 \_ 和 \_.



18. 数学文化: “今有善行者行一百步, 不善行者行六十步”(出自《九章算术》)意思是: 同样时间段内, 走路快的人能走 100 步, 走路慢的人只能走 60 步, 假定两者步长相等, 据此回答以下问题:
- (1) 今不善行者先行一百步, 善行者追之, 不善行者再行六百步, 问孰至于前, 两者几何步隔之? 即: 走路慢的人先走 100 步, 走路快的人开始追赶, 当走路慢的人再走 600 步时, 请问谁在前面, 两人相隔多少步?
- (2) 今不善行者先行两百步, 善行者追之, 问几何步及之? 即: 走路慢的人先走 200 步, 请问走路快的人走多少步才能追上走路慢的人?