LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO) – [TUGAS 4]



Disusun Oleh

Reza Chairul Manam 120140086

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2025

1 Soal Nomor 1 — Menghitung Akar Kuadrat

1.1 Input Soal

Di tugas ini, kalian akan membuat kalkulator sederhana yang menggunakan beberapa **Dunder Method** untuk melakukan operasi seperti: Program ini meminta pengguna untuk memasukkan angka. Jika inputnya bukan angka, program akan menampilkan pesan "Input tidak valid. Harap masukkan angka yang valid." Jika angka yang dimasukkan negatif atau nol, program akan menampilkan pesan error yang relevan, seperti "Akar kuadrat dari nol tidak diperbolehkan." Jika inputnya valid (angka positif), program akan menghitung dan menampilkan akar kuadratnya. Terapkan exception dan error handling dalam menangani eror yang terjadi di dalam program.

1.2 Source Code

```
# Tugas 1:
import math
class SquareRootCalculator:
    def init (self):
        pass
    def get_input(self):
        while True:
            try:
                user_input = input("Masukkan angka: ")
                number = float(user_input)
                if number < 0:</pre>
                    print("Input tidak valid. Harap
                       masukkan angka positif.")
                    continue
                elif number == 0:
                    print("Error: Akar kuadrat dari nol
                       tidak diperbolehkan.")
                    continue
                return number
            except ValueError:
                print("Input tidak valid. Harap masukkan
                   angka yang valid.")
    def calculate_square_root(self, number):
```

```
return math.sqrt(number)

def run(self):
    number = self.get_input()
    result = self.calculate_square_root(number)
    print(f"Akar kuadrat dari {number} adalah {result}"
          )

if __name__ == "__main__":
    calculator = SquareRootCalculator()
    calculator.run()
```

1.3 Output Hasil

1.4 Penjelasan

Program ini merupakan implementasi sederhana dari perhitungan akar kuadrat menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam Python. Program ini terdiri dari kelas SquareRootCalculator yang menangani input pengguna, validasi angka, serta perhitungan akar kuadrat menggunakan metode math.sqrt(). Program ini juga menerapkan exception handling untuk mencegah kesalahan input, seperti memasukkan teks atau angka negatif, sehingga lebih aman dan user-friendly. Jika pengguna memasukkan nilai yang tidak valid, program akan memberikan pesan error yang sesuai dan meminta input ulang hingga mendapatkan angka positif yang valid untuk perhitungan akar kuadrat.

2 Soal Nomor 2 — Manajemen Daftar Tugas (To-Do List)

2.1 Input Soal


Program ini meminta pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan menampilkan daftar tugas. Program ini menangani beberapa exception yang mungkin terjadi, seperti input yang tidak valid, mencoba menghapus tugas yang tidak ada, dan input kosong. Terapkan exception dan error handling, serta penerapan raising exception dalam menangani error yang terjadi di dalam program.

2.2 Source Code

```
# Tugas 2:
class ToDoList:
   def __init__(self):
        self.tasks = []
    def tambah_tugas(self):
        tugas = input("Masukkan tugas: ").strip()
        if tugas:
            self.tasks.append(tugas)
            print("Tugas berhasil ditambahkan!\n")
        else:
            print("Error: Tugas tidak boleh kosong.\n")
    def hapus_tugas(self):
        if not self.tasks:
            print("Daftar tugas kosong.\n")
            return
        self.tampilkan_tugas()
            index = int(input("Masukkan nomor tugas yang
               ingin dihapus: ")) - 1
            if 0 <= index < len(self.tasks):</pre>
                self.tasks.pop(index)
                print("Tugas berhasil dihapus!\n")
            else:
                print("Error: Nomor tugas tidak valid.\n")
        except ValueError:
            print("Error: Masukkan angka yang valid.\n")
```

```
def tampilkan_tugas(self):
        if not self.tasks:
            print("Daftar tugas kosong.\n")
        else:
            print("Daftar Tugas:")
            for i, tugas in enumerate(self.tasks, 1):
                print(f"{i}. {tugas}")
            print()
    def jalankan(self):
        while True:
            print("1. Tambah tugas\n2. Hapus tugas\n3.
               Tampilkan tugas\n4. Keluar")
            pilihan = input("Pilih aksi (1/2/3/4): ")
            if pilihan == "1":
                self.tambah_tugas()
            elif pilihan == "2":
                self.hapus_tugas()
            elif pilihan == "3":
                self.tampilkan_tugas()
            elif pilihan == "4":
                print("Keluar dari program.")
                break
            else:
                print("Error: Pilihan tidak valid.\n")
if __name__ == "__main__":
   to_do = ToDoList()
   to_do.jalankan()
```

2.3 Output Hasil



2.4 Penjelasan

Program ini merupakan implementasi sederhana dari manajemen daftar tugas (To-Do List) menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam bahasa Python. Program ini terdiri dari sebuah kelas ToDoList yang memiliki beberapa metode untuk menambahkan, menghapus, dan menampilkan daftar tugas. Pengguna dapat memilih aksi melalui menu interaktif, dan program menangani berbagai kemungkinan kesalahan, seperti input kosong atau indeks tugas yang tidak valid, menggunakan exception handling. Dengan pendekatan OOP, program ini lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

3 Soal Nomor 3 — Sistem Manajemen Hewan (Zoo Management System)

3.1 Input Soal

Pada kasus ini, kalian akan membuat sebuah sistem untuk mengelola berbagai jenis hewan di kebun binatang. Setiap hewan memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda, dan sistem ini akan mengimplementasikan konsep-konsep OOP yang telah dipelajari sebelumnya beserta eror handling yang kita pelajari hari ini.

3.2 Source Code

```
# Tugas 3
from abc import ABC, abstractmethod
class Animal(ABC):
    def __init__(self, name, age):
        if not name or not isinstance(name, str):
            raise ValueError ("Nama hewan harus berupa
               string yang valid.")
        if not isinstance(age, int) or age <= 0:</pre>
            raise ValueError("Usia harus berupa angka
               positif.")
        self.__name = name
        self.__age = age
    @abstractmethod
    def make_sound(self):
        pass
    def get_name(self):
        return self.__name
    def get_age(self):
        return self.__age
    def set_name(self, name):
        if not name or not isinstance(name, str):
            raise ValueError ("Nama hewan harus berupa
               string yang valid.")
        self.__name = name
```

```
def set_age(self, age):
        if not isinstance(age, int) or age <= 0:</pre>
            raise ValueError("Usia harus berupa angka
               positif.")
        self.\__age = age
class Lion(Animal):
    def make_sound(self):
        return "Roar!"
class Elephant(Animal):
    def make_sound(self):
        return "Trumpet!"
class Monkey(Animal):
    def make_sound(self):
        return "Ooh ooh aah aah!"
def main():
    zoo = []
    while True:
        print("\n1. Tambah Hewan\n2. Tampilkan Hewan\n3.
           Keluar")
        choice = input("Pilih aksi (1/2/3): ")
        if choice == "1":
            print("Pilih jenis hewan: 1. Singa, 2. Gajah,
               3. Monyet")
            animal_type = input("Masukkan pilihan (1/2/3):
            name = input("Masukkan nama hewan: ")
            try:
                age = int(input("Masukkan usia hewan: "))
                if animal_type == "1":
                    zoo.append(Lion(name, age))
                elif animal_type == "2":
                    zoo.append(Elephant(name, age))
                elif animal_type == "3":
                    zoo.append(Monkey(name, age))
                else:
                    print("Pilihan tidak valid.")
            except ValueError as e:
```

```
print(f"Error: {e}")
        elif choice == "2":
            if not zoo:
                print("Belum ada hewan di kebun binatang.")
            else:
                print("Daftar Hewan di Kebun Binatang:")
                for animal in zoo:
                    print(f"{animal.get_name()} ({animal.
                       get_age() } tahun) - Suara: {animal.
                       make_sound() }")
        elif choice == "3":
            print("Keluar dari program.")
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
if __name__ == "__main__":
   main()
```

3.3 Output Hasil

3.4 Penjelasan

Program ini merupakan sistem manajemen hewan di kebun binatang yang menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam Python. Kelas abstrak Animal digunakan sebagai blueprint untuk semua hewan, dengan metode

make_sound() yang wajib diimplementasikan oleh setiap subclass seperti Lion, Elephant, dan Monkey. Program juga menerapkan enkapsulasi dengan atribut private yang hanya bisa diakses melalui metode getter dan setter. Selain itu, program menangani error pada input pengguna, seperti nama kosong atau usia yang tidak valid, dengan exception handling. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih modular, fleksibel, dan aman dari kesalahan input.

4 Lampiran

Pada bagian ini disertakan tautan yang berkaitan dengan tugas praktikum. Tautan GitHub berisi kode sumber yang telah dibuat selama praktikum, sedangkan tautan Overleaf merupakan tempat penyusunan laporan ini.

Repositori GitHub Tugas: Berikut adalah tautan menuju repositori GitHub yang berisi seluruh kode sumber tugas praktikum:

https://github.com/rezachairul/Latihan-PBO-2025/tree/main/
Praktikum

Dokumen Laporan di Overleaf: Untuk melihat laporan ini secara langsung di Overleaf, gunakan tautan berikut:

https://www.overleaf.com/read/qjzjbjsxvndq#9a679a