Algèbre 2 Déterminants

Question 1/25

Mineur de position (i, j) de M

Réponse 1/25

$$\Delta_{i,j}(M) = \det\left((m_{k,\ell})_{(k,\ell)\in \llbracket 1,n\rrbracket\setminus\{i\}\times\llbracket 1,n\rrbracket\setminus\{j\}}\right)$$

Question 2/25

 $\det(A)$

Réponse 2/25

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} (\varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n})$$

$$= \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_n} (\varepsilon(\tau) a_{1,\tau(1)} \cdots a_{n,\tau(n)})$$


Question 3/25

Déterminant d'un endomorphisme

Réponse 3/25

$$\varphi_u = \det(u)\varphi$$

Question 4/25



Réponse 4/25

$$\prod_{i=1}^{n} (\det(A_i))$$

Question 5/25

Cofacteur de position (i, j) de M

Réponse 5/25

$$(-1)^{i+j}\Delta_{i,j}(M)$$

Question 6/25

Développement suivant une colonne Développement suivant une ligne

Réponse 6/25

$$\det(M)$$

$$\det(M) = \sum_{i=1}^{n} \left((-1)^{i+j} m_{i,j} \Delta_{i,j}(M) \right)$$
$$\det(M) = \sum_{i=1}^{n} \left((-1)^{i+j} m_{i,j} \Delta_{i,j}(M) \right)$$

Question 7/25

Valeurs des
$$x_k$$
 pour $A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = B$

$$A = (A_1 | \cdots | A_n)$$

Réponse 7/25

$$x_{k} = \frac{\det\left(\left(A_{1}\right| \cdots \left|A_{k-1}\right| B \left|A_{k+1}\right| \cdots \left|A_{n}\right)\right)}{\det(A)}$$

Question 8/25

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & \bullet & \cdots & \bullet \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \bullet \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{vmatrix}$$

Réponse 8/25

$$\prod_{i=1}^{n} (\lambda_i)$$

Question 9/25

Déterminant de Vandermonde $V(x_1, \dots, x_n)$

Réponse 9/25

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{(i,j) \in [\![1,n]\!]^2} (x_j - x_i)$$

Question 10/25

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$$

Réponse 10/25

$$\ker(\det) = \{ A \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K}), \det(A) = 1 \}$$

Question 11/25

Forme n-linéaire

Réponse 11/25

Application linéaire à valeurs dans \mathbb{K}

Question 12/25

Expression de l'inverse par la comatrice

Réponse 12/25

$$M^{-1} = \frac{\operatorname{Com}(M)^{\top}}{\det(M)}$$

Question 13/25

Caractérisation du déterminant par l'image d'une base

Réponse 13/25

$$\det(u) = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$$

Question 14/25

Déterminant d'une famille de vecteurs (x_1, \dots, x_n) par rapport à \mathcal{B}

Réponse 14/25

Si $\det_{\mathcal{B}}$ est l'unique forme n-linéaire alternée telle que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$ $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \cdots, x_n)$

Question 15/25

arphi est alternée

Réponse 15/25

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$$
 s'il existe $i \neq j$ tel que $x_i = x_j$

Question 16/25

 $\det_{\mathcal{B}}$ Expression avec \mathcal{B}'

Réponse 16/25

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}$$

Question 17/25

$$u \in \mathcal{L}(E)$$
$$\det(\lambda u)$$

Réponse 17/25

$$\lambda^{\dim(E)}\det(u)$$

Question 18/25

Description du déterminant par les coordonnées

$$[x_j]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix}$$

Réponse 18/25

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} (\varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1), 1} \dots a_{\sigma(n), n})$$
$$= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} (\varepsilon(\tau) a_{1, \tau(1)} \dots a_{n, \tau(n)})$$

 $\tau \in \mathfrak{S}_n$

Question 19/25

Application multilinéaire

Réponse 19/25

$$\varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, \lambda x_i + x_i', x_{i+1}, \dots, x_n)$$

$$= \lambda \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

$$+ \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i', x_{i+1}, \dots, x_n)$$

Question 20/25

Comatrice de MCom(M)

Réponse 20/25

$$\left((-1)^{i+j} \Delta_{i,j}(M) \right)_{(k,\ell) \in \llbracket 1,n \rrbracket \backslash \{i\} \times \llbracket 1,n \rrbracket \backslash \{j\}}$$

Question 21/25

$$\det(u \circ v)$$

Réponse 21/25

$$\det(u)\det(v)$$

Question 22/25

Ensemble des formes n-linéaires alternées

Réponse 22/25

 $\operatorname{Vect}(\det_{\mathcal{B}})$

Question 23/25

SL(E)

Réponse 23/25

$$\ker(\det) = \{u \in \mathcal{L}(E), \det(u) = 1\}$$

Question 24/25

arphi est antisymétrique

Réponse 24/25

$$\varphi(x_1, \cdots, x_n) = \varepsilon(\sigma)\varphi(x_{\sigma(1)}, \cdots, x_{\sigma(n)})$$

Question 25/25

Lien forme antisymétrique – forme alternée

Réponse 25/25

Toute forme n-linéaire alternée est antisymétrique Si $\operatorname{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, toute forme antisymétrique est alternée