Structures

Algèbre 1

algébriques

Question 1/23

Endomorphisme de X

Réponse 1/23

Homomorphisme de X de E dans lui-même (muni des mêmes lois)

Question 2/23

Associativité externe E est muni d'une loi decomposition externe \Leftrightarrow sur \mathbb{K} , muni d'une loi de composition interne \Leftrightarrow

Réponse 2/23

$$\forall (\lambda, \mu, x) \in \mathbb{K}^2 \times E, \ (\lambda * \mu) \diamond x = \lambda \diamond (\mu \diamond x)$$

Question 3/23

Soient $e \in E$ un élément neutre pour la loi \Rightarrow et $x \in E$

y est un symétrique de x pour la loi \Rightarrow

Réponse 3/23

$$x \Rightarrow y = e = y \Rightarrow x$$

Question 4/23

Élément régulier ou simplifiable

Réponse 4/23

x est régulier à gauche si et seulement si $\forall (y,z) \in E^2, \ x \Leftrightarrow y = x \Leftrightarrow z \Rightarrow y = z$ x est régulier à droite si et seulement si $\forall (y,z) \in E^2, \ y \Leftrightarrow x = z \Leftrightarrow x \Rightarrow y = z$ x est régulier si et seulement s'il est régulier à gauche et à droite Si x admet un symétrique, alors il est régulier

Question 5/23

Magma

Réponse 5/23

Muni d'une loi de composition interne

Question 6/23

Associativité

Réponse 6/23

 \Rightarrow est associative si et seulement si $\forall (x, y, z) \in E^3, \ (x \Rightarrow y) \Rightarrow z = x \Rightarrow (y \Rightarrow z)$

Question 7/23

Commutativité

Réponse 7/23

 \Rightarrow est commutative si et seulement si $\forall (x,y) \in E^2, \ x \Rightarrow y = y \Rightarrow x$

Question 8/23

Soient E muni d'une structure de X et $F \subset E$ F est un sous-X de E

Réponse 8/23

F est stable par les lois de E F contient les neutres imposés par E Les lois induites sur F par les lois de E vérifient les axiomes de la structure de X

Question 9/23

Soient E muni d'une loi \Leftrightarrow , $F \subset E$ F est stable par \Leftrightarrow

Réponse 9/23

$$\forall (x,y) \in F^2, \ x \not\approx y \in F$$

La loi de E se restreint en une loi $\not\approx_F$ appelée
loi induite sur F par $\not\approx$

Question 10/23

Monoïde

Réponse 10/23

Muni d'une loi d'une composition interne, de l'associativité et d'un élément neutre Un monoïde est un magma

Question 11/23

Soit
$$e \in E$$

 e est un élément neutre pour la loi \Rightarrow

Réponse 11/23

$$\forall x \in E, \ e \Rightarrow x = x = x \Rightarrow e$$

Question 12/23

Distributivité généralisée $\prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{j \in J_i} (x_{i,j}) \right)$

Réponse 12/23

$$\sum_{(j_1,\dots,j_n)\in J_1\times\dots\times J_n} \left(\prod_{i=1}^n (x_{i,j_i})\right)$$

Question 13/23

Isomorphisme de X

Réponse 13/23

Homomorphisme de X bijectif

Question 14/23

Soit E et F deux ensembles munis d'une structure de X, munis respectivement des lois de composition internes $(*, \dots, *)$ et $\left(\diamondsuit,\cdots,\diamondsuit\right)$, et externes $\left(\Box,\cdots,\Box\right)$ et

$$\begin{pmatrix} \triangle, \cdots, \triangle \\ 1 \end{pmatrix}$$
 sur K_1, \cdots, K_m $f: E \to F$ est un homomorphisme

Réponse 14/23

f respecte les lois interne : soit $k \in [1, n]$ $\forall (x, y) \in E^2, \ f\left(x \underset{k}{\rightleftharpoons} y\right) = f(x) \underset{k}{\diamondsuit} f(y)$

$$f$$
 respecte les lois extenres : soit $k \in [1, m]$ $\forall (\lambda, x) \in K_k \times E, \ f\left(\lambda \supseteq y\right) = \lambda \triangleq f(x)$

f est compatible avec le neutre (si le neutre e_i pour la loi \rightleftharpoons est imposé dans les axiomes, donc le neutre e'_i existe pour la loi \diamondsuit): $f(e_i) = e'_i$

Question 15/23

Symétrique de x * y

Réponse 15/23

$$y^s \Rightarrow x^s$$

Question 16/23

Si \Rightarrow est une loi associative sur E et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$

Réponse 16/23

 $x_1 \not \sim \cdots \not \sim x_n$ ne dépend pas du parenthésage admissible

Question 17/23

Distributivité

Réponse 17/23

La loi

de est distributive à gauche sur

de si et seulement si

 $\forall (x, y, z) \in E^3, \ x \not\approx (y \diamond z) = (x \not\approx y) \diamond (x \not\approx z)$ La loi $\not\approx$ est distributive à droite sur \diamond si et seulement si $\forall (x, y, z) \in E^3, \ (y \diamond z) \not\approx x = (y \not\approx x) \diamond (z \not\approx x)$

La loi \Rightarrow est distributive sur \diamond si et seulement si elle est distributive à gauche et à droite

Question 18/23

Automorphisme de X

Réponse 18/23

Endomorphisme et isomorphisme de X

Question 19/23

Commutativité généralisée

Réponse 19/23

$$E, (x_1, \cdots, x_n) \in E^n \text{ et } \sigma \in \mathfrak{S}_n$$

 $x_1 \nleftrightarrow \cdots \nleftrightarrow x_n = x_{\sigma(1)} \nleftrightarrow \cdots \nleftrightarrow x_{\sigma(n)}$

Question 20/23

Réciproque d'isomorphisme

Réponse 20/23

Si $f: F \to F$ est un isomorphisme, alors f^{-1} est un isomorphisme

Question 21/23

Réponse 21/23

Question 22/23

Soit
$$x \in E$$

 x est un élement absorbant pour \Rightarrow

Réponse 22/23

$$\forall y \in E, \ x \Rightarrow y = x = y \Rightarrow x$$

Question 23/23

Groupe

Réponse 23/23

Muni d'une loi d'une composition interne, de l'associativité, d'un élément neutre et de symétriques

Un groupe est un monoïde