

Category	Code	Method	$n_4$	$s_4$	$n_3$	$s_3$	$n$	$s$
Centrality	OR1R	least similar to centroid	308	-2.73	453	-2.14	846	-1.26
	<b>OR2</b>	highest lexicrank	302	<b>1.39</b>	457	<b>1.11</b>	846	<b>0.59</b>
	OR2R	smallest lexicrank	317	-0.61	450	-0.58	846	-0.29
	OR3R	small cluster	468	-4.40	581	-3.94	848	-2.85
	OR4	tfidf	474	-4.93	596	-4.36	850	-3.24
New Yorker	<b>NY1</b>	official winner	314	<b>3.57</b>	466	<b>2.96</b>	847	<b>1.78</b>
	<b>NY2</b>	official runner up	330	<b>3.24</b>	463	<b>2.60</b>	845	<b>1.54</b>
	<b>NY3</b>	official third place	276	<b>2.29</b>	435	<b>1.57</b>	842	<b>0.89</b>
General	GE1	syntactically complex	268	-0.10	406	-0.14	846	-0.70
	GE2	concrete	259	-0.33	427	-0.41	844	-0.26
	GE3R	well formatted	296	0.81	446	0.61	846	0.31
Content	CU1	freebase	290	0.26	424	0.17	840	0.07
	<b>CU2</b>	positive sentiment	268	<b>1.21</b>	396	<b>0.83</b>	836	<b>0.46</b>
	<b>CU2R</b>	negative sentiment	298	<b>1.69</b>	445	<b>1.30</b>	826	<b>0.70</b>
	<b>CU3</b>	people	276	<b>1.45</b>	409	<b>1.24</b>	834	<b>0.68</b>
Control	CO2	antijoke	259	0.27	394	-0.04	822	-0.09