



PYTHIA Event 0, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 300, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 600, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 900, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 1036, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 1200, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 1500, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 1800, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 2100, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 2252, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T $R = 0.2$, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 2400, $\sqrt{s_{\text{NN}}} = 0.20$ TeV

anti- k_{T} $R = 0.2$, $p_{\text{T}}^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_{T} $R = 0.2$, $p_{\text{T}}^{\text{Hard}} \in [3,4]$




PYTHIA Event 2700, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$




FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$



PYTHIA Event 3000, $\sqrt{s_{NN}} = 0.20$ TeV

anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$



FastJet ver. 3.4.1

charged jet anti- k_T R = 0.2, $p_T^{\text{Hard}} \in [3,4]$

