# Virgin2120

Diego Rodríguez Riera 4 de noviembre de 2018

Virgin2120 ÍNDICE

## ${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Definición del problema	2
2.	Modelo Entidad-Relacción	3
3.	Modelo Relacional	4
	Restricciones 4.1. isMoreThanTheRest	<b>5</b> 5

### 1. Definición del problema

La agencia de viajes "Virgin2120" organiza excursiones a planetas de la Vía Láctea. En cada excursión de su catálogo se visitan 1 o varios planetas de uno o varios sistemas solares.


En cada excursión los planetas se visitan en viajes de ida/vuelta desde el planeta Tierra y se pueden visitar uno o varios sistemas solares y uno o varios planetas de cada sistema solar.

Los itinerarios de cada una de las excursiones siempre se realizan en base a la cercanía o lejanía del planeta su estrella y de la estrella del sistema solar a la Tierra, de forma que en el viaje de ida el orden de visita es desde más cercano a más lejano y en el de vuelta es desde el más lejano al más cercano.

Realizar el diseño conceptual y relacional que sea capaz de representar el problema.

Existe completa libertad para que consideren los atributos o características de los tipos de entidades necesarias de representaren la solución.

### 2. Modelo Entidad-Relacción



#### 3. Modelo Relacional

```
sistemasPlanetarios (<u>IDse</u>, descripcion)
    FK(sistemasPlanetarios.IDse=sistemasEstelares.IDse)
planetas (IDp, distancia, descripcion, sistema)
    FK(planetas.sistema=sistemasPlanetarios.IDse)
sistemasEstelares (<u>IDse</u>, centro, descripcion)
estellas (<u>IDe</u>, descripcion, sistema)
    FK(estrellas.sistema=sistemasEstelares.IDse)
excursiones (<u>IDe</u>, coste, fecha, distancia)
planetasIda (<u>IDe</u>, <u>ordenIda</u>, planeta)
    FK(planetasIda.ID-e=excursiones.IDe)
    FK(planetasIda.planeta=planetas.IDp)
    constraint(isMoreThanTheRest)
planetas Vuelta (<u>IDe</u>, <u>orden Vuelta</u>, planeta)
    FK(planetasIda.ID-e=excursiones.IDe)
    FK(planetasIda.planeta=planetas.IDp)
    constraint (is Less Than The Rest) \\
```

#### 4. Restricciones

Sentencias sql las cuales garantizaran la consistencia de la base de datos

#### 4.1. isMoreThanTheRest

```
check (
   ordenIda >
     \begin{array}{cc} \textbf{select} & \textbf{max} (\; \texttt{planetasIda.ordenIda}) \\ \textbf{from} & \textbf{planetasIda} \end{array}
  and
           (
                       IDe=
                          select planetas.sistema
from planetas
                             where planetas.IDp=
                                \mathbf{select} \quad \mathtt{planetasIda.planeta}
                                  from planetasIda
                                   \mathbf{where}^{\widehat{}}\,\mathtt{planetasIda}\,.\,\mathtt{ordenIda} =
                                      select max(planetasIda.ordenIda)
                                        {\bf from}\ {\tt planetasIda}
                       and
                       planeta.distancia >
                          select planetas.distancia
                             from planetas where planetas.IDp=
                                \mathbf{select} \quad \mathtt{planetasIda.planeta}
                                  {\bf from}\ {\tt planetasIda}
                                  where planetasIda=
                                      select max(planetasIda.orden)
                                        from planetasIda
                       )
           or
IDe <>
              select planetas.sistema
                 from planetas
                 where planetas. IDp=
                    select planetasIda.planeta
                       from planetasIda
                       where planetasIda.ordenIda=
                          select max(planetasIda.ordenIda)
                             from planetasIda
                )
         )
```

#### 4.2. isLessThanTheRest

```
check (
     ordenVuelta >
         \mathbf{select} \hspace{0.2cm} \mathbf{max} (\hspace{0.1cm} \mathtt{planetas} \hspace{0.1cm} \mathtt{Vuelta} \hspace{0.1cm} . \hspace{0.1cm} \mathtt{orden} \hspace{0.1cm} \mathtt{Vuelta})
             \textbf{from} \hspace{0.2cm} planet as Vuelta
    and
     (
                  (
                                  IDe=
                                      select planetas.sistema
from planetas
where planetas.IDp=
                                               select planetasVuelta.planeta
from planetasVuelta
where planetasVuelta.ordenVuelta=
                                                       select min(planetas Vuelta.orden Vuelta)
                                                           from planetasVuelta
                                  and
                                  planeta.distancia >
                                      select planetas.distancia
                                          from planetas
                                           where planetas. IDp=
                                               select planetas Vuelta. planeta
                                                   from planetas Vuelta
                                                   where planetas Vuelta=
                                                       \begin{array}{ccc} \textbf{select} & \textbf{min}(\, \texttt{planetas} \, V \, \texttt{uelta} \, . \, \texttt{orden}\,) \\ \textbf{from} & \textbf{planetas} \, V \, \texttt{uelta} \end{array}
                                  )
                 \mathbf{or}
                 IDe <>
                      select planetas.sistema
                          from planetas
                          where planetas.IDp=
                              select planetas Vuelta. planeta
                                  from planetasVuelta
                                  \mathbf{where}^{^{^{\prime}}} \, planetas \, Vuelta \, . \, orden \, Vuelta =
                                      \mathbf{select} \hspace{0.2cm} \mathbf{min} (\hspace{0.1cm} \texttt{planetas} \hspace{0.1cm} \texttt{Vuelta} \hspace{0.1cm}. \hspace{0.1cm} \texttt{orden} \hspace{0.1cm} \texttt{Vuelta})
                                          \textbf{from} \hspace{0.2cm} planet as Vuelta
                        )
          )
)
```