


List $L = X$ sorted by setDist




X	setDist	I (Vi) score
X1	0.5	0.32
X2	0.48	0.15
X3	0.47	0.01
X4	0.47	0.35
X5	0.46	0.38
X6	0.39	0.4
X7	0.31	0.16
X8	0.3	0.17
X9	0.3	0.32
X10	0.29	I_u
X11	0.27	I_u
X12	0.26	I_u
X13	0.25	I_u
X14	0.21	I_u
X15	0.2	I_u
X16	0.2	I_u
X17	0.18	I_u
X18	0.17	I_u
X19	0.15	I_u
X20	0.15	I_u

PI 80
7 views are
executed


I_u

Early
termination




X	setDist	I (Vi) score
X15	0.43	0.39
X1	0.3	0.32
X9	0.27	0.32
X10	0.26	0.25
X11	0.23	I_u
X3	0.23	0.01
X2	0.22	0.15
X14	0.21	I_u
X7	0.2	0.16
X4	0.2	0.35
X20	0.18	I_u
X16	0.175	I_u
X6	0.172	0.33
X13	0.171	I_u
X12	0.17	I_u
X18	0.16	I_u
X17	0.1	I_u
X8	0.09	0.17
X19	0.066	I_u

Early
termination



X	setDist	I (Vi) score
X4	0.32	0.35
X16	0.23	I_u
X7	0.21	0.16
X3	0.2	0.01
X9	0.15	0.32
X12	0.15	I_u
X10	0.11	0.25
X19	0.09	I_u
X1	0.08	0.32
X11	0.08	I_u
X6	0.07	0.33
X8	0.07	0.37
X18	0.069	I_u
X13	0.066	I_u
X20	0.063	I_u
X17	0.061	I_u
X14	0.025	I_u
X2	0.025	0.15

Early
termination




X	setDist	I (Vi) score
X11	0.22	0.01
X14	0.2	0.6
X18	0.14	I_u
X1	0.135	0.32
X7	0.13	0.16
X8	0.12	0.37
X2	0.11	0.15
X10	0.09	0.25
X19	0.08	I_u
X3	0.08	0.01
X16	0.11	I_u
X12	0.09	I_u
X20	0.08	I_u
X6	0.07	0.33
X13	0.06	I_u
X17	0.06	I_u
X9	0.02	0.32


new I_u
is found

Early
termination


set S (output)




Iteration 1



Iteration 2



Iteration 3



Iteration 4