

דוגמת ביבליוגרפיה - תבנית אקדמית עברית
Bibliography Example - Hebrew Academic Template v5.0

ד"ר סגל יורם

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

November 2025

תוכן העניינים

3	מבוא לביבליוגרפיה:	0.1
3	ציטוטים בסיסיים:	0.2
3	ציטוט בודד:	0.2.1
3	ציטוטים מרובים:	0.2.2
3	ציטוטים עם עמודים:	0.2.3
3	ציטוטים בעברית:	0.3
3	מקורות עבריים:	0.3.1
3	ציטוטים מעורבים:	0.3.2
3	סגנונות ציטוט:	0.4
3	ציטוט בתוך משפט:	0.4.1
4	ציטוט בסוגריים:	0.4.2
4	ציטוטים עם הערות:	0.4.3
4	ביבליוגרפיה מתקדמת:	0.5
4	סוגי פרסומים:	0.5.1
4	קבוצות ציטוטים:	0.5.2
4	ניהול ציטוטים:	0.6
4	ארגון המקורות:	0.6.1
5	שימוש ב-sdrowyek:	0.6.2
5	הפניות צולבות:	0.7
5	הפניות למקורות קשורים:	0.7.1
5	ציטוטים משווים:	0.7.2
5	מקרים מיוחדים:	0.8
5	ציטוטים ארוכים:	0.8.1
5	ציטוטים בטבלאות:	0.8.2
5	ציטוטים בהערות שוליים:	0.8.3
6	English Bibliography Section	0.9
6	סיכום:	0.10
7	מקורות בעברית	0.11
	English References	0.12

0.1 מבוא לביבליוגרפיה:

מסמך זה מדגים שימוש מקיף במערכת הביבליוגרפיה של התבנית האקדמית העברית. המערכת תומכת בציטוטים בעברית ובאנגלית, עם הפרדה אוטומטית בין מקורות בשתי השפות.

0.2 ציטוטים בסיסיים:

0.2.1 ציטוט בודד:

המאמר הפורץ דרך על ארכיטקטורת Transformer [1] שינה את תחום עיבוד השפה הטבעית. מודל BERT [2] הרחיב את הגישה הזו לכיוון דו-כיווני.

0.2.2 ציטוטים מרובים:

מחקרים רבים בתחום [1], [2], [3] מראים את היעילות של גישות מבוססות attention. עבודות נוספות [4], [5], [6] המשיכו לפתח את הטכנולוגיה.

0.2.3 ציטוטים עם עמודים:

כפי שמוצג במחקר [1], עמ' 51, מנגנון הקשב מאפשר למודל להתמקד בחלקים רלוונטיים של הקלט. במאמר אחר [2], פרק 3 מוסבר כיצד BERT משתמש במיסוך אקראי. עבודות בעברית [7], עמ' 54-76 מציגות אתגרים ייחודיים.

0.3 ציטוטים בעברית:

0.3.1 מקורות עבריים:

מחקרים בשפה העברית [7], [8], [9] מתמקדים באתגרים הייחודיים של עיבוד עברית. הבעיות כוללות כתיב חסר וכתיב מלא, ניקוד, וכיוון הכתיבה מימין לשמאל. הספרות העברית בתחום [8] מצביעה על הצורך בגישות מיוחדות. כפי שמוסבר ב-[9], פרק 2, המורפולוגיה העשירה של העברית דורשת טיפול מיוחד.

0.3.2 ציטוטים מעורבים:

שילוב של מקורות עבריים ואנגליים [1], [2], [7], [8] מאפשר הבנה מקיפה. המחקר המודרני [3], [6], [9] מדגים את החיבור בין גישות גלובליות ומקומיות.

0.4 סגנונות ציטוט:

0.4.1 ציטוט בתוך משפט:

המחקר של [1] הציג את מנגנון ה-self-attention. בעבודתם, [2] פיתחו את רעיון ה-gnidoce bidirectional. כפי שהראו [3], מודלים גדולים משיגים תוצאות מרשימות.

0.4.2 ציטוט בסוגריים:

מנגנון הקשב הוא יעיל במיוחד ([1]). גישות דו-כיווניות הוכחו כמוצלחות ([2]). מודלי שפה גדולים מציגים יכולות מרשימות ([3], [6]).

0.4.3 ציטוטים עם הערות:

המחקר [1], ראה במיוחד עמ' 5 מדגיש את החשיבות של positional encoding. כפי שמוצג ב-[2], איור 2, הארכיטקטורה כוללת שכבות מרובות. ההשוואה ב-[7], טבלה 1.3 מראה את הביצועים השונים.

0.5 ביבליוגרפיה מתקדמת:

0.5.1 סוגי פרסומים:

מאמרים בכנסים: מאמרי כנסים חשובים [1], [2] מציגים חידושים משמעותיים.

מאמרי כתב עת: פרסומים בכתבי עת מובילים [4], [5] עוברים ביקורת עמיתים קפדנית.

ספרים ופרקי ספרים: ספרים מקיפים [10], [11] מספקים סקירה רחבה.

דוחות טכניים: דוחות טכניים [6] מתארים מערכות מורכבות בפירוט.

0.5.2 קבוצות ציטוטים:

מודלי שפה: המחקרים העיקריים במודלי שפה [3], [4], [6] מדגימים התקדמות מהירה.

עיבוד עברית: עבודות בעיבוד עברית [7], [8], [9] מתמודדות עם אתגרים ייחודיים.

ארכיטקטורות רשת: פיתוחי הארכיטקטורה [1], [2], [5] הביאו לשיפורים דרמטיים.

0.6 ניהול ציטוטים:

0.6.1 ארגון המקורות:

המערכת מאפשרת:

1. הפרדה אוטומטית בין מקורות עבריים ואנגליים

2. מיון אלפביתי בכל קטגוריה

3. תמיכה במגוון סוגי פרסומים

4. עיצוב מותאם לכל שפה

0.6.2 שימוש ב-sdrowyek:

כל מקור בקובץ ה-bib. צריך לכלול:

- {werbeh}=sdrowyek למקורות בעברית

- {hsilgne}=sdrowyek למקורות באנגלית

- שדה זה קובע באיזה חלק יופיע המקור

0.7 הפניות צולבות:

0.7.1 הפניות למקורות קשורים:

המחקר של [1] היווה בסיס לעבודות רבות. למשל, [2] הרחיב את הרעיונות הללו, ו-[3] לקח אותם לכיוון חדש. בהקשר העברי, [7] מתבסס על [8] ומרחיב את [9].

0.7.2 ציטוטים משווים:

השוואה בין גישות שונות:

- גישת [1]: מתמקדת ב-attention

- גישת [2]: מוסיפה bidirectionality

- גישת [3]: מדגישה scale

0.8 מקרים מיוחדים:

0.8.1 ציטוטים ארוכים:

לפעמים נדרש לצטט מקורות רבים בנושא מסוים [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11].

0.8.2 ציטוטים בטבלאות:

0.8.3 ציטוטים בהערות שוליים:

טקסט עם הערה וציטוט¹. הערה נוספת עם מספר ציטוטים².

¹ראה את המחקר של [1] לפרטים נוספים על מנגנון הקשב.
²מחקרים רבים [2], [3] תומכים בגישה זו.

טבלה 1: השוואת מחקרים:

Study / מחקר	Year / שנה	Contribution / תרומה
[1]	2017	Self-attention
[2]	2018	Bidirectional
[3]	2020	GPT-3 scale
[7]	2023	עיבוד עברית

0.9 English Bibliography Section

This section demonstrates citations in pure English text. The transformer architecture [1] revolutionized NLP. BERT [2] and GPT [3], [4] built upon these foundations. Recent surveys [10], [11] provide comprehensive overviews of the field. Hebrew-specific research [7], [8] addresses unique challenges.

0.10 סיכום:

מסמך זה הדגים:

- ציטוטים בודדים ומרובים
 - ציטוטים עם הפניות לעמודים ופרקים
 - הפרדה בין מקורות עבריים ואנגליים
 - סגנונות ציטוט שונים (בתוך משפט, בסוגריים)
 - ציטוטים בטבלאות, הערות שוליים, ואיורים
 - ניהול וארגון ביבליוגרפיה
 - שימוש ב-sdrowyek להפרדת שפות
- המערכת מספקת גמישות מלאה בניהול מקורות ביבליוגרפיים במסמכים אקדמיים דו-לשוניים.

0.11 מקורות בעברית

- 7 ד. כהן, ש. לוי, dna מ. אברהם, "עיבוד שפה טבעית בעברית: אתגרים ופתרונות", כתב עת לבלשנות חישובית, lov, 51, on, 3, 234–256, 3202.
- 8 מ. ישראלי dna ר. כהן, בלשנות עברית מודרנית: תיאוריה ויישום. ירושלים: הוצאת האוניברסיטה העברית, 2202, 512.
- 9 י. אברהם dna ל. שמעון, "אתגרים חישוביים בעיבוד טקסט עברי", מחקרי מחשב ושפה, lov, 8, on, 2, 112–128, 1202.

0.12 English References

- 1 A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in *Advances in neural information processing systems*, 2017, 5998–6008.
- 2 J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.
- 3 T. Brown et al., "Language models are few-shot learners," *Advances in neural information processing systems*, vol. 33, 1877–1901, 2020.
- 4 A. Radford, J. Wu, R. Child, D. Luan, D. Amodei, and I. Sutskever, "Language models are unsupervised multitask learners," in *OpenAI blog*, 1, 2019, 9.
- 5 J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," *Proceedings of NAACL-HLT*, 4171–4186, 2019.
- 6 T. B. Brown et al., "Gpt-3: Language models are few-shot learners," OpenAI, Tech. Rep., 2020.
- 10 C. M. Bishop and H. Bishop, *Deep Learning: Foundations and Concepts*. New York: Springer, 2021.
- 11 W. Zhang, X. Chen, and Y. Liu, "A survey of natural language processing techniques," *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 5, 1–36, 2022.