6. 우리나라의 미세먼지 농도 현황

한국환경공단에서는 우리나라의 배경농도(각 지역의 일반적인 공기 중 미세먼지 농도)를 파악하고 국외로부터 대기오염물질 영향을 받고 있는지 여부와 미세먼지의 장거리 이동 등을 파악하기 위하여 「환경정책기본법」 제12조 중 일부 항목인 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM25), 아황산가스(SO2), 이산화질소(NO2), 일산화탄소(CO), 오존(O3)의 농도를 측정하고 '대기오염도 실시간공개시스템 (Airkorea)'을 통하여 미세먼지 등 대기오염 상태를 국민에게 수치 및 등급으로 제공하기 시작하였습니다. PM25는 2011년 「환경정책기본법 시행령」 일부 개정을 통해 추가되어 2015년 부터 전국적인 측정이 시작되었습니다.


• 우리나라의 미세먼지 농도 변화('01~'20, 전국 및 서울 기준)

우리나라의 미세먼지 농도는 장기적으로 개선되어가고 있습니다.

PM₁₀ 농도의 경우, 전국을 기준으로 2001년에 58 µg/m³를 기록한 이후 꾸준히 감소하여, 2020년에는 33 µg/m³로 2001년 대비 약 43%가 감소한 것으로 확인되었습니다. 서울의 경우는 감소폭이 더욱 커, 2001년에 71 µg/m³를 기록한 이후 꾸준히 감소하여, 2020년에는 35 µg/m³로 2001년 대비 약 51%가 감소하였습니다.

PM25 농도의 경우, 전국 측정을 시작한 2015년 $26\mu g/m^3$ 를 기록한 이래로, 2020년에는 $19\mu g/m^3$ 로 2015년 대비약 27%가 감소하였습니다. 서울의 경우 더 이전부터 PM25 농도를 측정해왔으며, 2001년에 $40\mu g/m^3$ 를 기록한이래로 꾸준히 감소하여, 2020년에는 $21\mu g/m^3$ 로 2001년 대비약 47.5%가 감소하였음을 알 수 있습니다.

▮ 학교 미세먼지 관리 안내서 교직원용




<그림 9> 전국과 서울의 PM10, PM2.5 농도 수준('01~'20)

자료: 관계부처합동(2019). 미세먼지 관리 종합계획(2020~2024)

• 우리나라의 미세먼지 '나쁨', '매우나쁨' 일수

환경부 대기환경연보(2020)에 따르면, PM10의 경우, '나쁨' 일수가 서울과 전국 모두에서 2019년까지 일정 수준을 유지하다가 2020년에는 서울이 5일, 전국은 발생하지 않았습니다. '매우나쁨' 일수의 경우는 서울과 전국 모두 증감을 반복하다가 2020년에는 발생하지 않았습니다. PM2.5의 경우, 서울과 전국 모두 '나쁨' 일수가 감소추세에 있으며, '매우나쁨' 일수는 서울과 전국 모두 증가 추세로, 2019년에 서울이 9일, 전국에서 6일을 보였으나, 2020년에는 서울과 전국 모두에서 발생하지 않았습니다.




<그림 10> 전국, 서울의 PM10, PM2.5 나쁨, 매우나쁨 일수('16~'20) 자료: 환경부(2021). 2020 대기환경연보


이는 상대적으로 입자의 크기가 큰 PM10에 대해서는 관리가 적절히 이루어지고 있으나, **입자가 작은 PM2.5에 대해서는 더욱 면밀한 관리가 필요**하다고 볼 수 있습니다. 또한, 2020년에 '나쁨', '매우나쁨' 일수가 발생하지 않은 부분은 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인한 영향이 발생한 것으로 예상하고 있습니다.

· 시·도별 미세먼지 연평균 농도

시·도별 PM10, PM25의 연평균 농도를 확인해보면, PM10과 PM25 모두 강화된 대기환경기준인 30μg/m³와 15μg/m³ (WHO 잠정목표3 수준)를 만족하는 지역은 없습니다. 특히, 충북지역이 17개 시·도 중 가장 높은 연평균 PM25 농도 (28μg/m³)를 보이며, 세종, 경기, 충남, 전북 순으로 WHO 잠정목표2 수준(25μg/m³)을 약간 상회하는 농도를 보이고 있습니다.



<그림 11> 시·도별 PM10 연평균 농도



<그림 12> 시·도별 PM_{2.5} 연평균 농도