

Um Software como Serviço para Análise de Marcha

Roberto Aguiar Lima, Vera Regina Da Silva Marães, and Lourdes Mattos Brasil

Abstract—The abstract goes here.

Index Terms—IEEEtran, journal, LATEX, paper, template.

I. INTRODUCTION

COM o advento da internet foi possível criar serviços que podem ser implementados e implantados num servidor central e disponibilizados para qualquer parte do mundo. Além disso, os browsers webs modernos se tornaram uma verdadeira plataforma, permitindo a criação de interfaces de usuário ricas, inclusive com apresentação de gráficos em 3D.

Estas duas tecnologias, servidores e browsers web, podem ser usadas como base para o que se conhece como software como serviço. Em [1] são citadas várias vantagens desta abordagem, destacando-se entre elas a fácil disponibilização do software, por exemplo, o usuário do software não precisa instalar uma versão do software em seu computador, basta acessá-lo pelo browser web que o sistema estará disponível.

Segundo [2], apesar dos avanços ocorridos na análise de marcha até meados do meio do século vinte, foi só após o advento dos computadores modernos que a análise de marcha clínica tornou-se amplamente disponível. Até agora no século 21, nenhum fornecedor de software se comprometeu-se a entregar um sistema de análise de máquina disponibilizado como serviço, em outras palavras, profissionais de saúde ou pesquisadores de análise de marcha que querem usar um software para isto, têm que utilizar software instalados numa máquina com arquitetura específica e sistema operacional específico. Eles ficam responsáveis por backups dos dados, ao surgirem novas funcionalidades no software, os mesmos têm que instalá-lo novamente, se eles quiserem compartilhar dados terão que copiá-los e enviá-los a seu destinatário. Todos esses problemas são eliminados quando se utiliza Software como Serviço. Além disto técnicas de análise de marcha são bem documentadas hoje em dia [3], o que facilita a escolha de características a serem adotados para um software. Com isto em mente, o presente trabalho descreve a implementação de um software como serviço para análise de marcha, que foi concebido em [4]. O software implementado é capaz de recuperar dados gerados por um sistema de captura de imagens de marcadores de superfície específico, nomear marcadores, gerar gráficos de progressão espacial dos marcadores, definir ângulos usando os marcadores, plotar gráficos dos ângulos, velocidades angulares e acelerações angulares, além de exibir uma animação em 3D dos marcadores.

II. METODOLOGIA

Dois ambientes de pesquisa foram utilizados, um foi o Laboratório de Performance Human (LPH) na Faculdade Ceilândia

R. A. Lima e L. M. Brasil são da FGA/UnB
V. R. S. Marães é da FCE/UnB




Fig. 1. Processo de coleta de dados.

(FCE) da Universidade de Brasília (UnB), e o Laboratório de Informática em Saúde (LIS) na Faculdade Gama (FGA) da UnB. No LPH foram coletados os dados e no LIS foi desenvolvido o software.

O projeto no qual ocorreu a coleta foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde da UnB, processo N11911/12.

A. Coleta de Dados

Os dados coletados foram captados através de câmeras Oqus MRI da Qualisys usando-se o software QTM do mesmo fabricante. Os dados são referentes a marcadores de superfície dispostos ao longo do corpo do paciente. O processo de coleta é descrito na Fig. 1. Para este trabalho um paciente saudável do sexo masculino com idade entre 20 e 30 anos foi selecionado. Também é necessário definir quais os pontos no corpo do paciente devem receber marcadores de superfície, neste caso os pontos de interesse foram o trocanter esquerdo, joelho esquerdo e tíbia esquerda. O próximo passo se refere a coleta dos dados em si. O paciente deve repetir um ciclo de marcha confortável de aproximadamente 5 segundos, por 5 vezes na frente das câmeras. Os dados devem ser convertidos para formato adequado à linguagem MATLAB. Esta opção está disponível no QTM.




Fig. 2. Visão de alto nível da arquitetura. Fonte [4].

B. Arquitetura da Aplicação

A Fig. 2 mostra uma visão de alto nível da arquitetura do software. A camada web é responsável pela interação com o usuário. A camada Web API é responsável pela lógica de negócio. A camada de base de documentos é responsável pela persistência dos dados da aplicação.

1) *Camada Web*: Esta camada foi projetada para rodar em browsers que suportam HTML 5. Ela é desenvolvida usando-se Javascript, CSS e HTML. Além disso, adotou-se o framework de desenvolvimento web AngularJS. Esta tecnologia foi descrita em [5]. Uma das vantagens de se usar o AngularJS é a possibilidade de se criar diretivas. Diretivas são componentes que podem ser embutidas num template HTML. Neste projeto também foi utilizada a biblioteca de diretivas Angular-Material. Esta biblioteca é baseada na especificação Material Design criada pela empresa Google. A especificação discorre sobre padrões de design gráfico e interação com usuário e é baseada no princípio da metáfora de materiais. Segundo [6], esta metáfora é uma teoria unificada de um espaço racionalizado e sistemas de movimento. A intenção da escolha desta biblioteca foi a de criar uma experiência de usuário aceitável para profissionais da área de saúde.

Para executar animações gráficas em 3D, foi utilizada a biblioteca ThreeJS, descrita em [7]. Esta é uma biblioteca de alto nível que se aproveita do padrão WebGL, implementado nos browsers webs recentes. O padrão WebGL, ver [8] usa nativamente a GPU do computador, permitindo assim criar aplicações que necessitam boa performance para gerar gráficos.

A Fig. 3 mostra a interação entre os principais componentes da camada web. O usuário ao interagir com a aplicação, através de seu browser, dispara algum evento, por exemplo, um clique num botão. O framework AngularJS detecta o evento e o repassa para um controlador desenvolvido especialmente para a aplicação. Caso seja necessária a execução de alguma lógica de negócio e dados da aplicação, o controlador faz uma requisição para uma Facade, também desenvolvida para a aplicação. Esta Facade é responsável por encapsular a requisição transformando-a numa requisição HTTP para o backend, ou seja, o servidor da aplicação na internet. Depois da resposta, que vem no formato JSON, ser enviada pelo backend e recebida pela Facade, esta a encaminha para o Controlador




Fig. 5. Base de documentos da aplicação. Fonte [4].

que fica responsável por executar a lógica necessária para os dados serem apresentados ao usuário.

2) *Camada REST Web API*: Esta camada é responsável pela execução da lógica de negócio, como por exemplo, fazer cálculos de ângulos e extrair dados do arquivo em formato MATLAB proveniente do QTM. Esta camada foi implementada usando-se o estilo arquitetural Representational Estate Transfer (REST), descrito por [9]. A maior vantagem desta tecnologia é o alto desacoplamento com a camada web. Para implementar este estilo foi escolhido o framework Flask [10]. Esta é uma biblioteca escrita em Python, que segundo [10] é conhecida por sua filosofia minimalista, permitindo-se criar um projeto simples no início, mas que permite evolução para modelos mais complexos conforme a necessidade do momento.

A Fig. 4 mostra a interação entre alguns componentes da camada REST Web API. Depois do browser do usuário encaminhar a requisição HTTP para o servidor web, este o encaminha para a aplicação escrita em Python com o framework Flask, o framework roteia a requisição para uma função escrita em Python, esta pode acessar bibliotecas disponíveis para a aplicação ou fazer uma consulta ao banco de documentos através da biblioteca PyMongo. A lógica de negócio pode ser implementada dentro desta função, ou caso seja muito complexa, numa biblioteca escrita especialmente para a funcionalidade. Depois de processado o resultado é convertido para o formato JSON e retornado para o browser do usuário.

3) *Camada de Base de Documentos*: A camada de base de documentos é responsável pela persistência dos dados da aplicação. Esta camada basicamente é formada por uma base implementada usando-se a tecnologia MongoDB. Uma introdução ao MongoDB é feita em [11]. A escolha desta tecnologia, em detrimento a um banco de dados relacional que é mais comum, foi devido a natureza multidimensional dos dados, que é mais facilmente modelada num banco de documento, e também por causa das facilidades relativas a escalabilidade do MongoDB. A Fig. 5 mostra a base de dados oga, que possui duas coleções de dados patients e positionals_data.




Fig. 3. Interação dos componentes da camada Web. Fonte [4].




Fig. 4. Interação dos componentes da camada REST Web API. Fonte [4].

III. RESULTADOS

O software desenvolvido permite o cadastro de pacientes e de amostras de dados espaciais coletadas pelo software QTM. Depois de se cadastrar o paciente, o usuário deve incluir uma nova amostra de dados. Para isso ele deve importar o arquivo com a amostra para o sistema. Após o processo de importação a tela descrita na Fig. 6 é mostrada.

A partir desta tela é possível executar uma animação dos dados coletados (Fig. 7). Nesta tela é possível acelerar ou desacelerar, aplicar zoom in e zoom out, fazer pan e visualizar um quadro específico da animação. O recurso de visualizar o quadro é importante pois é com ele que se deve descobrir o quadro referente ao contato inicial e ao balanço terminal. Estes dados devem ser cadastrados na tela mostrada na Fig. 6. Sem este procedimento não é possível visualizar os gráficos de progressão espacial e de ângulos.

O software permite a nomeação dos marcadores vistos na animação. Depois de se nomear um marcador específico, por exemplo, o calcâneo esquerdo, é possível ver sua progressão espacial como na Fig. 9.

Outro recurso importante da aplicação é o cadastramento de ângulos. Este recurso pode ser visto na Fig. 10. A partir desta tela é possível ver os ângulos (Fig. 10) e velocidades




Fig. 6. Dados importados do QTM. Fonte [4].

angulares (Fig. 11).



Fig. 7. Animação em 3D dos dados coletados. A primeira figura mostra o contato inicial dom membro inferior direito. A segunda figura mostra o membro inferior direito no período de balanço. A terceira figura mostra o balanço terminal. Fonte [4].




Fig. 8. Progressão no espaço do calcâneo esquerdo. Fonte [4].




Fig. 10. Ângulo de um joelho. Fonte [4].

Description	Origin	Component A	Component B
Right Knee Angle	Right Trochanter	Right Knee	Right Tibia
Left Knee Angle	Left Trochanter	Left Knee	Left Tibia

Fig. 9. Recurso para criação de ângulos. Fonte [4].

IV. DISCUSSÃO

A criação de um software específico para análise de marcha totalmente disponível em ambiente web é uma inovação na área. A maior vantagem deste enfoque é a fácil disponibilização do software, que depois de ter uma versão implantada na internet, pode ser acessado de qualquer parte do mundo, desde que o usuário tenha acesso a um browser HTML5 recente. Outro tema importante a ser levantado sobre este projeto, é a possibilidade de se formar uma base com

dados de marcha humana coletados ao redor do globo, isso por si só seria de valor inestimável a pesquisadores da área.

O software está disponibilizado como software livre. A intenção da equipe é atrair outros desenvolvedores e profissionais de saúde que contribuam e usufruam do mesmo. Também não se descarta a idéia de se criar um projeto para crowdfunding e assim permitir que mais pessoas contribuam com o mesmo, além é claro de se conseguir recurso para mantê-lo.

Como trabalhos futuros, espera-se que novos métodos de coletas de dados sejam suportados, como por exemplo, plataformas de forças, EMG e IMU. Além disso, um módulo de simulações está sendo desenvolvido e se espera anexar métodos de aprendizado de máquina para classificação e regressão.

V. CONCLUSION

O presente trabalho apresentou o software desenvolvido pelo LIS FGA/UnB em cooperação com o o LPH FCE/UnB.




Fig. 11. Velocidades angulares de um joelho. Fonte [4].

O código fonte do projeto foi disponibilizado sob a licença MIT [12] no endereço web http://github.com/robnn/open_gait_analytics.

O software conta com recursos para importação de dados oriundos do software QTM da Qualisys. Permite fazer a nomeação de marcadores fixados no corpo do paciente no momento da coleta, além de habilitar a visualização destes dados em gráficos. Também é possível cadastrar ângulos e visualizá-los em gráficos assim como suas velocidades angulares. Uma animação em 3D com os dados é visualizável. Todos os gráficos são visualizados de acordo com as fase do ciclo de marcha.

O sistema é implantável na internet e é acessível através de um browser HTML5 recente. Ele também terá sua continuidade, implantação e adição de novos recursos, sob a tutela do LIS FGA/UnB e do LPH FCE/UnB.

ACKNOWLEDGMENT

O primeiro auto agradece ao apoi concedido pela CAPES para realização do projeto. Agradece-se também ao LIS FGA/UnB e ao LPH FCE/UnB.

REFERENCES

- [1] A. Fox and D. Patterson, *Engineering Long-Lasting Software: An Agile Approach Using SaaS and Cloud Computing*. Strawberry Canyon LLC, 2012.
- [2] R. Baker, "The history of gait analysis before the advent of modern computers," *Gait and Posture*, vol. 26, no. 3, pp. 331–342, 2007.
- [3] J. Perry and J. M. Burnfield, *Gait Analysis Normal and Pathological Function*, 2nd ed. SLACK Inc., 2010.
- [4] R. A. Lima, "Implementando um Software como Serviço para Análise e Simulação de Marcha Humana," 2015.
- [5] R. Branas, *AngularJS Essentials*. Birmingham: Packt Publishing Ltd., 2014.
- [6] Google, "Material Design," 2015. [Online]. Available: www.google.com.br/design/spec/material-design/introduction.html
- [7] J. Dirksen, *Learning Three.js - the JavaScript 3D Library for WebGL*, 2nd ed. Packt Publishing, 2015.
- [8] K. Matsuda and R. Lea, *WebGL Programming Guide: Interactive 3D Graphics Programming with WebGL (OpenGL)*. Addison-Wesley Professional, 2013.

- [9] M. Grinberg, *Flask Web Development*, 1st ed. O'Reilly Media, Inc., 2014.
- [10] I. Maia, *Building Web Applications with Flask*, 1st ed. Packt Publishing, 2015.
- [11] E. Plugge, P. Membrey, and D. Hows, *MongoDB Basics MongoDB Basics*, 1st ed. Apress, 2014.
- [12] MIT, "The MIT License (MIT)," 2015. [Online]. Available: <https://opensource.org/licenses/MIT>



Michael Shell Biography text here.

John Doe Biography text here.

Jane Doe Biography text here.