## Zastosowania geometryczne całki oznaczonej

**Obliczanie długości łuku:** Jeżeli krzywa wyznaczona jest równaniem y = f(x), przy czym funkcja f(x) ma w przedziale [a,b] ciągłą pochodną, to dtugość tuku w tym przedziale wyraża się wzorem:

$$L = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + |f'(x)|^2} dx$$

**Obliczanie objętości bryły obrotowej:** Jeżeli f(x) jest funkcją ciągłą i nieujemną na na przedziale [a,b], to objętość bryły obrotowej powstałej z obrotu wokół osi Ox linii o równaniu y=f(x), gdzie  $x\in [a,b]$ , wyraża się wzorem:

$$V = \pi \int_{a}^{b} f^{2}(x)dx$$

Obliczanie pola powierzchni bryły obrotowej: Jeżeli f(x) jest funkcją ciągłą i nieujemną na przedziale [a,b] i ma w tym przedziale ciągłą pochodną, to pole powierzchni bryły obrotowej powstałej z obrotu wokół osi Ox linii o równaniu y = f(x), gdzie  $x \in [a,b]$ , wyraża się wzorem:

$$S = 2\pi \int_{a}^{b} f(x)\sqrt{1 + |f'(x)|^2} dx$$