

Modelagem, Extração e Manipulação de Dados

BLOCO: B.I. E ANÁLISE DE DADOS

PROF. RODRIGO EIRAS, M.SC.

[ETAPA 5] AULAS 1 E 2 - ANALISAR DADOS NO POWER BI - PARTE 1



Na última aula...

- Visualização de Dados
- Criar relatórios no Power BI
- Classificações e Ordenações
- Arredondamentos
- Começamos exercício prático



Agenda


- Dados agregados
- Escalas
- Análise Exploratória de Dados
- Continuar exercício da aula anterior

Preambulo de fundamentos

O que é Estatística?

- É fundamental na análise de dados provenientes de quaisquer processos onde exista VARIABILIDADE.
- Uso de informações na: coleção, apresentação, análise e tomada de decisões, para solucionar problemas.

Preambulo de fundamentos



$$Y = X\beta + \varepsilon$$

Estatística

- Uma estatística é uma quantidade que é calculada dos dados amostrados.
- Ela é usada para dar informações a respeito de valores desconhecidos da correspondente população.
- Por exemplo, a média dos dados amostrados é utilizada para dar informações sobre toda a média da população da qual a amostra foi retirada.

Grandes áreas da estatística

Amostragem e planejamento de experimentos

coleção ou coleta de dados

Estatística descritiva

organização, apresentação e sintetização de dados

Estatística inferencial

 métodos para tomada de decisões, nas situações onde existem incertezas e VARIAÇÕES. É o processo de escolha da amostra. É a parte inicial de qualquer estudo estatístico. Consiste na escolha criteriosa dos elementos a serem submetidos ao estudo.

- Ex. Pesquisas sobre tendências de votação.
- Escolha da amostra, redação do questionário, a entrevista, a codificação dos dados, a apuração dos resultados são ETAPAS FUNDAMENTAIS deste tipo de pesquisa.

Amostragem

Estatística descritiva

É a parte mais conhecida.

Quem vê o noticiário, na televisão ou nos jornais, sabe quão frequente é o uso de média, índices e gráficos nas notícias.

- Exemplo:
 - O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor
 - Aumento dos produtos da cesta básica.
 - Anuário Estatístico Brasileiro
 - educação, saúde, transporte, economia, cultura etc.

inferir

Deduzir, concluir por inferência ou por dedução, geralmente partindo de indícios, de fatos ou de raciocínios: com esse aparelho é possível (...)

[] Dicio com.br

Estatística Inferencial

A estatística Inferencial faz uso das informações retiradas da amostra para conclusões (inferências), a respeito da população da qual a amostra foi retirada.

População e amostra

O estudo de qualquer fenômeno, seja ele natural, social, econômico ou biológico, exige a coleta e análise de dados estatísticos.

- População é a coleção de todas as observações sobre determinado fenômeno.
- Amostra é o conjunto de dados efetivamente observados, ou extraídos da população.
 - Exemplo: Determinação do consumo de óleo diesel em ônibus, avaliação de um programa de ensino, renda média per capita em diversas regiões do país etc.

Inferência

A tomada de decisões sobre a população, com base nos dados da amostra, constitui o problema central da INFERÊNCIA ESTATÍSTICA.

A tais decisões estão sempre associados um grau de incerteza e, consequentemente, uma probabilidade de erro.

• Exemplo: Teste sobre medicamentos, experimentos agrícolas, análise financeira, consumo de energia etc.

Apresentação dos dados

Técnicas que permitem detectar e corrigir erros e inconsistências ocorridos durante um processo de coleta de dados e determinar as principais características destes dados.

- Grupamento de dados;
- Construção de distribuições de frequência;
- Gráficos.

Funcionários
10
5
6
15
8
2

Tipos de Variáveis

Qualitativa

- Nominal
 - Região de Procedência
- Ordinal
 - Educação, Classe Social

Quantitativa

- Discreta
 - Número de Filhos
- Contínua
 - Peso de Indivíduos, Salários em R\$

Grupamento de dados

Alturas, expressas em centímetros de 30 atletas de um clube.


168	172	170	181	169	173
164	175	182	177	176	173
170	186	183	170	168	166
169	180	175	164	181	179
172	169	174	171	178	166

CONSTRUÇÃO DE DISTRIBUIÇÕES DE FREQÜÊNCIA


Alturas em cm. de 30 atletas

	Tabulação de Freqüências						
Classe In		Limite Superior		•	Relativa	Acumulada	Freqüência Rel. Acum
		167.000	164.500	4	0.133	4	0.133
2 16	67.000	172.000	169.500	9	0.300	13	0.433
3 17	72.000	177.000	174.500	8	0.267	21	0.700
4 1	77.000	182.000	179.500	6	0.200	27	0.900
5 18	82.000	187.000	184.500	<i>3</i>	0.100	30	1.000

GRÁFICOS



GRÁFICOS



GRUPAMENTO DE DADOS

Número de filhos em 25 famílias observadas


0	1	2	3	4
5	1	1	2	2
2	3	3	2	2
3	4	5	1	2
2	3	2	3	2

CONSTRUÇÃO DE DISTRIBUIÇÕES DE FREQÜÊNCIA


Número de filhos em 25 famílias observadas

			Tabu	lação de Fre	eqüências		
Classe	Limite Inferior	Limite Superior	Ponto Médio	Freqüência		Freqüência Acumulada	Freqüência Rel. Acum
1	-0.5000	0.5000	0.000	1	0.0400	1	0.0400
2	0.5000	1.5000	1.000	4	0.1600	5	0.2000
<i>3</i>	1.5000	2.5000	2.000	10	0.4000	15	0.6000
4	2.5000	3.5000	3.000	<i>6</i>	0.2400	21	0.8400
<i>5</i>	3.5000	4.5000	4.000	2	0.0800	23	0.9200
6	4.5000	5.5000	5.000	2	0.0800	25	1.0000
 Média :	= 2.4	 Desvio Padrá	ĭo = 1.22	2474 <i>M</i> ed:	 iana = 2		

GRÁFICOS



GRÁFICOS



Estatísticas Descritivas

- Tamanho da Amostra
- Média
- <u>Mediana</u>
- Moda
- Variância
- Desvio-padrão
- Erro-padrão
- <u>Mínimo</u>
- Máximo

- <u>Amplitude</u>
- Quartil Inferior
- Quartil Superior
- Intervalo Inter-quartil
- Somatório

Estatística Clássica

Suposições Probabilísticas das Variáveis Envolvidas

Declarações sobre os Parâmetros ou Modelo Utilizado

"USE A ESTATÍSTICA COMO O BÊBADO USA OS POSTES - MAIS PELO APOIO QUE PELA ILUMINAÇÃO"

Andew Lang

Análise Exploratória de Dados

Tukey J. W. (1977)

Técnicas Visuais


Dados = Modelo + Resíduos Modelo = parte Suave Resíduos = parte Grosseira

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

Análise Exploratória de Dados

Ferramentas Principais

- Esquema de cinco números "5-number summary"
- Desenho Esquemático "Box-Plot"



CONSTRUÇÃO DE DISTRIBUIÇÕES DE FREQÜÊNCIA

Alturas em cm. de 30 atletas


	Tabulação de Freqüências						
Classe	Limite Inferior	Limite Superior	Ponto Médio	Freqüência	Freqüência Relativa	_	Freqüência Rel. Acum
1	1 <i>62</i> .000	167.000	164.500	4	0.133	4	0.133
2	167.000	172.000	169.500	9	0.300	13	0.433
<i>3</i>	172.000	177.000	174.500	8	0.267	21	0.700
4	177.000	182.000	179.500	6	0.200	27	0.900
<u>5</u>	182.000	187.000	184.500	<i>3</i>	0.100	30	1.000
 Média :	= 173.367	Desvio	 Padrão =	5.89847	Mediana = 1	 72.5	

Esquema ou Resumo de 5 Números


Sugestão (Tukey) - 1977

- (i) a mediana
- (ii) os extremos (mínimo e máximo)
- (iii) os quartis ou juntas (inferior e superior)
 - A Mediana é uma <u>Medida Resistente</u>, não é afetada por valores extremos.
 - A Média amostral e o Desvio-padrão são afetados por valores extremos
 - Não temos ideia quanto a simetria da distribuição dos dados

Exemplo



Exemplo



Análise exploratória de dados (AED)

Análise exploratória de dados (AED), em estatística, é uma abordagem para analisar dados visando resumir as suas principais características, muitas vezes com métodos visuais. O objetivo da AED é observar o que os dados podem nos dizer para além da modelagem formal ou hipótese em testes.



Vídeo resumo — Estatística ((83) Estatistica Basica Aula 01 – YouTube)



Analisando dados Estatísticos básicos no Power BI



Podemos explorar os dados sob duas perspectivas: medidas de posição e medidas de dispersão. Medidas de posição tem o objetivo de descrever a tendência central e são: média, mediana e moda. Medidas de dispersão tem o objetivo de avaliar o quanto os dados são semelhantes, ou o quanto os dados distam do valor central e são: desvio padrão e variância.


Vamos ver medidas de posição e dispersão no Power BI.

Considerando o seguinte conjunto de dados sobre os Gastos Mensais em Reais de um estudante fazendo intercâmbio no EUA

Meses	Gastos R\$
Jan	R\$ 68,40
Fev	R\$ 68,00
Mar	R\$ 67,80
Abr	R\$ 67,20
Mai	R\$ 68,00
Jun	R\$ 65,40
Jul	R\$ 64,40
Ago	
Set	
Out	
Nov	
Dez	

Vamos acompanhar no moodle!

Navigator



Praticando!

Construir um dashboard utilizando boas práticas de visualização de dados, utilizando a tabela "infnet" com os dados "MegaMartData" armazenados no banco de dados MySQL (vmi578219.contaboserver.net).

- Faça ajustes ou modificações na base de dados necessários para atingir seu objetivo.
- Se atente ao tipo da informação e como ela pode ser melhor representada no Power BI.
- Use figuras e imagens para ilustrar seu dashboard fazendo uso de áreas de textos.
- Totalização do montante de compras por cidade
 - · Crie também uma visão hierarquizada para podermos ver o montante de vendas por cada loja
- KPI do ticket médio do montante de compras
 - Por cidade
 - Por gênero
- Somatório e média de vendas de todos os departamentos da rede varejista para o último ano disponível
- Média de vendas do departamento de eletrônicos e vestuário para o último ano disponível, mostrando uma linha de tendencia das vendas para os próximos 2 meses.
- Ranking dos tops 10 clientes que mais gastaram nas lojas.
- Ranking das top 10 lojas em vendas e suas localizações, ordem decrescente.

