



# Modelagem, Extração e Manipulação de Dados

---

BLOCO: B.I. E ANÁLISE DE DADOS

PROF. RODRIGO EIRAS, M.SC.

[ETAPA 1] AULA 1 – ANÁLISE DE DADOS



# No último trimestre...

---

- Fundamentos de B.I.
- Modelagem Relacional
- Fundamentos de Big Data
- Análise de Dados em Big Data
- Power BI



# Agenda

---

- Introdução à disciplina de Modelagem, Extração e Manipulação de Dados
- Modelagem de dados
- Modelagem Relacional x Dimensional
- Modelagem Dimensional

# Introdução

- Nesta disciplina, você irá estudar modelagem de dados para Business Intelligence (BI) - modelagem dimensional - e compreender como obter e transformar dados em informação para tomada de decisão.
- Vai conhecer em mais detalhe a ferramenta Power BI da Microsoft enquanto entra em contato com as melhores práticas de apresentar a informação para tomada de decisão.

# Introdução ao curso

---

Etapa 1: Modelagem  
de Dados e  
Modelagem  
Dimensional

Etapa 2: Tipos de  
Dados e Modelagem  
Dimensional

Etapa 3: Conectar  
Dados em Banco de  
Dados Utilizando  
MPBI

Etapa 4: Visualizar  
Dados no Power BI

# Introdução ao curso

---

Etapa 5: Analisar  
Dados no Power BI -  
parte 1

Etapa 6: Analisar  
Dados no Power BI -  
parte 2

Etapa 7: Extrair dados  
de sistemas de  
informação utilizando  
SQL - parte 1

Etapa 8: Extrair dados  
de sistemas de  
informação utilizando  
SQL - parte 2

Etapa 9: Elaborar  
visualizações  
analíticas: relatórios e  
dashboard

Ao final desta disciplina, você será capaz de:

- Utilizar modelagem de dados;
- Utilizar o Microsoft Power BI (MPBI);
- Extrair dados de sistemas de informação utilizando SQL;
- Criar visualizações e cruzamentos de dados de sistemas de informação em uma plataforma de BI.

# Introdução ao curso

---

A modelagem de dados possibilita o alcance de quatro objetivos:

- ajuda a visualizar o sistema como ele é ou como deve ser;
- permite especificar a estrutura ou o comportamento de um sistema;
- proporciona um guia para a construção do sistema e;
- documenta as decisões tomadas.

Fonte: (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2000).

# Modelagem de dados



# Modelagem de dados


---

- A modelagem de dados é uma etapa estruturante da arquitetura de soluções de sistemas de informações.
- Em soluções de Business Intelligence (BI), a etapa de modelagem de dados é a mais importante, pois a principal entrega de uma solução de BI são dados e informações para a tomada de decisão.
- Uma modelagem de dados com alta qualidade em soluções de BI pode agregar valor ao negócio que extrapolam o objetivo da solução, promovendo insights para a transformação do negócio.
- Vamos fazer uma revisão na sequência




# Modelagem Relacional vs Dimensional

- Um dos modelos para modelagem de dados é o Modelo Relacional.
- É utilizado na modelagem de dados OLTP (*OnLine Transaction Processing*) e tem como objetivo um armazenamento consistente e eficiente ao dado.
- Essa forma de modelagem diminui a redundância de dados e as inconsistências, os dados estão normalizados na terceira forma normal.
- O foco é inserir, alterar e deletar os dados.




# Modelo relacional!

---



- Fácil de usar
- Rigor matemático na representação de dados
- Estrutura de dados simplificada
- Ausência de detalhe de desempenho e implementações
- Informações são armazenadas em relações normalizadas




# MER – Modelo Entidade Relacionamento

- É um modelo abstrato cuja finalidade é descrever, de maneira conceitual, os dados a serem utilizados em Sistema de Informação ou pertencente a um determinado contexto.

# MER – Modelo Entidade Relacionamento

- A principal ferramenta do modelo é a sua representação gráfica, o DER.
- Objetivo:
  - Facilitar o projeto de banco de dados, possibilitando especificar a estrutura lógica geral do banco de dados.





# DER - Entidade


---

- É uma representação concreta ou abstrata de um objeto, com características semelhantes, do mundo real.
- Ex.: Fornecedor, Pessoa, Imóvel, Curso.




**EMPREGADO**

# DER – Entidade Fraca



- Não existe se não estiver relacionada a outra, isto é, ela é logicamente dependente da outra.
- Alguns conjuntos entidade não possuem um conjunto de atributos capaz de identificar univocamente uma determinada entidade. Neste caso, sua existência depende da existência de outra entidade.





# DER - Atributo

---

ELEMENTO DE DADO QUE CONTÉM O VALOR DE UMA PROPRIEDADE DE UMA ENTIDADE.

## Atributo Simples

Não possui qualquer característica especial. A maioria dos atributos serão simples. Quando um atributo não é composto, recebe um valor único como nome, por exemplo e não é um atributo chave, então ele será atributo simples.

A maioria dos atributos são considerados simples.

Em uma entidade cliente, por exemplo, poderemos considerar como atributo simples: nome, sexo, data de nascimento, dentre outros.

# DER – Atributo/Classificação

## Atributo Composto

O seu conteúdo é formado por vários itens menores. Exemplo: Endereço. Seu conteúdo poderá ser dividido em vários outros atributos, como: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cep e Cidade. Este tipo de atributo é — chamado de atributo composto. Veremos mais de sua aplicação no post sobre normalização de dados.

É importante considerar que na aplicação do banco de dados um atributo composto geralmente é desmembrado, ou seja, para o caso do endereço, podemos desmembrá-lo em vários atributos simples, como: Rua, número, complemento, bairro, cidade e cep. Conceitualmente é aceito o endereço como um único atributo, mas na prática geralmente é feito este desmembramento para permitir a organização dos dados inseridos e facilitar a busca e indexação dos mesmos.

# DER – Atributo/Classificação

---

## Atributo Multivalorado

O seu conteúdo é formado por mais de um valor.

Exemplo: Telefone. Uma pessoa poderá ter mais de um número de telefone. É indicado colocando-se um asterisco precedendo o nome do atributo. O atributo multivalorado serão tratados com mais detalhes na normalização de dados.

# DER – Atributo/Classificação

---

## Atributo Determinante

Identifica de forma única uma entidade, ou seja, não pode haver dados repetidos.

É indicado sublinhando-se o nome do atributo. Exemplo: CNPJ, CPF, Código do fornecedor, Número da matrícula, etc. Os atributos determinantes serão as chaves primárias no banco de dados e seu uso tem implicações na normalização de dados.

# DER – Atributo/Classificação

# DER – Considerações importantes relacionadas ao negócio

---

- A análise de atributos é parte importante da análise e modelagem de dados.
- A quantidade deles, tipo e outras informações a seu respeito geralmente permitirá a construção de um banco de dados com melhor performance.
- PERGUNTA IMPORTANTE:
  - Quem define os atributos, o cliente ou o analista de sistema?
    - A resposta é que deve ser um trabalho conjunto e levando em conta o bom senso. É preciso considerar que há muita subjetividade na análise de sistemas.
    - Normalmente o processo é conduzido por um analista, mas não cabe necessariamente a ele fazer todas as definições, uma vez que ele trabalha com dados fornecidos pelo cliente ou obtidos no ambiente do mesmo.






## DER – Considerações importantes relacionadas ao negócio

---

- É preciso levar em conta que um sistema de informação não é um objeto estático, muito pelo contrário, ele é extremamente dinâmico e sofre modificações o tempo todo.
- Assim aquela ideia de o que você vai concluir um sistema um banco de dados, pode servir apenas para você definir um ponto onde quer chegar
- Mas quando chega esse ponto verá que outros pontos já estão sendo estabelecidos e portanto mudanças são inevitáveis.

# Mais sobre atributos



- Domínio de um atributo
  - Descrição de possíveis valores permitidos para um atributo.
  - Ex.: Sexo {M, F}
- Tipo de um Atributo
  - Determina a natureza dos valores permitidos para um atributo.
  - Ex.: inteiro, real, string, etc.




# Esquema vs Instância

---

- Esquema de um Banco de Dados é a **especificação da estrutura** do Banco de Dados
- Instância é o **conjunto de ocorrências** dos objetos de dados de um esquema em um dado momento do tempo

Codigo	Nome	Sigla
1	Tecnologia da Informação	TI
2	Recursos Humanos	RH

# Relacionamentos



- As entidades são conectadas umas às outras através de relacionamentos.
- Exemplos:
  - As pessoas moram em apartamentos
  - Os apartamentos formam condomínios
  - Os condomínios localizam-se em ruas ou avenidas
  - As avenidas e ruas estão em uma cidade

# Relacionamentos

---

## Relacionamento UM PARA UM (1:1):

- Onde uma entidade X se associa unicamente a uma ocorrência da entidade Y.

## Relacionamento UM PARA MUITOS (1:N):

- Onde uma entidade X se associa a várias ocorrências da entidade Y, porém, a entidade Y pode apenas se associar a uma ocorrência da entidade X.

## Relacionamento MUITOS PARA MUITOS (N:N):

- Onde a entidade X o pode se associar a várias ocorrências da entidade Y e a entidade Y pode também se associar a várias ocorrências da entidade X.



Aluno
Matricula: VARCHAR(10) NOT NULL [ PK ]
Nome: VARCHAR(150) NOT NULL
Data_de_Nascimento: DATE NOT NULL

Professor
Cod_Professor: INTEGER NOT NULL [ PK ]
Nome: VARCHAR(150) NOT NULL

Curso
Cod_Curso: INTEGER NOT NULL [ PK ]
Descricao: VARCHAR(100) NOT NULL
Quantidade_Alunos: INTEGER NOT NULL

# Relacionamentos

COMO FICARIAM OS RELACIONAMENTOS DAS ENTIDADES ABAIXO?



# Relacionamentos

- Relacionamento entre Aluno e Curso
  - Um curso pode ter vários alunos inscritos e um aluno pode estar inscrito em um curso.
- Relacionamento entre Professor e Curso
  - Um curso pode ser coordenado por um professor e um professor pode coordenar um curso.
- Relacionamento entre Professor e Aluno
  - Um professor pode orientar vários alunos e um aluno pode ser orientado por um professor.



# Resumindo!

ACESSE:


<https://www.lucidchart.com/pages/pt/simbolos-de-diagramas-entidade-relacionamento>


# Resumindo mais: MER é diferente de DER!

---


## Método de Peter Chen

- Etapas:
  - 1) Análise ambiente - Entidades/Relacionamentos/Atributos
  - 2) Diagrama E-R (DER)
  - 3) Mapeamento E-R (Transforma DER em tabelas)
  - 4) Estrutura dos Registros (define campos)
- Foi concebido para representar a semântica que os dados possuem no mundo real.
- Sua representação gráfica é facilitada através do diagrama entidade-relacionamento (DER)







Modelo Conceitual



Modelo Lógico



Modelo Físico




# Tipos de modelagem então...






# Modelagem dimensional



# Modelagem dimensional


- Outro modelo de modelagem de dados é a Modelagem Dimensional.
- É utilizado na modelagem de dados OLAP (Online Analytical Processing) e tem como objetivo entregar o dado e informação.
- Essa forma de modelagem não está preocupada com a redundância e consistência dos dados, os dados estão desnormalizados, há muita redundância, o banco de dados aumenta de tamanho, mas a obtenção da informação é rápida.
- O foco é a consulta.

# Modelagem dimensional




- Data Warehouse (DW), segundo Date (2014), “é um depósito de dados orientado por assunto, integrado, não volátil, variável com o tempo, para apoiar as decisões gerenciais”.
- Um data warehouse é utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização de forma consolidada.
- É um Banco de dados organizado para dar suporte à tomada de decisões estratégicas da empresa.
- Enquanto o Data Warehouse usa dados de toda a corporação, os chamados Data Marts (DM) têm objetivo idêntico, mas em geral tratam apenas um assunto ou processo de negócio.

Abaixo podemos visualizar os elementos básicos que compõem as **arquiteturas de um Data Warehouse**.




# Modelagem dimensional




# Modelagem dimensional

- A modelagem dimensional é uma das técnicas e conhecimentos mais importantes que você precisa ter para modelar o Data Warehouse, o Data Mart ou o que for.
- Até para utilizar ferramentas de visualização de dados, por exemplo o Power BI da Microsoft, você irá precisar entender de modelagem dimensional.
- Existem dois tipos de metodologias de modelagem de dados dimensional, a Snowflake e a Star Schema, que é a mais utilizada.



# Modelagem dimensional

Quando fala-se em cubo, não dá para afirmar, sem conhecer o modelo, se é uma modelagem do tipo estrela ou flocos de neve.



# Modelagem dimensional




Figura 6 – Modelagem multidimensional.

- O conceito de Star Schema, ou modelo estrela, foi idealizado por Ralph Kimball.
- O Star Schema, na sua essência, é composto no centro por uma tabela Fato, que é rodeada por Dimensões.
- Por isso tem o nome de Star Schema, porque parece uma estrela.
- As entidades no modelo Dimensional são as tabelas Fatos e Dimensões.


# Modelagem dimensional

---

- As dimensões contêm as características de um fato
  - Por exemplo, quando um cliente fez a compra, onde a compra foi feita, que produto foi comprado, ou quem era o cliente? Já a tabela Fato armazena o que ocorreu, é o fato propriamente dito.
- A tabela Fato está sempre ligada a duas ou mais dimensões
  - Não existe tabela Fato com menos de duas dimensões
- A tabela Fato conecta-se com as dimensões e isso forma o modelo dimensional
- Ela também é a principal tabela no modelo dimensional




## Granularidade dos Dados



## Modelagem dimensional

- O processo para construção da Modelagem Dimensional é composto de 4 passos, são eles:
  - 1. Identificar o Processo de Negócio
  - 2. Identificar a Granularidade
  - 3. Identificar as Dimensões
  - 4. Identificar os Fatos

# Modelagem dimensional



## 1. Identificar o Processo de Negócio

- Cada empresa tem Processos de Negócios específicos definidos em suas Estratégias de Negócios
- Os sistemas transacionais são responsáveis por suportar os processos de negócios
- Uma ou mais tabelas Fatos são utilizadas para modelar cada Processo de Negócio



# Modelagem dimensional

## 2. Identificar a Granularidade

### Granularidade de Dados




#### Granularidade – O que considerar?



- Nível de detalhe, ou seja, o que uma linha da tabela Fato representa.
- Por exemplo, para o processo Vendas, serão agrupadas as vendas por mês, por semana, por dia, por hora, ou por minuto?
- As recomendações são para começar pelo nível mais baixo da informação, lembrando sempre que o menor nível é o que tem a maior ocupação de espaço e não pode complicar nenhuma das análises.
- O nível da informação deve ser o necessário e não para atender futuras expectativas.

# Modelagem dimensional

---



## 3. Identificar as Dimensões

- Dimensões são as descrições que a informação pode ter, essas podem ser filtradas, agrupadas, selecionadas
- A granularidade define o conjunto de dimensões que serão utilizados
- Mais adiante teremos uma sessão específica falando de dimensão

# Modelagem dimensional




Figure 1-4. Star schema dimensional data store

## 4. Identificar os Fatos

- São as métricas resultantes do Processo de Negócio, quantidades, valores vendidos, etc.
- As tabelas Fatos também podem ser derivadas ou calculadas.
- Mais adiante teremos uma sessão específica falando de Fatos.

# Modelagem dimensional



É muito importante no processo de modelagem Dimensional considerar os dados disponíveis.

É comum, durante a modelagem dimensional, constatar que os sistemas transacionais da organização não contêm todos os dados necessários para a modelar o processo de negócio definido.


Nesses casos os sistemas transacionais devem ser adequados, ou devem ser obtidos dados externos para que as análises possam ser feitas da maneira desejada.

# Modelagem dimensional

## Incremental



## Iterative



- O processo de construção de um modelo de dados é um processo INCREMENTAL e ITERATIVO que, geralmente, não é finalizado em um único passo
- Para se chegar a um modelo completo, muitos passos e transformações ocorrem com base no modelo inicial
- Visite o modelo de dados de sua solução com frequência!
- Vídeo: [\(530\) Iterativo Incremental - YouTube](#)

# Na próxima aula...

---

Vamos falar sobre a tabela de Fatos.

