

## 0.1 Introduction

Merci M. le président du jury de m'avoir donné la parole. Très chers honorables membres du jury, à vos titres et grades respectifs, Chers amis et invités distingués, bienvenue à ma soutenance. Avant de poursuivre la présentation, je dédie ce travail à ma maman Massa Salomé.

La théorie des représentations linéaires d'un groupe est un outil fondamental permettant de représenter les éléments d'un groupe abstrait par des matrices inversibles sur un corps donné. Cette approche, traduisant les problèmes d'algèbre abstraite complexes en des problèmes d'algèbre linéaire plus accessibles, repose sur la notion de représentation linéaire. Etant donné un corps  $\mathbb{K}$ , une représentation  $\mathbb{K}$ -linéaire d'un groupe fini  $G$  est un homomorphisme de groupes

$$\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$$

où  $V$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\text{GL}(V)$  désigne le groupe des applications linéaires bijectives de  $V$  sur lui-même. La théorie des représentations linéaires des groupes finis a été développée pour la première fois par le mathématicien allemand Ferdinand Georg Frobenius en 1897. Il a introduit la notion de représentation linéaire d'un groupe fini et a jeté les bases sur la théorie des caractères des groupes finis. Ces travaux ont été approfondis par le mathématicien français Jean-Pierre Serre où il a formalisé cette théorie dans son livre intitulé "**Représentations linéaires des groupes finis**" publié en 1968. Ces deux auteurs qu'on vient de voir ont travaillé dans le cadre de groupes finis et il n'y a pas de résultats récents accessibles généralisant cela au groupe infini. D'où notre thème : **représentation linéaires, caractères et représentations linéaires irréductibles d'un groupe infini**. Le but principal de ce projet est d'étendre les représentations linéaires aux groupes infinis.

Pour atteindre les objectifs de ce travail, nous allons suivre cette démarche dans la présentation : Nous allons commencer par placer le décor sur les bases essentielles pour l'étude des représentations linéaires des groupes. Ensuite, nous allons aborder l'étude des représentations linéaires des groupes finis. Enfin, nous allons étendre notre étude aux groupes infinis vu comme produit infini de groupes finis.

## 0.2 pourquoi le choix de thème ?

Nous avons choisi ce thème en partant d'un constat fondamental qui est celui de comprendre les groupes, leurs structures, et leurs lois de composition. La théorie des représentations linéaires a déjà apporté des outils pour étudier les groupes finis. Elle permet de "traduire" des structures abstraites en objets concrets comme des matrices et des opérateurs sur des espaces vectoriels. Grâce à ces représentations, on a pu classer les groupes finis et étudier leurs sous-groupes. Il est donc naturel de se poser la question suivante : peut-on faire de même avec les groupes infinis qui sont beaucoup plus complexes et moins classifiés ? Or, il existe encore peu de résultats récents accessibles sur les représentations linéaires de ces groupes. Cela nous a motivés à choisir notre thème qui est : **représentation linéaires, caractères et représentations linéaires irréductibles d'un groupe infini**.

## 0.3 Contributions principales

Dans notre travail, nous avons proposé des ajouts autour des représentations linéaires d'un produit infini de groupes finis. Nos apports s'organisent autour de trois axes principaux :

### 1. Construction de la représentation :

Nous avons fait construction des représentations d'un produit infini de groupes finis à partir des représentations de chaque facteur fini. Cela repose sur une approche inductive, en exploitant les résultats bien connus dans le cas fini pour les étendre au produit infini.

### 2. Construction du caractère associé :

Une autre contribution est la construction du caractère d'une telle représentation. Nous avons précisé comment définir une fonction caractère dans ce cadre, en tenant compte des propriétés de convergence, et montré que, sous certaines hypothèses, ces caractères peuvent encore être utilisés pour distinguer les représentations irréductibles.

### 3. Caractérisation des représentations irréductibles :

Nous avons ensuite abordé la question plus fine de la classification des représentations irréductibles du produit infini. Nous avons notamment établi un lien entre les représentations irréductibles du produit et celles de ses facteurs, en nous appuyant sur une décomposition adaptée. Cela nous a permis d'identifier des critères de réductibilité dans ce contexte.

### 4. Étude d'un cas concret : le complété profini de $\mathbb{Z}$

Pour illustrer concrètement ces apports, nous avons étudié le cas particulier du complété profini de  $\mathbb{Z}$ , noté  $\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Nous y avons construit explicitement des représentations linéaires, calculé les caractères associés, et discuté les conditions d'irréductibilité. Ce cas est particulièrement riche car il combine des aspects topologiques, algébriques et analytiques.

## 0.4 Questions auxquelles je n'ai pas de réponses

Nous n'avons pas eu à effectuer les recherches jusqu'à ce niveau, mais cela nous donne des opportunités d'apprendre et nous allons chercher les réponses à cette question.

## 0.5 Conclusion

Parvenus au terme de notre travail, où il était principalement question pour nous d'étendre les représentations linéaires aux groupes infinis, il en ressort que nous avons construit les représentations linéaires des groupes infinis vus comme produits infinis de groupes finis. Les caractères de tels groupes sont construits comme des suites, dont l'existence est liée aux propriétés de convergence de ces suites. Nous avons donné quelques propriétés des représentations irréductibles de ces groupes. Enfin, nous avons étudié le cas particulier de  $\widehat{\mathbb{Z}}$  qui est le complété profini de  $\mathbb{Z}$ . Ici, nous avons construit explicitement les représentations linéaires, calculé les caractères associés, et donné quelques propriétés d'irréductibilité.

Excellence M. le président du jury, très chers honorables membres du jury, à vos titres et grades respectifs, nous n'avons pas la prétention d'avoir effectué un travail parfait. Nous admettons que notre travail puisse comporter des imperfections et c'est pour cette raison que nous nous soumettons à vos différentes remarques et suggestions tout en vous rassurant de les prendre en considération pour améliorer le présent travail.

Merci pour votre aimable attention, J'en ai fini.

## 0.6 Construction du caractère infini

### Réponse :

Pour construire le caractère d'une représentation linéaire d'un *produit infini de groupes*, on s'appuie sur une généralisation de la formule classique du caractère pour le produit tensoriel fini.

Soit, pour chaque  $i \in I$ , une représentation linéaire  $\varphi_i : G_i \rightarrow GL(V_i)$ , avec  $V_i$  un espace vectoriel complexe de dimension finie. On considère alors la représentation du produit infini de groupes  $\prod_{i \in I} G_i$  donnée par le produit tensoriel infini :

$$\varphi_I = \bigotimes_{i \in I} \varphi_i : \prod_{i \in I} G_i \longrightarrow GL \left( \bigotimes_{i \in I} V_i \right).$$

Dans le cas fini, le caractère  $\chi_{\varphi_I}$  est donné par :

$$\chi_{\varphi_I}((g_i)_{i \in I}) = \prod_{i \in I} \chi_{\varphi_i}(g_i).$$

Dans le cas infini, cette formule ne s'applique pas directement car un produit infini de scalaires n'est pas nécessairement convergent. Pour définir le caractère, on procède comme suit :

1. On définit la suite des *produits partiels* :

$$P_N := \prod_{i=1}^N \chi_{\varphi_i}(g_i).$$

2. Si cette suite  $(P_N)_{N \in \mathbb{N}}$  converge lorsque  $N \rightarrow \infty$ , alors on définit le caractère de la représentation  $\varphi_I$  comme la limite :

$$\chi_{\varphi_I}((g_i)_{i \in I}) := \lim_{N \rightarrow \infty} P_N = \prod_{i \in I} \chi_{\varphi_i}(g_i).$$

3. Sinon, si la suite ne converge pas, alors le caractère  $\chi_{\varphi_I}$  n'est pas défini.

Ainsi, l'existence du caractère dans le cas infini dépend des **propriétés de convergence** de la suite des produits partiels des caractères associés aux représentations  $\varphi_i$ .

## 0.7 Quelles sont les propriétés des représentations linéaires irréductibles des groupes infinis que vous avez données ?

Voici quelques propriétés des représentations linéaires irréductibles des groupes infinis que nous avons données

- Si tous les groupes  $G_i$  sont abéliens, alors leur produit

$$G = \prod_{i \in I} G_i$$

est aussi abélien. Il est bien connu que pour tout groupe abélien, les représentations irréductibles sont de degré 1.

- Si chaque  $G_i$  est un groupe cyclique d'ordre premier, ce sont alors des groupes abéliens élémentaires. Le théorème que nous avons démontré montre que toute représentation irréductible du produit  $G$  est encore de degré 1. Ce résultat généralise le cas fini au cas de produit infini.
- Dans un cadre plus subtil, nous avons étudié le cas où **presque toutes les représentations  $\varphi_i$  sont triviales**. Nous avons montré alors que le **produit tensoriel infini**

$$\varphi_I = \bigotimes_{i \in I} \varphi_i$$

définit une représentation de  $G$ , et qu'elle est irréductible si et seulement si :

- chaque représentation  $\varphi_i$  non triviale est irréductible ;
- leur produit tensoriel est irréductible.